

聖靈病院医薬品集

2025年6月版

薬効目次

★中枢神経系用薬

- 全身麻酔剤
- 催眠鎮静剤, 抗不安剤
- 抗てんかん剤
- 解熱鎮痛消炎剤
- 抗パーキンソン剤
- 精神神経用剤
- 総合感冒剤
- その他の中枢神経系用薬

★末梢神経系用薬

- 局所麻酔剤
- 骨格筋弛緩剤
- 自律神経剤
- 鎮けい剤

★感覚器官用薬

- 眼科用剤
- 耳鼻科用剤
- 鎮暈剤

★循環器官用薬

- 強心剤
- 不整脈用剤
- 利尿剤
- 血圧降下剤
- 血管収縮剤
- 血管拡張剤
- 高脂血症用剤
- その他の循環器官用薬

★呼吸器官用薬

- 呼吸促進剤
- 鎮咳剤
- 去たん剤
- 鎮咳去たん剤
- 気管支拡張剤
- 含嗽剤

★消化器官用薬

- 止しゃ剤, 整腸剤
- 消化性潰瘍用剤
- 健胃消化剤
- 制酸剤
- 下剤, 浣腸剤
- 利胆剤
- その他の消化器官用薬

★ホルモン剤(抗ホルモン剤を含)

- 脳下垂体ホルモン剤
- 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤
- たん白同化ステロイド剤
- 副腎ホルモン剤
- 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
- 混合ホルモン剤
- その他のホルモン剤(抗ホルモン)

★泌尿生殖器官及び肛門用薬

- 泌尿器官用剤
- 生殖器官用剤(性病予防剤を含)
- 子宮収縮剤
- 痔疾用剤
- その他の泌尿生殖器官及び肛門

★外皮用薬

- 外皮用殺菌消毒剤
- 化膿性疾患用剤
- 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
- 寄生性皮ふ疾患用剤
- 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む)
- 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛)
- その他の外皮用薬

★その他の個々の器官系用医薬品

- その他の個々の器官系用医薬品

★ビタミン剤

- ビタミンA及びD剤
- ビタミンB1剤
- ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)
- ビタミンC剤
- ビタミンE剤
- ビタミンK剤
- 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合)

★滋養強壯薬

- カルシウム剤
- 無機質製剤
- 糖類剤
- たん白アミノ酸製剤
- 乳幼児用剤
- その他の滋養強壯薬

★血液及び体液用薬

- 血液代用剤
- 止血剤
- 血液凝固阻止剤
- その他の血液及び体液用薬

★人工透析用薬

- 人工腎臓透析用剤

★その他の代謝性医薬品

- 肝臓疾患用剤
- 解毒剤
- 痛風治療剤
- 糖尿病用剤
- 他に分類されない代謝性医薬品

★腫瘍用薬

- アルキル化剤
- 代謝拮抗剤
- その他の腫瘍用薬

★アレルギー用薬

- 抗ヒスタミン剤
- 刺激療法剤
- その他のアレルギー用薬

★生薬

- 生薬

★漢方製剤

- 漢方製剤

★その他の生薬及び漢方処方に基づ

- その他の生薬及び漢方処方に基

★抗生物質製剤

- 主としてグラム陽性菌に作用する
- 主としてグラム陰性菌に作用する
- 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する
- 主としてグラム陽性菌, マイコプラ
- 主としてグラム陽性・陰性菌, リ
- 主として抗酸菌に作用するもの
- 主としてカビに作用するもの
- その他の抗生物質製剤(複合抗生

★化学療法剤

- サルファ剤
- 抗結核剤
- 合成抗菌剤
- 抗ウィルス剤
- その他の化学療法剤

★生物学的製剤

- ワクチン類
- 毒素及びトキシソイド類
- 血液製剤類
- その他の生物学的製剤

★寄生動物用薬

- 抗原虫剤
- 駆虫剤

★調剤用薬

- 賦形剤
- 軟膏基剤
- 溶解剤
- 矯味, 矯臭, 着色剤
- その他の調剤用薬

★診断用薬(体外診断用医薬品を

- X線造影剤
- 機能検査用試薬
- その他の診断用薬(体外診断用医

★その他の治療を主目的としない

- 他に分類されない治療を主目的と

★アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

- あへんアルカロイド系麻薬

★非アルカロイド系麻薬

- 合成麻薬

★中枢神経系用薬

●全身麻酔剤

溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	イソゾール注射用0.5g(溶解液付)	注射用全身麻酔薬(バルビツール酸系)	イソゾール注射用0.5g 500mg

その他の全身麻酔剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	吸入麻酔薬(ハロゲン化エーテル)	セボフルラン吸入麻酔液
院内	スープレックス吸入麻酔液	吸入麻酔薬(ハロゲン化エーテル)	スープレックス吸入麻酔液
院内	アネレム静注用50mg	催眠鎮静薬-注射(ベンゾジアゼピン系)	アネレム静注用50mg
院内	ドロレプタン注射液25mg	注射用全身麻酔薬(その他)	ドロレプタン注射液25mg 2.5
院内	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	注射用全身麻酔薬(その他)	プロポフォール静注1%20mL「マ

●催眠鎮静剤, 抗不安剤

抱水クロラール系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	エスクレ坐剤「250」	催眠鎮静薬-坐剤(クロル系), 抗てんかん薬-坐剤(クロル系)	

ベンゾジアゼピン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ダイアップ坐剤6	抗てんかん薬-坐剤(ベンゾジアゼピン系)	ダイアップ坐剤6 6mg
共通	ダイアップ坐剤10	抗てんかん薬-坐剤(ベンゾジアゼピン系)	ダイアップ坐剤10 10mg
院外	セパゾン錠1	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	セパゾン錠1 1mg
院内	ジアセハム錠2「サワイ」	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	2mgセルシン錠
一般	【般】ジアセハム錠2mg	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	2mgセルシン錠
一般	【般】ジアセハム錠5mg	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	5mgセルシン錠
一般	【般】フロマセハム錠2mg	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	レキソタン錠2 2mg
一般	【般】フロマセハム錠5mg	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	レキソタン錠5 5mg
院内	ロラセハム錠0.5mg「サワイ」	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ワイパックス錠0.5 0.5mg
一般	【般】ロラセハム錠0.5mg	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ワイパックス錠0.5 0.5mg
院内	アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ソラナックス0.4mg錠
一般	【般】アルプラゾラム錠0.4mg	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ソラナックス0.4mg錠
院内	ロフラセパム酸エチル錠1mg「SN」	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	メイラックス錠1mg
一般	【般】ロフラセパム酸エチル錠1mg	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	メイラックス錠1mg
院内	サイレース静注2mg	催眠鎮静薬-注射(ベンゾジアゼピン系)	サイレース静注2mg
院内	ミダゾラム注10mg「サント」	催眠鎮静薬-注射(ベンゾジアゼピン系)	ドルミカム注射液10mg 2mL
院内	ホリゾン注射液10mg	催眠鎮静薬-注射(ベンゾジアゼピン系), 抗不安薬-注射(ベンゾジアゼピン系), 抗てんかん薬-注射(ベンゾジアゼピン系)	ホリゾン注射液10mg
院内	プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	催眠鎮静薬-内用(チエノジアゼピン系)	レンドルミンD錠0.25mg
一般	【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	催眠鎮静薬-内用(チエノジアゼピン系)	レンドルミンD錠0.25mg
院外	ソメリン錠10mg	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ソメリン錠10mg
院内	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ハルシオン0.125mg錠
一般	【般】トリアゾラム錠0.125mg	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ハルシオン0.125mg錠
一般	【般】トリアゾラム錠0.25mg	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ハルシオン0.25mg錠
院内	フルニトラセハム錠1mg「JG」	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	サイレース錠1mg
一般	【般】フルニトラセハム錠1mg	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	サイレース錠1mg
院内	ニトラセハム錠5mg「JG」	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系), 抗てんかん薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ベンザリン錠5 5mg

一般	【般】ニトラセパム錠5mg	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系),抗てんかん薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ベンザリン錠5 5mg
一般	【般】トフィパム錠50mg	自律神経調節薬(ベンゾジアゼピン系)	グランダキン錠50 50mg

バンビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ワコビタル坐剤15	催眠鎮静薬-坐剤(バルビツール酸系),抗てんかん薬-坐剤(バルビツール酸系)	ワコビタル坐剤15 15mg
共通	ワコビタル坐剤50	催眠鎮静薬-坐剤(バルビツール酸系),抗てんかん薬-坐剤(バルビツール酸系)	ワコビタル坐剤50 50mg
共通	フェノバルビタル散10%	催眠鎮静薬-注射(バルビツール酸系),抗てんかん薬-注射(バルビツール酸系)	フェノバル散10%
院内	フェノバル注射液100mg	催眠鎮静薬-注射(バルビツール酸系),抗てんかん薬-注射(バルビツール酸系)	フェノバル注射液100mg

その他の催眠鎮静剤, 抗不安剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	タントスピロクエン酸塩錠10mg「サワイ」	抗不安薬-内用(セロニン作動性)	セティール錠10mg
一般	【般】タントスピロクエン酸塩錠10mg	抗不安薬-内用(セロニン作動性)	セティール錠10mg
院内	テクスメトミジン静注液200 μ g「ニフロ」	催眠鎮静薬-注射(α 2刺激薬)	フレセテックス静注液200 μ g
共通	トリクロールシロップ [®] 10%	催眠鎮静薬-内用(クオール系)	トリクロールシロップ [®] 10%
一般	【般】ゾピクロン錠10mg	催眠鎮静薬-内用(シクロピロン系)	アモハン錠10 10mg
院内	エソゾピクロン錠1mg「DSEP」	催眠鎮静薬-内用(シクロピロン系)	ルネスタ錠1mg
一般	【般】エソゾピクロン錠1mg	催眠鎮静薬-内用(シクロピロン系)	ルネスタ錠1mg
一般	【般】エソゾピクロン錠2mg	催眠鎮静薬-内用(シクロピロン系)	ルネスタ錠2mg
一般	【般】ゾルピテム酒石酸塩錠5mg	催眠鎮静薬-内用(その他)	マイスリー錠5mg
一般	【般】ゾルピテム酒石酸塩錠10mg	催眠鎮静薬-内用(その他)	マイスリー錠10mg
院内	ゾルピテム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	催眠鎮静薬-内用(その他)	ゾルピテム酒石酸塩OD錠5
院外	リスミー錠2mg	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	リスミー錠2mg

●抗てんかん剤 ヒダントイン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アレビアチン注250mg	抗てんかん薬-注射(ヒダントイン系)	アレビアチン注250mg 5%5mL
院外	アレビアチン散10%	抗てんかん薬-内用(ヒダントイン系)	アレビアチン散10%
共通	アレビアチン錠100mg	抗てんかん薬-内用(ヒダントイン系)	アレビアチン錠100mg

その他の抗てんかん剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ノーベルバル静注用250mg	抗てんかん薬-注射(バルビツール酸系)	ノーベルバル静注用250mg
院内	レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」	抗てんかん薬-注射(ピロリトン誘導體)	レベチラセタム点滴静注500mg
院外	ガバペン錠200mg	抗てんかん薬-内用(GABA誘導體)	ガバペン錠200mg
院外	テグレート細粒50%	抗てんかん薬-内用(イミノスチルベン系)	テグレート細粒50%
院内	カルバマセピン錠200mg「アメル」	抗てんかん薬-内用(イミノスチルベン系)	テグレート錠200mg
一般	【般】カルバマセピン錠200mg	抗てんかん薬-内用(イミノスチルベン系)	テグレート錠200mg
一般	【般】トピラマト錠50mg	抗てんかん薬-内用(グルタミン酸受容体拮抗薬)	トピナ錠50mg
院外	エピレオフチマル散50%	抗てんかん薬-内用(サクシト [®] 系)	エピレオフチマル散50%
共通	ビムパット錠50mg	抗てんかん薬-内用(その他)	ビムパット錠50mg
一般	【般】ラモトリキン錠25mg	抗てんかん薬-内用(トリアジン系)	ラミクタル錠25mg
院内	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	抗てんかん薬-内用(ピロリトン誘導體)	イーケブラ錠500mg
一般	【般】レベチラセタム錠500mg	抗てんかん薬-内用(ピロリトン誘導體)	イーケブラ錠500mg

一般	【般】レベチラセタムシロップ [®] 用50%	抗てんかん薬-内用(ピロリトン誘導体)	イーケブラドライシロップ [®] 50%
院外	エクセグラン散20%	抗てんかん薬-内用(ベンズイソキサゾール系)	エクセグラン散20%
一般	【般】ゾニサミド散20%	抗てんかん薬-内用(ベンズイソキサゾール系)	エクセグラン散20%
共通	ゾニサミド錠100mg「アメル」	抗てんかん薬-内用(ベンズイソキサゾール系)	エクセグラン錠100mg
一般	【般】ゾニサミド錠100mg	抗てんかん薬-内用(ベンズイソキサゾール系)	エクセグラン錠100mg
院外	リボトリール細粒0.1%	抗てんかん薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	リボトリール細粒0.1%
共通	リボトリール錠0.5mg	抗てんかん薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ラントセン錠0.5mg
院外	マイスタン細粒1%	抗てんかん薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	マイスタン細粒1%
院内	セレニカR顆粒40%	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	セレニカR顆粒40%
一般	【般】バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒40%	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	セレニカR顆粒40%
院外	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	バルプロ酸ナトリウム錠100mg
院外	テパケンR錠100mg	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	バルプロ酸ナトリウム100mg徐放
共通	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	バルプロ酸ナトリウムSR錠200
院外	テパケンR錠200mg	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	バルプロ酸ナトリウムSR錠200
一般	【般】バルプロ酸ナトリウム徐放錠200mg	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	バルプロ酸ナトリウムSR錠200
共通	バルプロ酸Naシロップ [®] 5%「フジナガ」	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	バルプロ酸ナトリウムシロップ [®] 5%
一般	【般】バルプロ酸ナトリウムシロップ [®] 5%	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	バルプロ酸ナトリウムシロップ [®] 5%

●解熱鎮痛消炎剤

アニリン系製剤、メフェナム酸、フルフェナム酸等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アンヒバ坐剤小児用100mg	鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリン系)	カロナール坐剤100 100mg
一般	【般】アセトアミノフェン坐剤100mg	鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリン系)	カロナール坐剤100 100mg
院内	アンヒバ坐剤小児用200mg	鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリン系)	カロナール坐剤200 200mg
一般	【般】アセトアミノフェン坐剤200mg	鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリン系)	カロナール坐剤200 200mg
院内	アセリオ静注液1000mgパック	鎮痛解熱薬-注射(非ピリン系)	
共通	カロナール細粒20%	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)	カロナール細粒20%
共通	カロナール細粒50%	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)	カロナール細粒50%
院内	カロナール錠200	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)	カロナール錠200 200mg
一般	【般】アセトアミノフェン錠200mg	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)	カロナール錠200 200mg
院内	アセトアミノフェン錠500mg「マルイン」	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)	カロナール錠500 500mg
一般	【般】アセトアミノフェン錠500mg	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)	カロナール錠500 500mg
院内	ホンタールシロップ [®] 3.25%	非ステロイド [®] 性消炎鎮痛薬-内用(フェナム酸系)	ホンタールシロップ [®] 3.25%

サリチル酸系製剤;アスピリン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	アスピリン(山善)	非ステロイド [®] 性消炎鎮痛薬-内用(サリチル酸系)	アスピリン(山善)

フェニル酢酸系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	シクトルテープ [®] 75mg(1袋7枚)	非ステロイド [®] 性消炎鎮痛薬-経皮吸収(フェニル酢酸系)	シクトルテープ [®] 75mg
院内	シクロフェナクNa坐剤12.5mg「JG」	非ステロイド [®] 性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)	ホルタレンサホ [®] 12.5mg
一般	【般】シクロフェナクNa坐剤12.5mg	非ステロイド [®] 性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)	ホルタレンサホ [®] 12.5mg

院内	シクロフェナクNa坐剤25mg「JG」	非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)	ホルタレンサホ®25mg
一般	【般】シクロフェナクNa坐剤25mg	非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)	ホルタレンサホ®25mg
院内	シクロフェナクNa坐剤50mg「JG」	非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)	ホルタレンサホ®50mg
一般	【般】シクロフェナクNa坐剤50mg	非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)	ホルタレンサホ®50mg
院内	シクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(フェニル酢酸系)	ホルタレン錠25mg
一般	【般】シクロフェナクNa錠25mg	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(フェニル酢酸系)	ホルタレン錠25mg

その他の解熱鎮痛消炎剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ノロトピン錠4単位	解熱鎮痛消炎薬-内用(その他)	ノロトピン錠4単位
一般	【般】アクトリット錠100mg	抗リウマチ薬-内用(免疫調節薬-その他)	オークル錠100mg
院外	SG配合顆粒	鎮痛解熱薬-内用(ピリン系),頭痛薬-内用(ピリン系)	SG配合顆粒
院内	トラマセット配合錠「DSEP」	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系),麻薬拮抗性鎮痛薬-内用	トラムセット配合錠
一般	【般】トラマトール・アセトアミノフェン配合剤錠	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系),麻薬拮抗性鎮痛薬-内用	トラムセット配合錠
院内	ロピオン静注50mg	非ステロイド性消炎鎮痛薬-注射(プロピオン酸系)	ロピオン静注50mg 5mL
一般	【般】モキシカム錠10mg	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(オキシカム系)	モービック錠10mg
院内	セレコキシブ錠100mg「ニプロ」	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(コキシブ系)	セレコックス錠100mg
一般	【般】セレコキシブ錠100mg	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(コキシブ系)	セレコックス錠100mg
共通	フロヘン顆粒8%	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(プロピオン酸系)	フロヘン顆粒8%
院内	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(プロピオン酸系)	ロキソニン錠60mg
一般	【般】ロキソプロフェンNa水和物錠60mg	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(プロピオン酸系)	ロキソニン錠60mg
院内	ソセゴン注射液15mg	麻薬拮抗性鎮痛薬-注射	ソセゴン注射液15mg
院内	トラマトール塩酸塩OD錠25mg「KO」	麻薬拮抗性鎮痛薬-内用	トラマールOD錠25mg
一般	【般】トラマトール塩酸塩OD錠25mg	麻薬拮抗性鎮痛薬-内用	トラマールOD錠25mg

●抗パーキンソン剤 アマンタジン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	アマンタジン塩酸塩錠50「日医工」	脳循環障害後遺症改善薬-内用(ドパミン受容体刺激薬),抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-麦角系),抗インフルエンザウイルス薬-内用	シンメレル錠50mg
一般	【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	脳循環障害後遺症改善薬-内用(ドパミン受容体刺激薬),抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-麦角系),抗インフルエンザウイルス薬-内用	シンメレル錠50mg

コリン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg	抗パーキンソン薬-内用(抗コリン薬)	ビペリデン塩酸塩1mg錠

レボドパ製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ドパストン静注50mg	抗パーキンソン薬-注射(レボドパ系)	ドパストン静注50mg
院内	ドパストンカプセル250mg	抗パーキンソン薬-内用(レボドパ系)	ドパストンカプセル250mg

その他の抗パーキンソン剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ニュープロハッチ9mg	抗パーキンソン薬-経皮吸収(ドパミン受容体刺激薬)	ニュープロハッチ9mg
院外	ニュープロハッチ13.5mg	抗パーキンソン薬-経皮吸収(ドパミン受容体刺激薬)	ニュープロハッチ13.5mg
院外	ニュープロハッチ2.25mg	抗パーキンソン薬-経皮吸収(ドパミン受容体刺激薬),レストレスレッグス症候群治療薬	ニュープロハッチ2.25mg
共通	ニュープロハッチ4.5mg	抗パーキンソン薬-経皮吸収(ドパミン受容体刺激薬),レストレスレッグス症候群治療薬	ニュープロハッチ4.5mg
一般	【般】エンタカホン錠100mg	抗パーキンソン薬-内用(COMT阻害薬)	コムタン錠100mg

一般	【般】セレキリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	抗パーキンソン薬-内用(MAO阻害薬)	エフピーOD錠2.5 2.5mg
共通	アシレクト錠0.5mg	抗パーキンソン薬-内用(MAO阻害薬)	アシレクト錠0.5mg
院外	ノリアスト錠20mg	抗パーキンソン薬-内用(アデノシンA2A受容体拮抗薬)	ノリアスト錠20mg
共通	ドロキシトパカプセル100mg「アメル」	抗パーキンソン薬-内用(その他)	ドロキシトパ100mgカプセル
一般	【般】ロピニロール錠0.25mg	抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-その他)	レキップ錠0.25mg
院内	ロピニロール錠1mg「JGJ」	抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-その他)	レキップ錠1mg
一般	【般】ロピニロール錠1mg	抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-その他)	レキップ錠1mg
院内	ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」	抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-その他)	レキップCR錠2mg
一般	【般】ロピニロール徐放錠2mg	抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-その他)	レキップCR錠2mg
一般	【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-麦角系)	パーオテル錠2.5mg
共通	カハサル錠0.25mg	抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-麦角系)	カハサル錠0.25mg
院内	カハルコリン錠0.25mg「サワ」	抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-麦角系)	カハサル錠0.25mg
院外	カハサル錠1.0mg	抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-麦角系)	カハサル錠1.0mg 1mg
共通	イーシー・トパール配合錠	抗パーキンソン薬-内用(レボドパ系)	ネオトパゾール配合錠
一般	【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg :TRE	抗パーキンソン薬-内用(レボドパ賦活薬)	トレリーフOD錠25mg
共通	トリヘキシフェニル塩酸塩錠2mg「ニフロ」	抗パーキンソン薬-内用(抗コリン薬)	アーテン錠(2mg)

●精神神経用剤

クロルプロマジン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	コトミン糖衣錠12.5mg	精神神経用薬-内用(フェチアジン系),鎮吐薬-内用(フェチアジン系)	クロルプロマジン塩酸塩錠
共通	コトミン糖衣錠25mg	精神神経用薬-内用(フェチアジン系),鎮吐薬-内用(フェチアジン系)	クロルプロマジン塩酸塩錠 25

フェノチアジン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ヒルナミン錠(5mg)	精神神経用薬-内用(フェチアジン系)	ヒルナミン錠(5mg)
院内	ハミン筋注5mg	鎮吐薬-注射(フェチアジン系)	ハミン筋注5mg 0.5%1mL
共通	ハミン錠5mg	鎮吐薬-内用(フェチアジン系)	ハミン錠5mg

イミプラミン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	アナフラニール錠10mg	抗うつ薬-内用(三環系)	アナフラニール錠10mg
共通	トフラニール錠10mg	抗うつ薬-内用(三環系)	イミプラミン塩酸塩錠 10mg

その他の精神神経用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	抗うつ薬-内用(セロニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)	トレドミン錠25mg
院内	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	抗うつ薬-内用(セロニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)	サインバルタカプセル20mg
一般	【般】デュロキセチンカプセル20mg	抗うつ薬-内用(セロニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)	サインバルタカプセル20mg
院外	デプロメール錠25mg	抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)	デプロメール錠25 25mg
院内	フルホキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)	デプロメール錠25 25mg
一般	【般】フルホキサミンマレイン酸塩錠25mg	抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)	デプロメール錠25 25mg
院内	ハロキセチン錠10mg「NP」	抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)	ハロキセチン塩酸塩10mg錠
一般	【般】ハロキセチン塩酸塩水和物錠10mg	抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)	ハロキセチン塩酸塩10mg錠
院内	セルトラリン錠25mg「DSEP」	抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)	ジェイゾロフト錠25mg

一般	【般】セルトラリン錠25mg	抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)	ジェイゾロフト錠25mg
院内	エスチロプラム錠10mg「ニプロ」	抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)	レクサプロ錠10mg
一般	【般】エスチロプラム錠10mg	抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)	レクサプロ錠10mg
院内	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	抗うつ薬-内用(トリアゾロピリジン系)	レスリン錠25 25mg
一般	【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	抗うつ薬-内用(トリアゾロピリジン系)	レスリン錠25 25mg
一般	【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg	抗うつ薬-内用(トリアゾロピリジン系)	レスリン錠50 50mg
院内	ミルタサピンOD錠15mg「ニプロ」	抗うつ薬-内用(ノルアドレナリン作動性・特異的セロニン作動薬)	ミルタサピン15mg口腔内崩壊
一般	【般】ミルタサピンOD錠15mg	抗うつ薬-内用(ノルアドレナリン作動性・特異的セロニン作動薬)	ミルタサピン15mg口腔内崩壊
共通	アミトリプチン塩酸塩錠10mg	抗うつ薬-内用(三環系)	アミトリプチン塩酸塩錠 10mg
院外	ノリトレン錠25mg	抗うつ薬-内用(三環系)	ノリトレン錠25mg
院内	テトラミト錠10mg	抗うつ薬-内用(四環系)	テトラミト錠10mg
院内	アタラックス-P注射液(25mg)	抗不安薬-注射(ピペラジン系)	アタラックス-P注射液(25mg
院内	クロチアセハム錠5mg「日医工」	抗不安薬-内用(チエゾジアセピン系)	リーゼ錠5mg
一般	【般】クロチアセハム錠5mg	抗不安薬-内用(チエゾジアセピン系)	リーゼ錠5mg
院内	エチゾラム錠0.5mg「NP」	抗不安薬-内用(チエゾジアセピン系),頭痛薬-内用(その他)	デパス錠0.5mg
一般	【般】エチゾラム錠0.5mg	抗不安薬-内用(チエゾジアセピン系),頭痛薬-内用(その他)	デパス錠0.5mg
共通	アタラックス錠10mg	抗不安薬-内用(ピペラジン系),抗ヒスタミン薬-内用(ピペラジン系)	アタラックス錠10mg
院内	ロナセンテブ20mg	精神神経用薬-経皮吸収(セロニントハミン拮抗薬)	ロナセンテブ20mg
院内	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	精神神経用薬-注射(ブチロフェノン系)	セレネース注5mg 0.5%1mL
院内	インチュニブ錠1mg	精神神経用薬-内用(α刺激薬)	インチュニブ錠1mg
院内	リスパダールOD錠1mg「サワイ」	精神神経用薬-内用(セロニントハミン拮抗薬)	リスパダールOD錠1mg
一般	【般】リスパダールOD錠1mg	精神神経用薬-内用(セロニントハミン拮抗薬)	リスパダールOD錠1mg
一般	【般】リスパダール液 0.1%(0.5mg/0.5ml/包)	精神神経用薬-内用(セロニントハミン拮抗薬)	リスパダール内用液1mg/mL「ア
院内	リスパダール内用液分包0.5mg「アメル」	精神神経用薬-内用(セロニントハミン拮抗薬)	リスパダール内用液分包0.5mg
院内	クエチアピン錠25mg「DSEP」	精神神経用薬-内用(セロニントハミン拮抗薬)	セロクエル25mg錠
一般	【般】クエチアピン錠25mg	精神神経用薬-内用(セロニントハミン拮抗薬)	セロクエル25mg錠
一般	【般】オランザピン錠2.5mg	精神神経用薬-内用(セロニントハミン拮抗薬)	ジプレキサ錠2.5mg
一般	【般】オランザピン錠10mg	精神神経用薬-内用(セロニントハミン拮抗薬)	ジプレキサ錠10mg
院内	オランザピンOD錠5mg「NIG」	精神神経用薬-内用(セロニントハミン拮抗薬)	ジプレキササイテイス錠5mg
一般	【般】オランザピンOD錠5mg	精神神経用薬-内用(セロニントハミン拮抗薬)	ジプレキササイテイス錠5mg
院内	アリピプラゾール錠6mg「YD」	精神神経用薬-内用(ドハミンD2受容体部分アゴニスト)	エビリファイ錠6mg
一般	【般】アリピプラゾール錠6mg	精神神経用薬-内用(ドハミンD2受容体部分アゴニスト)	エビリファイOD錠6mg
共通	レキササール錠1mg	精神神経用薬-内用(ドハミンD2受容体部分アゴニスト)	レキササール錠1mg
院内	ハロペリドール錠0.75mg「アメル」	精神神経用薬-内用(ブチロフェノン系)	セレネース錠0.75mg
一般	【般】ハロペリドール錠0.75mg	精神神経用薬-内用(ブチロフェノン系)	セレネース錠0.75mg
院内	炭酸リチウム錠200mg「大正」	精神神経用薬-内用(リチウム製剤)	リーマス錠200 200mg
一般	【般】炭酸リチウム錠200mg	精神神経用薬-内用(リチウム製剤)	リーマス錠200 200mg

●総合感冒剤
総合感冒剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	PL配合顆粒	鎮痛解熱薬-内用(非ヒリン系),総合感冒薬	マリキナ配合顆粒

一般	【般】プロメタジン1.35%等配合非ヒリン系感冒剤	鎮痛解熱薬-内用(非ヒリン系),総合感冒薬	マリキナ配合顆粒
一般	【般】プロメタジン6.75mg等配合非ヒリン系感冒剤	鎮痛解熱薬-内用(非ヒリン系),総合感冒薬	ピーエイ配合錠

●その他の中枢神経系用薬
その他の中枢神経系用薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	マンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬)	メモリーOD錠5mg
一般	【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬)	メモリーOD錠5mg
院内	マンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬)	メモリーOD錠20mg
一般	【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg	アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬)	メモリーOD錠20mg
一般	【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg	オピオイドκ受容体作動薬-内用	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5
院内	リバスチグミンテープ4.5mg「久光」	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	リバスタッチパッチ4.5mg
一般	【般】リバスチグミンテープ4.5mg	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	リバスタッチパッチ4.5mg
院内	リバスチグミンテープ9mg「久光」	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	リバスタッチパッチ9mg
一般	【般】リバスチグミンテープ9mg	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	リバスタッチパッチ9mg
一般	【般】リバスチグミンテープ13.5mg	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	リバスタッチパッチ13.5mg
一般	【般】リバスチグミンテープ18mg	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	リバスタッチパッチ18mg
院内	ガラタミンOD錠8mg「日医工」	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ニコチン性アセチルコリン受容体増強薬),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	レミニールOD錠8mg
一般	【般】ガラタミン口腔内崩壊錠錠8mg	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ニコチン性アセチルコリン受容体増強薬),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	レミニールOD錠8mg
院内	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ヒペリジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	アリセプトD錠3mg
一般	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ヒペリジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	アリセプトD錠3mg
院内	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ヒペリジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	アリセプトD錠5mg
一般	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ヒペリジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	アリセプトD錠5mg
共通	ベルソムラ錠15mg	催眠鎮静薬-内用(オレキシン受容体拮抗薬)	ベルソムラ錠15mg
共通	デヒゴ錠5mg	催眠鎮静薬-内用(オレキシン受容体拮抗薬)	デヒゴ錠5mg
院内	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	催眠鎮静薬-内用(メラトニン受容体刺激薬)	ロゼレム錠8mg
一般	【般】ラメルテオン錠8mg	催眠鎮静薬-内用(メラトニン受容体刺激薬)	ロゼレム錠8mg
院内	タルチリンOD錠5mg「日医工」	視床下部ホルモン剤-内用(その他)	セレジストOD錠5mg
一般	【般】タルチリン水和物口腔内崩壊錠5mg	視床下部ホルモン剤-内用(その他)	セレジストOD錠5mg
院内	フレガハリンOD錠25mg「DSEP」	神経障害性疼痛治療薬	リカOD錠25mg
一般	【般】フレガハリン口腔内崩壊錠25mg	神経障害性疼痛治療薬	リカOD錠25mg
院内	フレガハリンOD錠75mg「DSEP」	神経障害性疼痛治療薬	リカOD錠75mg

一般	【般】フレカバリン口腔内崩壊錠 75mg	神経障害性疼痛治療薬	リカOD錠75mg
院外	タリジエOD錠5mg	神経障害性疼痛治療薬	タリジエOD錠5mg
院内	チアプリド錠25mg「JG」	精神神経用薬-内用(ベンザミド系)	グラマリール錠25mg
一般	【般】チアプリド塩酸塩錠25mg	精神神経用薬-内用(ベンザミド系)	グラマリール錠25mg
院外	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	頭痛薬-注射(CGRP受容体拮抗薬)	エムガルティ皮下注120mgオート
院内	エタラホン点滴静注液30mgバッグ「NP」	脳保護薬(フリーラジカルスカベンジャー)	ラジカット点滴静注バッグ30mg

★末梢神経系用薬

●局所麻酔剤

キシロジン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	キシロカインビスカス2%	胃粘膜局所麻酔薬(アミド型)	キシロカインビスカス2%
共通	キシロカインゼリー2%(30ml/本)	外用表面麻酔(アミド型)	キシロカインゼリー2%
院内	キシロカイン液「4%」	外用表面麻酔(アミド型)	キシロカイン点眼液4%
院内	キシロカインポンプスプレー8%(80g/本)	外用表面麻酔(アミド型)	キシロカインポンプスプレー8%
院内	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有	局所麻酔薬-注射(アミド型)	
院内	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有	局所麻酔薬-注射(アミド型)	
院内	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80000)含有	局所麻酔薬-注射(アミド型)	
院内	キシロカイン注ホリアンブ0.5%	局所麻酔薬-注射(アミド型)	リドカイン塩酸塩注射液0.5%
院内	カルボカインアンブル注0.5% 5mL	局所麻酔薬-注射(アミド型)	メピバカイン塩酸塩注射液
院内	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	局所麻酔薬-注射(アミド型)	マーカイン注脊麻用0.5%高比
院内	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	局所麻酔薬-注射(アミド型)	マーカイン注脊麻用0.5%等比
院内	アナペイン注7.5mg/mL	局所麻酔薬-注射(アミド型)	アナペイン注7.5mg/mL
院内	キシロカイン注ホリアンブ1%	局所麻酔薬-注射(アミド型),外用表面麻酔(アミド型)	リドカイン塩酸塩注射液1%
院内	キシロカイン注ホリアンブ2%	局所麻酔薬-注射(アミド型),外用表面麻酔(アミド型)	キシロカイン注ホリアンブ2%
院内	アナペイン注2mg/mL(100ml)	局所麻酔薬-注射(アミド型),鎮痛用局所麻酔薬	アナペイン注2mg/mL
院内	静注用キシロカイン2%	不整脈用薬-注射(クラスIb)	キシロカイン2%〔静注用〕 5mL
院内	リドカイン点滴静注液1%「タタ」(200ml)	不整脈用薬-注射(クラスIb)	

●骨格筋弛緩剤

コリン系製剤;コハク酸コリン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	スキサトニウム注40(40mg/2ml/A)	骨格筋弛緩薬-注射(脱分極性筋弛緩薬)	スキサトニウム塩化物注射液

カルバメート系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	リンラキサー錠250mg
一般	【般】クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠250mg	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	リンラキサー錠250mg

その他の骨格筋弛緩剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ボトックス注用100単位	骨格筋弛緩薬-注射(神経筋伝達阻害薬),眼瞼痙攣用薬-注射,多汗症治療薬-注射(アセチルコリン放出抑制剤)	ボトックス注用100単位
院内	ダントリウム静注用20mg	骨格筋弛緩薬-注射(非脱分極性筋弛緩薬)	ダントリウム静注用20mg
院内	エスラックス静注50mg/5.0mL	骨格筋弛緩薬-注射(非脱分極性筋弛緩薬)	エスラックス静注50mg/5.0mL
共通	ダントリウムカプセル25mg	骨格筋弛緩薬-内用(非脱分極性筋弛緩薬)	ダントリウムカプセル25mg

●自律神経剤

四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンブロミド等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	マイテラーゼ錠10mg	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(カルバメート系)	マイテラーゼ錠10mg
共通	ウブレチド錠5mg	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(カルバメート系)	ウブレチド錠5mg
院外	ベサコリン散5%	胃腸機能調整薬-内用(コリン類似薬)	ベサコリン散5%
院内	チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(選択的ムスカリン拮抗薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬),過敏大腸症治療薬(抗コリン薬)	チアトнкаプセル10mg

一般 【般】チキソウム臭化物カプセル10mg

鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(選択的ムスカリン拮抗薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬),過敏大腸症治療薬(抗コリン薬)

チアソカプセル10mg

アセチルコリン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	オピソト注射用0.1g	胃腸機能調整薬-注射(コリン類似薬)	オピソト注射用0.1g 100mg

ネオスチグミン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ワコスチグミン散(0.5%)	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(カルバメート系)	ワコスチグミン散(0.5%)

●鎮けい剤

アトロピン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ブスコパン注20mg	鎮痙薬-注射(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-注射(抗コリン薬)	ブチルスコポラミン臭化物注20

院内	アトロピン注0.05%リンゾ「テルモ」	鎮痙薬-注射(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-注射(抗コリン薬),解毒薬-注射(有機リン中毒)	
----	---------------------	--	--

共通	ブスコパン錠10mg	鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬)	ブチルスコポラミン臭化物錠10
----	------------	---------------------------------	-----------------

一般	【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬)	ブチルスコポラミン臭化物錠10
----	----------------------	---------------------------------	-----------------

パパベリン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	鎮痙薬-注射(平滑筋弛緩薬),末梢血管拡張薬-注射(その他)	塩パパ(4%1mL)

マグネシウム塩製剤;硫酸マグネシウム注射液等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	硫酸Mg補正液1mEq/mL	マグネシウム補正薬,電解質補正剤	硫酸マグネシウム注射液 (0.5

その他の鎮けい剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	リオレサル錠10mg	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	バクロフェン錠 10mg

院外	アロフト錠20mg	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	アロフト錠20mg
----	-----------	--------------------	-----------

一般	【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	ミオナル錠50mg
----	------------------	--------------------	-----------

院内	チザニジン錠1mg「日医工」	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	テルネリン錠1mg
----	----------------	--------------------	-----------

一般	【般】チザニジン塩酸塩錠1mg	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	テルネリン錠1mg
----	-----------------	--------------------	-----------

共通	ダクチル錠50mg	鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬)	ダクチル錠50mg
----	-----------	---------------------------------	-----------

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

院外	エクロックケル5%(1本20g)	多汗症治療薬-外用(抗コリン薬)	エクロックケル5%
----	------------------	------------------	-----------

院外	アポハイトローション20%(4.32g/本)	多汗症治療薬-外用(抗コリン薬)	アポハイトローション20%
----	------------------------	------------------	---------------

★感覚器官用薬

●眼科用剤

散瞳剤;ホマトロピン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ミドリンM点眼液0.4%(5ml/本)	散瞳薬(その他)	ミドリンM点眼液0.4%
共通	サイプレジン1%点眼液(10ml/本)	散瞳薬(抗コリン薬)	サイプレジン1%点眼液
院内	日点アトロピン点眼液1%	散瞳薬(抗コリン薬)	日点アトロピン点眼液1%
院内	ネオシネジンコーワ5%点眼液	散瞳薬(非カテコラミン系 α 1刺激薬)	ネオシネジンコーワ5%点眼液

縮瞳剤;ピロカルピン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	サンピロ点眼液1%	縮瞳薬,緑内障治療薬-点眼剤(その他)	サンピロ点眼液1% 5mL

眼科用局所麻酔剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ベノキシール点眼液0.4%	眼科用表面麻酔薬(エステル型)	ベノキシール点眼液0.4%
院外	ラクミン点眼液0.05%	眼科用表面麻酔薬(エステル型)	ラクミン点眼液0.05% 5mL

眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	D・E・X点眼液0.1%「ニットー」(5ml/本)	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)	サンテゾーン点眼液(0.1%)
院内	フルオロメロン点眼液0.02%「センジュ」	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)	フルオロメロン点眼液0.02%「わ
一般	【般】フルオロメロン点眼液0.02%(5ml/本)	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)	フルオロメロン点眼液0.02%「わ
院内	フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)	フルメロン点眼液0.1%
一般	【般】フルオロメロン点眼液0.1%(5ml/本)	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)	フルメロン点眼液0.1%
共通	プレドニン眼軟膏(5g/本)	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)	プレドニン眼軟膏 0.25%
一般	【般】ヘタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%(5ml/本)	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤),耳鼻科用薬(ステロイド薬)	リンデロン点眼・点耳・点鼻液

眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】ケンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%	点眼剤(抗菌薬)-アミノグリコシド系	ケンタマイシン硫酸塩点眼液
共通	ベストロン点眼用0.5%(1本5ml)	点眼剤(抗菌薬)-セフェム系	ベストロン点眼用0.5% 5mg(溶

その他の眼科用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】ベタキソロール塩酸塩点眼液0.5%(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(β 1遮断薬)	
院内	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	加齢黄斑変性症治療薬-眼科用(VEGF阻害薬)	アイリーア硝子体内注射用キット
院内	ラニヒスマブBS硝子体内注射用キット10センジュ	加齢黄斑変性症治療薬-眼科用(VEGF阻害薬)	ラニヒスマブBS硝子体内注
院内	ハビースモ硝子体内注射液120mg/mL	加齢黄斑変性症治療薬-眼科用(VEGF阻害薬)	ハビースモ硝子体内注射液
院内	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(1本5mL)	角膜治療薬(その他)	ヒアレイン点眼液0.1% 5mL
一般	【般】ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%(5ml/瓶)	角膜治療薬(その他)	ヒアレイン点眼液0.1% 5mL
院内	ジクアス点眼液3%	角膜治療薬(その他)	ジクアス点眼液3% 5mL
一般	【般】ジクアホルルNa点眼液3%	角膜治療薬(その他)	ジクアス点眼液3% 5mL
院外	ムコスタ点眼液UD2%	角膜治療薬(その他)	ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL
一般	【般】レバミド点眼液2%5mL(5ml/本)	角膜治療薬(その他)	
院外	アダプチノール錠5mg	眼科用薬(その他)-内用	アダプチノール錠5mg

院内	マキユイト [®] 眼科用40mg	眼科用薬-手術補助薬	マキユイト [®] 眼注用40mg
院内	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」	眼科用薬-手術補助薬	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤
院内	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	眼科用薬-手術補助薬	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ
院内	シェルガン0.5眼粘弾剤	眼科用薬-手術補助薬	ビスコート0.5眼粘弾剤
院内	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	眼灌流・洗浄剤	ビーエスエスプラス500眼灌流
院外	ミオピン点眼液	眼調節機能改善剤	マイピリン点眼液 5mL
院内	シアノコハ [®] ラミン点眼液0.02%「日点」(5ml/瓶)	眼調節機能改善剤,ビタミンB12剤-眼科用	サンコハ [®] 点眼液0.02% 5mL
一般	【般】シアノコハ [®] ラミン点眼液0.02%(5ml/瓶)	眼調節機能改善剤,ビタミンB12剤-眼科用	サンコハ [®] 点眼液0.02% 5mL
共通	ネオマト [®] ロールEE軟膏(3g/本)	抗炎症性点眼剤(ステロイド [®] 剤),点眼剤(抗菌薬)-アミノグリコシド系	ネオマト [®] ロールEE軟膏
院内	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」(5ml/本)	抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系),白内障治療薬-術中術後点眼用	ジクロード [®] 点眼液0.1%
一般	【般】ジクロフェナクナトリウム点眼液0.1%(5ml/本)	抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系),白内障治療薬-術中術後点眼用	ジクロード [®] 点眼液0.1%
院内	フラプロフェン点眼液0.1%「参天」(5ml/本)	抗炎症性点眼剤(フロピオン酸系)	ニフラン点眼液0.1%
一般	【般】フラプロフェン点眼液0.1%(5ml/本)	抗炎症性点眼剤(フロピオン酸系)	ニフラン点眼液0.1%
一般	【般】クロモグリク酸ナトリウム点眼液2%(5ml/瓶)	抗炎症性点眼剤(メチルエステル遊離抑制薬)	クロモグリク酸Na点眼液2%「トー
一般	【般】ケチフェン [®] フマル酸塩点眼液3.45mg(5ml/瓶)	抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)	ザジテン点眼液0.05% 3.45
院内	オロパ [®] タジン点眼液0.1%「ニッテン」(5ml/本)	抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)	ハタノール点眼液0.1%
一般	【般】オロパ [®] タジン点眼液0.1%(5ml/本)	抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)	ハタノール点眼液0.1%
院外	アレジオン [®] 眼瞼クリーム0.5%(1本2g)	抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)	アレジオン [®] 眼瞼クリーム0.5%
一般	【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.1%(1本5ml)	抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)	アレジオンLX点眼液0.1%
院外	ハピロクミニ点眼液0.1%	抗炎症性点眼剤(免疫抑制薬)	ハピロクミニ点眼液0.1%
共通	ミドリンP点眼液(5ml/本)	散瞳薬(その他)	ミドリンP点眼液
共通	人工涙液マイティア点眼液	人工涙液	マイティア点眼液[人工涙液]
院内	PA・ヨード [®] 点眼・洗眼液	点眼剤(抗ヘルペスウイルス薬)	PA・ヨード [®] 点眼・洗眼液 0.2%
共通	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」(5g/本)	点眼剤(抗ヘルペスウイルス薬)	ゾビラックス眼軟膏3%
院外	オフサロン点眼液	点眼剤(抗菌薬)-クロラムフェニコール系,点眼剤(抗菌薬)-ヘパチド系	コリナコール点眼液 5mL
共通	タリビット [®] 眼軟膏0.3%(3.5g/本)	点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系	タリビット [®] 眼軟膏0.3%
院内	レホ [®] フロキサシン点眼液1.5%「日点」(5ml/本)	点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系	クラビット点眼液1.5%
一般	【般】レホ [®] フロキサシン点眼液1.5%(5ml/本)	点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系	クラビット点眼液1.5%
院内	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」(5ml/本)	点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系	ベガモックス点眼液0.5%
一般	【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%(5ml/本)	点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系	ベガモックス点眼液0.5%
院内	エコリン [®] 眼軟膏(3.5g/本)	点眼剤(抗菌薬)-マクロライド系,点眼剤(抗菌薬)-ヘパチド系	エコリン [®] 眼軟膏
院内	ヒレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(5ml/瓶)	白内障治療薬-点眼剤	ヒレノキシン懸濁性点眼液

一般	【般】ヒレノキシン点眼液0.005%(5ml/瓶)	白内障治療薬-点眼剤	ヒレノキシン懸濁性点眼液
院外	グラナテック点眼液0.4%(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(Rhoキナーゼ阻害薬)	グラナテック点眼液0.4%
院内	フリモニン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(α 2刺激薬)	アイファゴン点眼液0.1%
一般	【般】フリモニン酒石酸塩点眼液0.1%(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(α 2刺激薬)	アイファゴン点眼液0.1%
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(α 2刺激薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬),緑内障治療薬-点眼剤(α 2刺激薬・炭酸脱水酵素阻害薬配合薬)	アイラミド配合懸濁性点眼液
院外	グアラルファ配合点眼液(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(α 2刺激薬・Rhoキナーゼ阻害薬配合薬)	グアラルファ配合点眼液
院内	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)	レスキュア点眼液0.12%
一般	【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)	レスキュア点眼液0.12%
院内	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」(2.5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)	キサラタン点眼液0.005%
一般	【般】ラタノプロスト液0.005%(2.5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)	キサラタン点眼液0.005%
一般	【般】トラホプロスト点眼液0.004%(1本2.5ml)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)	トラバタンス点眼液0.004%
院内	タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」(2.5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)	タプロス点眼液0.0015%
一般	【般】タフルプロスト点眼液0.0015%(2.5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)	タプロス点眼液0.0015%
院内	ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」(2.5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)	ルミガン点眼液0.03%
院外	トルソプト点眼液1%(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬)	トルソプト点眼液1%
院内	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬)	エイゾプト懸濁性点眼液1%
一般	【般】プリンゾラミド点眼液1%(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬)	エイゾプト懸濁性点眼液1%
一般	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性)(2.5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬)	ミケランLA点眼液2%
院内	チモロール点眼液0.5%「ニッテン」(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬)	チモフトール点眼液0.5%
一般	【般】チモロール点眼液0.5%(非持続性)(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬)	チモフトール点眼液0.5%
一般	【般】ニフランロール液0.25%(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬)	ハイバシールコーワ点眼液0.25%
院外	アイベータ配合点眼液(1本5ml)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬),緑内障治療薬-点眼剤(α 2刺激薬),緑内障治療薬-点眼剤(α 2刺激薬・非選択性 β 遮断薬配合薬)	アイベータ配合点眼液
院外	ミケルナ配合点眼液(2.5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬),緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系),緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン・ β 遮断薬配合薬)	ミケルナ配合点眼液
院内	ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬・非選択性 β 遮断薬配合薬)	コソプト配合点眼液
一般	【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬・非選択性 β 遮断薬配合薬)	コソプト配合点眼液
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液(5ml/本)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬・非選択性 β 遮断薬配合薬)	アゾルガ配合懸濁性点眼液

耳鼻科用抗生物質製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ベストロン耳鼻科用1%	耳鼻科用薬(抗菌薬)-セフェム系	ベストロン耳鼻科用1% 10mg
院外	ホスミンS耳科用3%(10ml/本)	耳鼻科用薬(抗菌薬)-その他	ホスミンS耳科用3% 30mg

その他の耳鼻科用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g56噴霧用	耳鼻科用薬(ステロイド薬)	フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴
院内	モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用	耳鼻科用薬(ステロイド薬)	ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴
一般	【般】モメタゾン点鼻液50 μ g56噴霧用	耳鼻科用薬(ステロイド薬)	
一般	【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5 μ g56噴霧	耳鼻科用薬(ステロイド薬)	アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴
院外	エリサス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	耳鼻科用薬(ステロイド薬)	エリサス点鼻粉末200 μ g28
院外	コールタイジン点鼻液(15ml/本)	耳鼻科用薬(ステロイド薬),耳鼻科用薬(α 1刺激性血管収縮薬)	コールタイジン点鼻液
共通	タリビット耳科用液0.3%(5ml/本)	耳鼻科用薬(抗菌薬)-ニューキノロン系	タリビット耳科用液0.3% 3mg
共通	リホスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	耳鼻科用薬(第2世代抗ヒスタミン薬)	リホスチン点鼻液0.025mg112
院内	リテインパ耳科用250 μ gセット	線維芽細胞成長因子製剤-耳鼻科用	リテインパ耳科用250 μ gセット

●鎮痛剤

その他の鎮痛剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	シフェエトール塩酸塩錠25mg「NIG」	鎮うん薬-内用(その他)	セファドール錠25mg
一般	【般】シフェエトール塩酸塩錠25mg	鎮うん薬-内用(その他)	セファドール錠25mg
院内	ヘタスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」	鎮うん薬-内用(その他)	メスロン錠6mg
一般	【般】ヘタスチンメシル酸塩錠6mg	鎮うん薬-内用(その他)	メスロン錠6mg
共通	トラベルミン配合錠	鎮うん薬-内用(抗ヒスタミン薬),鎮吐薬-内用(抗ヒスタミン薬)	トラベルミン配合錠

★循環器官用薬

●強心剤

ジギタリス製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ジゴキシン錠0.125mg「AFP」	強心薬-内用(ジギタリス製剤)	ハーフジゴキシンKY錠0.125
院内	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」	強心薬-内用(ジギタリス製剤)	
一般	【般】メチルジゴキシン錠0.1mg	強心薬-内用(ジギタリス製剤)	
院内	ジゴシン注0.25mg	強心薬-内用(ジギタリス製剤)	ジゴシン注0.25mg

カフェイン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ネオフィリン注250mg	強心薬-注射(キサンチン系),利尿薬-注射(キサンチン系),気管支喘息用薬-注射(キサンチン製剤),気管支拡張薬-注射(キサンチン系)	アミノフィリン注射液
院内	レスピア静注・経口液60mg	未熟児無呼吸発作治療薬-内用,未熟児無呼吸発作治療薬-注射	レスピア静注・経口液60mg

その他の強心剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ミリノン注10mg「タタ」	強心薬-注射(ホスホジエステラーゼⅢ阻害薬)	ミリノール注射液10mg
院内	プロタノールL注0.2mg	強心薬-注射(カテコラミン系),気管支喘息用薬-注射(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-注射(非選択性β刺激薬)	プロタノールL注0.2mg
院内	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)	イノバン注100mg 5mL
院内	ドパミン塩酸塩点滴600mgパック NIG 0.3%200mL	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)	ドパミン塩酸塩点滴600mg
院内	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」0.3%50mL	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)	ドブタミン持続静注150mgシリンジ
院内	デノパミン錠5mg「日医工」	強心薬-内用(カテコラミン系)	カルグート錠5 5mg
一般	【般】デノパミン錠5mg	強心薬-内用(カテコラミン系)	カルグート錠5 5mg
共通	タトールハ顆粒75%	強心薬-内用(カテコラミン系),昇圧薬-内用(カテコラミン)	タトールハ顆粒75%
一般	【般】エビデカレン錠10mg	強心薬-内用(その他)	ノキノン錠10mg
院内	ピモベンタン錠1.25mg「TE」	強心薬-内用(ホスホジエステラーゼⅢ阻害薬)	
一般	【般】ピモベンタン錠1.25mg	強心薬-内用(ホスホジエステラーゼⅢ阻害薬)	

●不整脈用剤

プロカインアミド系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	アミサリン錠250mg	不整脈用薬-内用(クラスIa)	プロカインアミド塩酸塩錠 250

β遮断剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】アテノロール錠50mg	血圧降下薬-内用(β1遮断薬),不整脈用薬-内用(β1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β1遮断薬)	テノミン錠50 50mg
院内	ビソプロロール fumarate 塩錠2.5mg「JG」	血圧降下薬-内用(β1遮断薬),不整脈用薬-内用(β1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β1遮断薬)	メインテート錠2.5mg
一般	【般】ビソプロロール fumarate 塩錠2.5mg	血圧降下薬-内用(β1遮断薬),不整脈用薬-内用(β1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β1遮断薬)	メインテート錠2.5mg
一般	【般】ビソプロロール fumarate 塩錠5mg	血圧降下薬-内用(β1遮断薬),不整脈用薬-内用(β1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β1遮断薬)	メインテート錠5mg
院内	インデラル錠10mg	血圧降下薬-内用(非選択性β遮断薬),不整脈用薬-内用(非選択性β遮断薬),狭心症治療薬-内用(非選択性β遮断薬)	インデラル錠10mg
一般	【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	血圧降下薬-内用(非選択性β遮断薬),不整脈用薬-内用(非選択性β遮断薬),狭心症治療薬-内用(非選択性β遮断薬)	インデラル錠10mg
院内	ランジオロール点滴静注用50mg「F」	不整脈用薬-注射(β1遮断薬)	オノアクト点滴静注用50mg

院内 インテラル注射液2mg

不整脈用薬-注射(非選択性β遮断薬),狭心症治療薬-注射(非選択性β遮断薬)

インテラル注射液2mg

その他の不整脈用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	カリウムイオンチャネル阻害薬,不整脈用薬-注射(クラスIII)	アンカロン注150 150mg3mL
院外	アンカロン錠100	カリウムイオンチャネル阻害薬,不整脈用薬-内用(クラスIII)	アンカロン錠100 100mg
共通	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	カリウムイオンチャネル阻害薬,不整脈用薬-内用(クラスIII)	
一般	【般】アミオダロン塩酸塩錠50mg	カリウムイオンチャネル阻害薬,不整脈用薬-内用(クラスIII)	
院内	ペラハミル塩酸塩静注5mg「NIG」	不整脈用薬-注射(Ca拮抗薬)	ワソラン静注5mg 0.25%2mL
院内	サンリズム注射液50mg	不整脈用薬-注射(クラスIc)	サンリズム注射液50 50mg
院内	ヘプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ヘプリコール錠50mg
一般	【般】ヘプリジル塩酸塩錠50mg	不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ヘプリコール錠50mg
院内	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	不整脈用薬-内用(クラスIa)	シベノール錠100mg
一般	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	不整脈用薬-内用(クラスIa)	シベノール錠100mg
院内	メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	不整脈用薬-内用(クラスIb)	メキシレチン塩酸塩錠50mg錠
一般	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	不整脈用薬-内用(クラスIb)	メキシチールカプセル100mg
院内	アスペノンカプセル10	不整脈用薬-内用(クラスIb)	アスペノンカプセル10 10mg
一般	【般】アフリンゾン塩酸塩カプセル10mg	不整脈用薬-内用(クラスIb)	アスペノンカプセル10 10mg
院内	ヒルシカインD塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	不整脈用薬-内用(クラスIc)	サンリズムカプセル25mg
一般	【般】ヒルシカインD塩酸塩カプセル25mg	不整脈用薬-内用(クラスIc)	サンリズムカプセル25mg
一般	【般】ヒルシカインD塩酸塩水和物カプセル50mg	不整脈用薬-内用(クラスIc)	サンリズムカプセル50mg
一般	【般】フレカイノト酢酸塩錠50mg	不整脈用薬-内用(クラスIc)	タンボコール錠50mg

●利尿剤

チアジド系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	トリクロルメチアジド錠2mg「NP」	利尿薬-内用(チアジド系降圧利尿薬),血圧降下薬-内用(チアジド系・チアジド類似)	フルイトラン錠2mg
一般	【般】トリクロルメチアジド錠2mg	利尿薬-内用(チアジド系降圧利尿薬),血圧降下薬-内用(チアジド系・チアジド類似)	フルイトラン錠2mg

抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ソルダクソン静注用200mg	利尿薬-注射(カリウム保持性利尿薬)	ソルダクソン静注用200mg
院内	アルダクソンA錠25mg	利尿薬-内用(カリウム保持性利尿薬),血圧降下薬-内用(カリウム保持性利尿薬)	アルダクソンA錠25mg
一般	【般】スピロラクトン錠25mg	利尿薬-内用(カリウム保持性利尿薬),血圧降下薬-内用(カリウム保持性利尿薬)	アルダクソンA錠25mg

炭酸脱水素酵素阻害剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ダイアモックス錠250mg	緑内障治療薬-内用(炭酸脱水素酵素阻害薬),利尿薬-内用(炭酸脱水素酵素阻害薬)	ダイアモックス錠250mg

その他の利尿剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	サムタス点滴静注用8mg	利尿薬-注射(オスモリン受容体拮抗薬)	サムタス点滴静注用8mg
院内	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	利尿薬-内用(オスモリン受容体拮抗薬)	サムスカOD錠7.5mg
一般	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg	利尿薬-内用(オスモリン受容体拮抗薬)	サムスカOD錠7.5mg
院内	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	利尿薬-内用(オスモリン受容体拮抗薬)	サムスカOD錠15mg

一般	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mg	利尿薬-内用(ハソプロシシ受容体拮抗薬)	サムスカOD錠15mg
一般	【般】アゾセミド錠60mg	利尿薬-内用(ループ利尿薬)	ダイアト錠60mg
院内	アゾセミド錠30mg「JG」	利尿薬-内用(ループ利尿薬)	ダイアト錠30mg
一般	【般】アゾセミド錠30mg	利尿薬-内用(ループ利尿薬)	ダイアト錠30mg
院内	フロセミド注射液20mg「NIG」	利尿薬-内用(ループ利尿薬)	ラシックス注20mg
院内	フロセミド錠20mg「JG」	利尿薬-内用(ループ利尿薬), 血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)	ラシックス錠20mg
一般	【般】フロセミド錠20mg	利尿薬-内用(ループ利尿薬), 血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)	ラシックス錠20mg
院内	フロセミド錠40mg「NIG」	利尿薬-内用(ループ利尿薬), 血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)	ラシックス錠40mg
一般	【般】フロセミド錠40mg	利尿薬-内用(ループ利尿薬), 血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)	ラシックス錠40mg
院内	フロセミド錠10mg「NIG」	利尿薬-内用(ループ利尿薬), 血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)	ラシックス錠10mg
一般	【般】フロセミド錠10mg	利尿薬-内用(ループ利尿薬), 血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)	ラシックス錠10mg
院外	イソソルビト内服ゼリー70%分包30g「日医工」	緑内障治療薬-内用(その他), 利尿薬-内用(浸透圧性利尿薬)	イソソルビト内服ゼリー70%分
共通	イソソルビトシロップ70%分包30mL	緑内障治療薬-内用(その他), 利尿薬-内用(浸透圧性利尿薬)	イソソルビト内服液70%分包

●血圧降下剤

アンジオテンシン変換酵素阻害剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	カプトリル細粒5%	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	カプトリル細粒5%
院内	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	レニベース錠5 5mg
一般	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	レニベース錠5 5mg
院内	リシナプリル錠10mg「サワイ」	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	ロンゲス錠10mg
一般	【般】リシナプリル水和物錠10mg	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	ロンゲス錠10mg
院内	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	タナトリル錠2.5 2.5mg
一般	【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	タナトリル錠2.5 2.5mg

メチルドパ製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	アルドメット錠250	血圧降下薬-内用(交感神経中枢抑制薬)	アルドメット錠250 250mg

その他の血圧降下剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ピソノテープ4mg	血圧降下薬-経皮吸収(β 遮断薬), 不整脈用薬-経皮吸収(β 1遮断薬)	ピソノテープ4mg
院内	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	血圧降下薬-注射(Ca拮抗薬)	ベルジピン注射液2mg 2mL
院内	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	血圧降下薬-注射(Ca拮抗薬)	ベルジピン注射液10mg
院内	ニトプロ持続静注液6mg(1本2mL)	血圧降下薬-注射(その他), 末梢血管拡張薬-注射(その他)	ニトプロ持続静注液6mg 2mL
院内	ロサルタンカリウム錠50mg「YD」	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	ニューロタン錠50mg
一般	【般】ロサルタンカリウム錠50mg	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	ニューロタン錠50mg
一般	【般】カンテサルタン シルキセチル錠8mg	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	プロプレス錠8 8mg
一般	【般】バルサルタン錠80mg	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	ディオバン錠80mg
院内	テルミサルタン錠40mg「日医工」	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	ミカルデイス錠40mg
一般	【般】テルミサルタン錠40mg	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	ミカルデイス錠40mg
院内	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	オルメテックOD錠20mg

一般	【般】オルメサルタンOD錠20mg	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	オルメテックOD錠20mg
院内	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	アジルサルタンOD錠20mg「フェル
一般	【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠20mg	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	アジルサルタンOD錠20mg「フェル
院外	ランデル錠20	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)	ランデル錠20 20mg
院内	シルニジピン錠10mg「サワイ」	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)	アテレック錠10 10mg
一般	【般】シルニジピン錠10mg	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)	アテレック錠10 10mg
院内	アセルニジピン錠16mg「JG」	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)	カルブロック錠16mg
一般	【般】アセルニジピン錠16mg	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)	カルブロック錠16mg
一般	【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬),血圧降下薬-内用(ARB・Ca拮抗薬配合薬)	エックスフォージ配合錠
院外	レザルタス配合錠HD	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬),血圧降下薬-内用(ARB・Ca拮抗薬配合薬)	レザルタス配合錠HD
院内	トキサゾシン錠1mg「アメル」	血圧降下薬-内用(α 1遮断薬)	カルテナリン錠1mg
一般	【般】トキサゾシンメシル酸塩錠1mg	血圧降下薬-内用(α 1遮断薬)	カルテナリン錠1mg
共通	エブランチルカプセル15mg	血圧降下薬-内用(α 1遮断薬),前立腺肥大症用薬-内用(α 1遮断薬)	エブランチルカプセル15mg
院内	カルベジロール錠10mg「トーワ」	血圧降下薬-内用(α β 遮断薬),狭心症治療薬-内用(α β 遮断薬)	アーチスト錠10mg
一般	【般】カルベジロール錠10mg	血圧降下薬-内用(α β 遮断薬),狭心症治療薬-内用(α β 遮断薬)	アーチスト錠10mg
院内	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	血圧降下薬-内用(α β 遮断薬),狭心症治療薬-内用(α β 遮断薬)	アーチスト錠2.5mg
一般	【般】カルベジロール錠2.5mg	血圧降下薬-内用(α β 遮断薬),狭心症治療薬-内用(α β 遮断薬)	アーチスト錠2.5mg
一般	【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg	血圧降下薬-内用(β 1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β 1遮断薬)	セレクトール錠100mg
院内	メプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」	血圧降下薬-内用(β 1遮断薬),不整脈用薬-内用(β 1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β 1遮断薬)	ロプレソール錠40mg
一般	【般】メプロロール酒石酸塩錠40mg	血圧降下薬-内用(β 1遮断薬),不整脈用薬-内用(β 1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β 1遮断薬)	ロプレソール錠40mg
院内	エフレノン錠50mg「杏林」	血圧降下薬-内用(選択的アルドステロン阻害薬)	セララ錠50mg
一般	【般】エフレノン錠50mg	血圧降下薬-内用(選択的アルドステロン阻害薬)	セララ錠50mg

●血管収縮剤 血管収縮剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ネオンネジンコーワ注1mg	昇圧薬-注射(非カテコラミン系 α 刺激薬)	ネオンネジンコーワ注1mg
院内	メリジン錠2mg	昇圧薬-内用(非カテコラミン系 α 1刺激薬)	メリジン錠2mg
一般	【般】メリジン錠2mg	昇圧薬-内用(非カテコラミン系 α 1刺激薬)	メリジン錠2mg
一般	【般】スマトリプタン錠50mg	頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)	イミグラン錠50 50mg
一般	【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg	頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)	ゾーミックRM錠2.5mg
院内	リサトリプタンOD錠10mg「VTRS」	頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)	マクスルトRPD錠10mg
一般	【般】リサトリプタンOD錠10mg	頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)	マクスルトRPD錠10mg

●血管拡張剤 冠血管拡張剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ニコランジル点静注用12mg「サワイ」	狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系)	シグマート注12mg
共通	ミオコルスプレー0.3mg	狭心症治療薬-吸入・噴霧(硝酸エステル系)	ミオコルスプレー0.3mg

院内	硝酸イソソルビトールテープ40mg「EMEC」	狭心症治療薬-経皮吸収(硝酸エステル系)	フロントールテープ40mg
一般	【般】硝酸イソソルビトール貼付剤40mg	狭心症治療薬-経皮吸収(硝酸エステル系)	フロントールテープ40mg
院外	ニトログリセリンTTS25mg	狭心症治療薬-経皮吸収(硝酸エステル系)	ニトログリセリンTTS25mg 10cm ²
院内	コリアンコール錠100	狭心症治療薬-内用(その他)	コリアンコール錠100 100mg
一般	【般】シラセフ塩酸塩水和物錠100mg	狭心症治療薬-内用(その他)	コリアンコール錠100 100mg
一般	【般】シビリダモール錠25mg	狭心症治療薬-内用(その他),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	ヘルサンチン錠25mg
院内	ニコランジル錠5mg「サワイ」	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)	シグマート錠5mg
一般	【般】ニコランジル錠5mg	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)	シグマート錠5mg
院内	ニトロペン舌下錠0.3mg	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)	ニトロペン舌下錠0.3mg
一般	【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)	ニトロペン舌下錠0.3mg
院内	一硝酸イソソルビトール錠20mg「サワイ」	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)	アイトロール錠20mg
一般	【般】一硝酸イソソルビトール錠20mg	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)	アイトロール錠20mg
院内	シルチアゼム塩酸塩静注用50mg「サワイ」	血圧降下薬-注射(Ca拮抗薬),不整脈用薬-注射(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-注射(Ca拮抗薬)	ヘルベッサー注射用50 50mg
院内	ニトログリセリン注1mg/2mL「TE」	血圧降下薬-注射(硝酸エステル),狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系)	ニトログリセリン静注1mg/2mL
院内	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	血圧降下薬-注射(硝酸エステル),狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系)	ニトログリセリン点滴静注50mg
一般	【般】シルチアゼム塩酸塩錠30mg	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ヘルベッサー錠30 30mg
院内	シルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ヘルベッサーRカプセル100mg
一般	【般】シルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ヘルベッサーRカプセル100mg
院内	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ニフェジピン10mg徐放L錠
一般	【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ニフェジピン10mg徐放L錠
院内	ニフェジピンCR錠20mg「NP」	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	アダラートCR錠20mg
一般	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	アダラートCR錠20mg
院外	コニール錠4	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	コニール錠4 4mg
院内	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	コニール錠4 4mg
一般	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	コニール錠4 4mg
一般	【般】アムロジピンベシル酸塩錠5mg	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ルバスク錠5mg
院内	アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ルバスクOD錠2.5mg
一般	【般】アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ルバスクOD錠2.5mg
院内	アムロジピンOD錠5mg「VTRS」	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ルバスクOD錠5mg
一般	【般】アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ルバスクOD錠5mg
院内	ペラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ワソラン錠40mg

一般 【般】ヘラハミル塩酸塩錠40mg

不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)

ワソラン錠40mg

末梢血管拡張剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	スファジラン筋注5mg	鎮痙薬-注射(β 刺激薬),末梢血管拡張薬-注射(非選択性 β 刺激薬),子宮収縮抑制薬-注射(非選択性 β 刺激薬)	スファジラン筋注5mg

その他の血管拡張剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ハンブ注射用1000	末梢血管拡張薬-注射(ホリハブト),生物学的製剤(その他)	

●高脂血症用剤

クロフィブラート系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	高脂血症用薬-内用(フィブラート系)	トライコア錠80mg
一般	【般】フェノフィブラート錠80mg	高脂血症用薬-内用(フィブラート系)	トライコア錠80mg
共通	ハルモディア錠0.1mg	高脂血症用薬-内用(フィブラート系)	ハルモディア錠0.1mg

その他の高脂血症用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	エセチミブ錠10mg「日医工」	高脂血症用剤-内用(小腸コレステロールトランスポーター阻害薬)	ゼチーア錠10mg
一般	【般】エセチミブ錠10mg	高脂血症用剤-内用(小腸コレステロールトランスポーター阻害薬)	ゼチーア錠10mg
院内	プラバスタチンNa塩錠10mg「サワイ」	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	プラバスタチンナトリウム錠10mg
一般	【般】プラバスタチンナトリウム錠10mg	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	プラバスタチンナトリウム錠10mg
院外	リピートル錠10mg	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	リピートル錠10mg
一般	【般】アトルバスタチンカルシウム水和物錠10mg	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	リピートル錠10mg
院内	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	
一般	【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	
院内	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	リハロOD錠2mg
一般	【般】ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠2mg	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	リハロOD錠2mg
院内	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	クレストールOD錠2.5mg
一般	【般】ロスバスタチンOD錠2.5mg	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	クレストールOD錠2.5mg
共通	コレパン錠500mg	高脂血症用薬-内用(イオン交換樹脂系)	コレパン錠500mg
院内	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	高脂血症用薬-内用(オメガ-3脂肪酸製剤)	ロトリガ粒状カプセル2g
一般	【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g	高脂血症用薬-内用(オメガ-3脂肪酸製剤)	ロトリガ粒状カプセル2g

●その他の循環器官用薬

その他の循環器官用薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	コラン錠2.5mg	HCNチャネル遮断薬	コラン錠2.5mg
共通	エンレスト錠100mg	アンジオテンシン受容体・ネプリライシン阻害薬	エンレスト錠100mg
院内	ケレンディア錠10mg	ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(慢性腎臓病用剤)	ケレンディア錠10mg
共通	カリメート経口服液20%	高カリウム血症治療薬-内用	カリメート経口服液20% 25g
院外	ロケルマ懸濁用散分包5g	高カリウム血症治療薬-内用	ロケルマ懸濁用散分包5g
院外	ケイキサレートトライシロップ76%(1包3.27g)	高カリウム血症治療薬-内用・注腸	ケイキサレートトライシロップ76%
一般	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg	高リン血症用剤	カルタン錠500 500mg

院外	リオン錠250mg	高リン血症用剤,造血薬-内用(鉄剤)	リオン錠250mg
院外	ミグシス錠5mg	頭痛薬-内用(Ca拮抗薬)	ミグシス錠5mg
院内	インダシ静注用1mg	動脈管開存症治療薬	インダシ静注用1mg
院内	ニコリン注射液500mg	脳循環・脳代謝性精神障害改善薬(その他),痲疾患治療薬-注射(その他)	ニコリン注射液500mg
院内	イフェプロシル酒石酸塩錠20mg「日医工」	脳循環障害後遺症改善薬-内用(その他)	セロクラー錠20mg
一般	【般】イフェプロシル酒石酸塩錠20mg	脳循環障害後遺症改善薬-内用(その他)	セロクラー錠20mg
院内	ニセルコリン錠5mg「サワイ」	脳循環障害後遺症改善薬-内用(その他)	サアミオン錠5mg
一般	【般】ニセルコリン錠5mg	脳循環障害後遺症改善薬-内用(その他)	サアミオン錠5mg
院内	ユベランソフトカプセル200mg	末梢血管拡張薬-内用(ビタミンE剤),高脂血症用薬-内用(ニコチン酸系)	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg
一般	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	末梢血管拡張薬-内用(ビタミンE剤),高脂血症用薬-内用(ニコチン酸系)	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg
院内	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	末梢循環改善薬-注射(プロスタグランジン系)	リプルキット注10μg 2mL
院内	ヒンセオール配合点滴静注(200ml)	緑内障・眼圧下降-注射,利尿薬-注射(浸透圧性利尿薬),糖類薬-注射(利尿)	ヒンセオール配合点滴静注

★呼吸器官用薬

●呼吸促進剤

その他の呼吸促進剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	フルマセニル静注液0.5mg「テハ」	中枢性呼吸刺激薬-注射	アネキセート注射液0.5mg 5mL
院内	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	麻薬拮抗性呼吸促進剤	
院内	ドブラム注射液400mg	末梢性呼吸刺激薬-注射	ドブラム注射液400mg 20mg

●鎮咳剤

エフェドリン及びマオウ製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	気管支喘息用薬-注射(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-注射(非選択性β刺激薬)	エフェドリン塩酸塩注射液

デキストロメトルファン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	メジコン散10%	中枢性鎮咳薬-内用(非麻薬性鎮咳薬)	メジコン散10%

その他の鎮咳剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	アストミン錠10mg	中枢性鎮咳薬-内用(非麻薬性鎮咳薬)	アストミン錠10mg
院外	フスコテ配合錠	鎮咳薬(配合薬)-内用(β刺激薬・抗アレルギー薬)	クロフェドリンS配合錠

●去たん剤

植物性製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	セネガシロップ	去痰薬-内用(サポニン系)	セネガシロップ〈ハチ〉

システイン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	カルボシステイン錠500mg「サワイ」	去痰薬-内用(その他)	L-カルボシステイン500mg錠
一般	【般】カルボシステインシロップ5%	去痰薬-内用(その他)	ムコダインシロップ5%
院内	カルボシステインDS50%「タタ」	去痰薬-内用(その他)	ムコダインDS50%
一般	【般】カルボシステインシロップ用50%	去痰薬-内用(その他)	ムコダインDS50%

ブロムヘキシン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ブロムヘキシン吸入液0.2%「タイヨー」(45ml/本)	去痰薬-吸入(気道分泌増加薬)	ブロムヘキシン塩酸塩0.2%吸入
一般	【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入剤0.2%(45ml/本)	去痰薬-吸入(気道分泌増加薬)	ブロムヘキシン塩酸塩0.2%吸入
一般	【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	去痰薬-内用(気道分泌増加薬)	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「ク

その他の去たん剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「YD」	去痰薬-内用(その他)	ムコソルハン錠15mg
一般	【般】アンプロキソール塩酸塩錠15mg	去痰薬-内用(その他)	ムコソルハン錠15mg

●鎮咳去たん剤

コデイン系製剤(家庭麻薬)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-内用(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-内用(麻薬性)	コデインリン酸塩散1%(ハチ)

その他の鎮咳去たん剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	アスベリン散10%	鎮咳去痰薬-内用(中枢性非麻薬性)	アスベリン散10%
共通	アスベリンシロップ0.5%	鎮咳去痰薬-内用(中枢性非麻薬性)	アスベリンシロップ0.5%

●気管支拡張剤

キササンチン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

院内	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	気管支喘息用薬-内用(キサンチン製剤),気管支拡張薬-内用(キサンチン系)	テオロン錠100mg
一般	【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)	気管支喘息用薬-内用(キサンチン製剤),気管支拡張薬-内用(キサンチン系)	テオロン錠100mg
一般	【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続)	気管支喘息用薬-内用(キサンチン製剤),気管支拡張薬-内用(キサンチン系)	ユニコン錠200 200mg
一般	【般】テオフィリンシロップ用20%	気管支喘息用薬-内用(キサンチン製剤),気管支拡張薬-内用(キサンチン系)	テオフィリンシロップ用20%「タカ

インプレナリン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	アスプール液0.5%(50mg/本)	気管支喘息用薬-吸入(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-吸入(非選択性β刺激薬)	アスプール液(0.5%)

サルブタモール製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ベネトリン吸入液0.5%(30ml/本)	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)	ベネトリン吸入液0.5%

その他の気管支拡張剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	オンプレス吸入用カプセル150μg	気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)	オンプレス吸入用カプセル150
院外	アノロリブタ30吸入用	気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬・β2刺激薬配合薬)	アノロリブタ30吸入用
院内	スピオルトレスピマツ28吸入	気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬・β2刺激薬配合薬)	スピオルトレスピマツ28吸入
院外	スピオルトレスピマツ60吸入	気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬・β2刺激薬配合薬)	スピオルトレスピマツ60吸入
共通	メプチン吸入液ユニット0.3mL	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)	メプチン吸入液ユニット0.3mL
共通	メプチンエア-10μg吸入100回	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)	メプチンエア-10μg吸入100回
共通	インタール吸入液1%	気管支喘息用薬-吸入(抗アレルギー薬),抗アレルギー薬-吸入(メチルエーター遊離抑制薬)	クロモグリク酸Na吸入液1%「サ
共通	スピリーハ2.5μgレスピマツ60吸入	気管支喘息用薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬)	スピリーハ2.5μgレスピマツ60
院内	ツロフトロールテープ0.5mg「久光」	気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β2刺激薬)	ホクナリテープ0.5mg
一般	【般】ツロフトロール貼付剤0.5mg	気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β2刺激薬)	ホクナリテープ0.5mg
院外	ホクナリテープ1mg	気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β2刺激薬)	ホクナリテープ1mg
院内	ツロフトロールテープ1mg「久光」	気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β2刺激薬)	ホクナリテープ1mg
一般	【般】ツロフトロール貼付剤1mg	気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β2刺激薬)	ホクナリテープ1mg
院内	ツロフトロールテープ2mg「サワイ」	気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β2刺激薬)	ホクナリテープ2mg
一般	【般】ツロフトロール貼付剤2mg	気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β2刺激薬)	ホクナリテープ2mg
共通	メプチン錠50μg	気管支喘息用薬-内用(β2刺激薬),気管支拡張薬-内用(β2刺激薬)	メプチン錠50μg 0.05mg
一般	【般】フロカテロール塩酸塩水和物シロップ0.0005%	気管支喘息用薬-内用(β2刺激薬),気管支拡張薬-内用(β2刺激薬)	メプチンシロップ5μg/mL
一般	【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg	気管支喘息用薬-内用(β2刺激薬),気管支拡張薬-内用(β2刺激薬),頻尿・尿失禁治療薬-内用(β刺激薬)	スピロヘント錠10μg

●含嗽剤

含嗽剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ホピドンヨードガーゲル液7%「ケンエー」 (30ml/本)	含嗽薬(殺菌薬)	ホピドンヨードガーゲル液7%「シ
院内	アスレウがいがい液4%「ケンエー」	含嗽薬(消炎薬)	アスレウがいがい液4%
一般	【般】アスレンスルホン酸ナトリウム水和物 含嗽剤4%(10ml/本)	含嗽薬(消炎薬)	アスレウがいがい液4%

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ヌーカラ皮下注100mgペン	気管支喘息用剤-注射(抗IL5抗体)	ヌーカラ皮下注100mgペン
院外	アドエア250ディスクス28吸入用	気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ β 2刺激薬配合薬)	アドエア250ディスクス28吸入用
院内	ブテホル吸入粉末剤60吸入「JG」	気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ β 2刺激薬配合薬)	シムビコートタービュヘイラー60吸
一般	【般】ブテソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入	気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ β 2刺激薬配合薬)	シムビコートタービュヘイラー60吸
院内	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ β 2刺激薬配合薬)	フルティフォーム125エアゾール56
院外	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ β 2刺激薬配合薬)	フルティフォーム50エアゾール120
院外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ β 2刺激薬配合薬)	フルティフォーム125エアゾール120
院外	レルベア100エリブタ30吸入用	気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ β 2刺激薬配合薬)	レルベア100エリブタ30吸入用
共通	レルベア200エリブタ30吸入用	気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ β 2刺激薬配合薬)	レルベア200エリブタ30吸入用
院外	小児用レルベア50エリブタ14吸入用	気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ β 2刺激薬配合薬)	小児用レルベア50エリブタ14吸
共通	小児用レルベア50エリブタ30吸入用	気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ β 2刺激薬配合薬)	レルベア50エリブタ30吸入用
共通	フルタイド100ディスクス	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	フルタイド100ディスクス 100 μ
共通	ハルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	ハルミコート200 μ gタービュヘイ
一般	【般】ブテソニド吸入液0.25mg	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	ハルミコート吸入液0.25mg
一般	【般】ブテソニド吸入液0.5mg	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	ハルミコート吸入液0.5mg 2mL
院外	オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	オルベスコ50 μ gインヘラー112吸
共通	オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	オルベスコ100 μ gインヘラー56吸
共通	テリルジー100エリブタ30吸入用	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(ステロイド・抗コリン薬・ β 2刺激薬配合薬)	テリルジー100エリブタ30吸入用
共通	テリルジー200エリブタ30吸入用	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(ステロイド・抗コリン薬・ β 2刺激薬配合薬)	テリルジー200エリブタ30吸入用
共通	ビレーストリエアロスフィア120吸入	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(ステロイド・抗コリン薬・ β 2刺激薬配合薬)	ビレーストリエアロスフィア120吸

★消化器官用薬

●止しゃ剤, 整腸剤

タンニン酸系製剤; タンニン酸アルブミン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	タンニン酸アルブミン	止瀉薬-内用(収斂薬)	タンニン酸アルブミン(ハチ)

活性生菌製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】耐性乳酸菌錠6mg	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	ビオフェルミンR錠
共通	ミヤBM細粒	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	ミヤBM細粒
共通	ミヤBM錠	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	ミヤBM錠
院外	ビオフェルミン配合散	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	ビオラクト原末
共通	ラックビー微粒N	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	ラックビー微粒N 1%
一般	【般】ビフィス菌錠12mg	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	ビオフェルミン錠剤

ジメチコン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ガスコン錠40mg	整腸薬-内用(その他)	ガスサル錠40mg
一般	【般】ジメチコン錠40mg	整腸薬-内用(その他)	ガスサル錠40mg
院内	ガスコントロップ内用液2%	整腸薬-内用(その他)	ガスコントロップ内用液2%
一般	【般】ジメチコントロップ2%	整腸薬-内用(その他)	ガスコントロップ内用液2%

その他の止しゃ剤, 整腸剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	薬用炭「日医工」	止瀉薬-内用(その他), 解毒薬-内用(吸着薬)	薬用炭
共通	ロペミン小児用細粒0.05%	止瀉薬-内用(腸運動抑制薬)	ロペラミド塩酸塩細粒小児用
院内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	止瀉薬-内用(腸運動抑制薬)	ロペミンカプセル1mg
一般	【般】塩酸ロペラミドカプセル1mg	止瀉薬-内用(腸運動抑制薬)	ロペミンカプセル1mg

●消化性潰瘍用剤

H2遮断剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ファモチジン静注20mg「日新」	消化性潰瘍用薬-注射(H2拮抗薬)	ファモチジン20mg20mL注射液
一般	【般】シメチジン錠200mg	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	タガメット錠200mg
一般	【般】ファモチジン散2%	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	ガスター散2%
院内	ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	ガスターD錠10mg
一般	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	ガスターD錠10mg
院内	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	ガスターD錠20mg
一般	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	ガスターD錠20mg
一般	【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	アルタットカプセル75mg

その他の消化性潰瘍用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	消化性潰瘍用薬-注射(プロトンポンプ阻害薬)	オメプラゾールナトリウム20mg注
一般	【般】テプレノカプセル50mg	消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)	セルベックスカプセル50mg
共通	レバミピド錠100mg「オツカ」	消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)	レバミピド100mg錠
一般	【般】ホラプレジック顆粒15%	消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)	プロマック顆粒15%
院内	ホラプレジックOD錠75mg「サワイ」	消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)	プロマックD錠75 75mg
一般	【般】ホラプレジック口腔内崩壊錠75mg	消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)	プロマックD錠75 75mg
一般	【般】アスレンスルホン酸Na水和物・L-グルタミン顆粒	消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)	マースレンS配合顆粒
共通	サイトテック錠100	消化性潰瘍用薬-内用(プロスタグランジン系)	サイトテック錠100 100 μg

一般	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15mg	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	ランソプラゾールOD錠15mg「ケミ
一般	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 30mg	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	ランソプラゾールOD錠30mg「ケミ
共通	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	ネキシウム懸濁用顆粒分包20
院内	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	ネキシウムカプセル10mg
一般	【般】エソメプラゾールカプセル10mg	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	ネキシウムカプセル10mg
院内	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	ネキシウムカプセル20mg
一般	【般】エソメプラゾールカプセル20mg	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	ネキシウムカプセル20mg
共通	タケキャブ錠10mg	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	タケキャブ錠10mg
共通	タケキャブ錠20mg	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	タケキャブ錠20mg
一般	【般】スクラルファート細粒90%	消化性潰瘍用薬-内用(粘膜保護薬)	アルサルミン細粒90%
院内	スルピリド錠50mg「アメル」	精神神経用薬-内用(ベンザミド系),抗うつ薬-内用(ベンザミド系),消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)	ドグマチール錠50mg
一般	【般】スルピリド錠50mg	精神神経用薬-内用(ベンザミド系),抗うつ薬-内用(ベンザミド系),消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)	ドグマチール錠50mg

●健胃消化剤
消化酵素製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	リパクレオンカプセル150mg	消化剤-内用(消化酵素薬)	リパクレオンカプセル150mg

●制酸剤

アルミニウム化合物製剤;水酸化アルミニウム, ケイ酸アルミニウム等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	アドルヒン原末	止瀉薬-内用(その他)	天然ケイ酸アルミニウム

無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	酸化マグネシウム	制酸薬,下剤-内用(塩類下剤),消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)	酸化マグネシウム シオエ〔重
院内	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	制酸薬,下剤-内用(塩類下剤),消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)	酸化マグネシウム330mg錠
一般	【般】酸化マグネシウム錠330mg	制酸薬,下剤-内用(塩類下剤),消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)	酸化マグネシウム330mg錠
共通	炭酸水素ナトリウム	制酸薬,消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬),痛風用薬(尿酸ルカリ化薬)	炭酸水素ナトリウム シオエ

●下剤, 浣腸剤

植物性製剤;センナ等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	アジヤストAコーワ錠40mg	下剤-内用(大腸刺激性下剤)	アジヤストAコーワ錠40mg
一般	【般】センソット錠12mg	下剤-内用(大腸刺激性下剤)	プルゼニド錠12mg

グリセリン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL	浣腸用剤	
共通	グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL	浣腸用剤	
共通	グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL	浣腸用剤	

その他の下剤, 浣腸剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	テレミンソフト坐薬2mg	下剤-坐剤(大腸刺激性下剤)	ピサコジル坐剤 2mg
共通	テレミンソフト坐薬10mg	下剤-坐剤(大腸刺激性下剤)	テレミンソフト坐薬10mg
共通	新レシカルボン坐剤	下剤-坐剤(大腸刺激性下剤)	新レシカルボン坐剤
共通	アミティーザカプセル12μg	下剤-内用(その他)	アミティーザカプセル12μg

共通	スインプロロイ錠0.2mg	下剤-内用(その他)	スインプロロイ錠0.2mg
共通	ゲーフィス錠5mg	下剤-内用(その他)	ゲーフィス錠5mg
共通	モビコール配合内用剤LD	下剤-内用(塩類下剤)	モビコール配合内用剤LD
院内	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」(10ml/本)	下剤-内用(大腸刺激性下剤)	ラキソベロン内用液0.75%
一般	【般】ピコスルファートナトリウム水和物液0.75%(10ml/本)	下剤-内用(大腸刺激性下剤)	ラキソベロン内用液0.75%
院内	アローゼン顆粒(0.5g/包)	下剤-内用(大腸刺激性下剤)	ピムロ顆粒

●利胆剤
胆汁酸製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	利胆薬-内用(胆汁分泌促進薬)	ウルソデオキシコール酸錠100mg
一般	【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	利胆薬-内用(胆汁分泌促進薬)	ウルソデオキシコール酸錠100mg

●その他の消化器官用薬
鎮吐剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	グラニセトン静注液1mg/1mL「サワイ」	鎮吐薬-注射(5HT3受容体拮抗薬)	カイトリル注1mg 1mL
院内	グラニセトン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	鎮吐薬-注射(5HT3受容体拮抗薬)	グラニセトン点滴静注バッグ3
院内	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	鎮吐薬-内用(NK1受容体拮抗薬)	イメントカプセル80mg
一般	【般】アプレピタントカプセル80mg	鎮吐薬-内用(NK1受容体拮抗薬)	イメントカプセル80mg
院内	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	鎮吐薬-内用(NK1受容体拮抗薬)	イメントカプセル125mg
一般	【般】アプレピタントカプセル125mg	鎮吐薬-内用(NK1受容体拮抗薬)	イメントカプセル125mg

他に分類されない消化器官用薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	アコファイト錠100mg	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ニコチン性アセチルコリン受容体増強薬),機能性ディスペプシア治療薬	アコファイト錠100mg
共通	モサプリドクエン酸塩錠5mg「アメル」	胃腸機能調整薬-内用(5HT4受容体作動薬)	ガスモチン錠5mg
共通	リンゼス錠0.25mg	下剤-内用(その他)	リンゼス錠0.25mg
院内	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(5g/本)	口腔疾患用薬(ステロイド剤)	アフタゾン口腔用軟膏0.1%
一般	【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g/本)	口腔疾患用薬(ステロイド剤)	アフタゾン口腔用軟膏0.1%
院内	オラトールストローチ0.5mg	口腔疾患用薬(殺菌消毒)	オラトールストローチ0.5mg
一般	【般】テカリニウム塩化物トローチ0.25mg	口腔疾患用薬(殺菌消毒),歯科用剤(その他)	
院内	レミケート点滴静注用100	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- α 阻害剤),クローン病治療薬,乾癬用抗体製剤	レミケート点滴静注用100
共通	イリボ-OD錠5 μ g	止瀉薬-内用(その他)	イリボ-OD錠5 μ g
共通	ホリカルホフィルCa細粒83.3%「日医工」	止瀉薬-内用(その他),下剤-内用(その他)	ホリカルホフィルCa細粒83.3%
共通	サリベートエアゾール	唾液障害用薬(人工唾液)	サリベートエアゾール 50g
共通	サリグレンカプセル30mg	唾液障害用薬(唾液分泌促進薬)	エボザックカプセル30mg
院内	ドンペリドン坐剤10mg「日新」	鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンズイミダゾール系)	ナウセリン坐剤10 10mg
一般	【般】ドンペリドン坐剤10mg	鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンズイミダゾール系)	ナウセリン坐剤10 10mg
院内	ドンペリドン坐剤30mg「日新」	鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンズイミダゾール系)	ナウセリン坐剤30 30mg
一般	【般】ドンペリドン坐剤30mg	鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンズイミダゾール系)	ナウセリン坐剤30 30mg
院内	プリンペラン注射液10mg	鎮吐薬-注射(ベンズアミド系)	プリンペラン注射液10mg
院内	プリンペラン錠5	鎮吐薬-内用(ベンズアミド系)	プリンペラン錠5 5mg
一般	【般】メクログラミド錠5mg	鎮吐薬-内用(ベンズアミド系)	プリンペラン錠5 5mg

院内	ドンペリドン錠10mg「JG」	鎮吐薬-内用(ヘンズイミタゾール系)	ナウゼリン錠10 10mg
一般	【般】ドンペリドン錠10mg	鎮吐薬-内用(ヘンズイミタゾール系)	ナウゼリン錠10 10mg
一般	【般】ドンペリドンシロップ用1%	鎮吐薬-内用(ヘンズイミタゾール系)	ナウゼリンドライシロップ1%
共通	レクタブル2mg注腸フォーム14回	潰瘍性大腸炎治療薬-坐剤・注腸(ステロイド剤)	レクタブル2mg注腸フォーム14回
院外	ヘンタサ坐剤1g	潰瘍性大腸炎治療薬-坐剤・注腸(その他)	ヘンタサ坐剤1g
院外	メサラジン注腸1g「JG」	潰瘍性大腸炎治療薬-坐剤・注腸(その他)	ヘンタサ注腸1g
院内	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他)	アサコール錠400mg
一般	【般】メサラジン腸溶錠400mg	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他)	アサコール錠400mg
一般	【般】メサラジン錠500mg	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他),クローン病治療薬	ヘンタサ錠500mg

★ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

●脳下垂体ホルモン剤

ACTH製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	コートロシン注射用0.25mg	ACTH製剤-診断薬	コートロシン注射用0.25mg (溶)

脳下垂体前葉ホルモン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	グロウジェト皮下注12mg	成長ホルモン剤	グロウジェト皮下注12mg
院内	ジェトロピンゴ-クイック注用5.3mg	成長ホルモン剤	ジェトロピンゴ-クイック注用5.3
院内	ジェトロピンゴ-クイック注用12mg	成長ホルモン剤	ジェトロピンゴ-クイック注用12
院内	ルデイトピン フレックスフロ注10mg	成長ホルモン剤	ルデイトピン フレックスフロ注
院内	ソグルーヤ皮下注15mg 1.5mL	成長ホルモン剤	ソグルーヤ皮下注15mg

性腺刺激ホルモン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ゴナトリン注用5000単位	排卵誘発薬-注射(性腺刺激ホルモン)	

脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキシトシン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アトニン-O注5単位	子宮収縮薬-注射(下垂体後葉ホルモン),脳下垂体後葉ホルモン剤-注射	アトニン-O注5単位
院内	ピトレシン注射液20単位	脳下垂体後葉ホルモン剤-注射	ハソプレシン注射液 20単位

その他の脳下垂体ホルモン剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリソグ」	脳下垂体後葉ホルモン剤-点鼻	デスマプレシン点鼻スプレー2.5
院内	デスマプレシン・スプレー10協和	脳下垂体後葉ホルモン剤-点鼻	デスマプレシン・スプレー10協和
一般	【般】デスマプレシン点鼻スプレー0.01%	脳下垂体後葉ホルモン剤-点鼻	デスマプレシン・スプレー10協和
院外	ミニリンマルチOD錠120 μ g	脳下垂体後葉ホルモン剤-内用	ミニリンマルチOD錠120 μ g

●甲状腺、副甲状腺ホルモン剤

甲状腺ホルモン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	25mcgチロナミン錠	甲状腺ホルモン剤	チロナミン錠〔25mcg〕 25 μ g
共通	チラーチンS錠50 μ g	甲状腺ホルモン剤-内用	チラーチンS錠50 μ g

抗甲状腺ホルモン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	メルカゾール錠5mg	抗甲状腺ホルモン剤-内用	チアマゾール錠 5mg
共通	プロパゾール錠50mg	抗甲状腺ホルモン剤-内用	PTU 50mg

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	テリホン皮下注用56.5 μ g	骨代謝改善薬-注射(副甲状腺ホルモン)	テリホン皮下注用56.5 μ g
院外	テリホン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	骨代謝改善薬-注射(副甲状腺ホルモン)	テリホン皮下注28.2 μ gオートイ
院外	テリパラチBS皮下注キット600 μ g「モチタ」	骨代謝改善薬-注射(副甲状腺ホルモン)	テリパラチBS皮下注キット600
院外	オスタハロ皮下注カートリッジ1.5mg	骨代謝改善薬-注射(副甲状腺ホルモン)	オスタハロ皮下注カートリッジ1.5

●たん白同化ステロイド剤

その他のたん白同化ステロイド剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	プリモラン錠5mg	骨代謝改善薬-内用(蛋白同化ステロイド剤)	プリモラン錠5mg

●副腎ホルモン剤

エピネフリン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

院内	ホスミン外用液0.1%	気管支喘息用薬-吸入(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-吸入(非選択性β刺激薬)	アドレナリン液 0.1%
院内	ノアドリナリン注1mg	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)	ノアドリナリン注1mg
院外	エピペン注射液0.15mg	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)	エピペン注射液0.15mg
院外	エピペン注射液0.3mg	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)	エピペン注射液0.3mg
院内	ホスミン注1mg	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン),気管支喘息用薬-注射(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-注射(非選択性β刺激薬)	ホスミン注1mg 0.1%1mL
院内	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン),気管支喘息用薬-注射(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-注射(非選択性β刺激薬)	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」

コルチゾン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ソル・コーテフ注射用100mg	副腎皮質ホルモン剤-注射	ソル・コーテフ注射用100mg
院内	ハイドロコトシオン注射液100mg	副腎皮質ホルモン剤-注射	水溶性ハイドロコトシオン注射液
院内	水溶性ハイドロコトシオン注射液500mg	副腎皮質ホルモン剤-注射	水溶性ハイドロコトシオン注射液
共通	コートリル錠10mg	副腎皮質ホルモン剤-内用	コートリル錠10mg
共通	フロリネフ錠0.1mg	副腎皮質ホルモン剤-内用	フロリネフ錠0.1mg

フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	副腎皮質ホルモン剤-注射	ケナコルト-A皮内用関節腔内
院内	リノサール注射液2mg(0.4%)	副腎皮質ホルモン剤-注射	リンデロン注2mg(0.4%)
院内	デカロン注射液6.6mg	副腎皮質ホルモン剤-注射	デキサート注射液6.6mg 2mL
院内	レナテックス錠4mg	副腎皮質ホルモン剤-内用	レナテックス錠4mg
共通	デカロン錠4mg	副腎皮質ホルモン剤-内用	デカロン錠4mg
院内	ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	副腎皮質ホルモン剤-内用	リンデロン錠0.5mg
一般	【般】ヘタメタゾン錠0.5mg	副腎皮質ホルモン剤-内用	リンデロン錠0.5mg
共通	リンデロンシロップ0.01%	副腎皮質ホルモン剤-内用	リンデロンシロップ0.01%

プレドニゾン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ソル・メドロール静注用40mg	副腎皮質ホルモン剤-注射	ソル・メドロール静注用40mg
院内	ソル・メドロール静注用125mg	副腎皮質ホルモン剤-注射	ソル・メドロール静注用125mg
院内	ソル・メドロール静注用(1000mg/16ml)	副腎皮質ホルモン剤-注射	ソル・メドロール静注用1000mg
院内	水溶性プレドニン10mg	副腎皮質ホルモン剤-注射	プレドニン10mg[水溶性]
共通	プレドニゾン錠「タケタ」5mg	副腎皮質ホルモン剤-内用	プレドニゾン錠 5mg
共通	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	副腎皮質ホルモン剤-内用	プレドニゾン錠1mg(旭化成)
院外	メドロール錠4mg	副腎皮質ホルモン剤-内用	メドロール錠4mg

その他の副腎ホルモン剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	エンペラシン配合錠	抗ヒスタミン薬-内用(プロピルアミン系)	セレスタミン配合錠
一般	【般】ヘタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠	抗ヒスタミン薬-内用(プロピルアミン系)	セレスタミン配合錠

●卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

エストラジオール系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】エストラジオール錠0.5mg	骨代謝改善薬-内用(その他),卵胞ホルモン剤-内用	ジュリナ錠0.5mg
院外	デイベゲル1mg	卵胞ホルモン剤-経皮吸収	デイベゲル1mg
院外	エストラーナテープ0.72mg	卵胞ホルモン剤-経皮吸収	エストラーナテープ0.72mg 9cm ²

エストリオール系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	エストリール錠1mg	卵胞ホルモン剤-内用	ホーリン錠1mg

プロゲステロン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	プロゲテホ-筋注125mg	黄体ホルモン剤-注射	プロゲテホ-筋注125mg
院外	エフメカプセル100mg	黄体ホルモン剤-内用	エフメカプセル100mg

合成黄体ホルモン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	デュファストン錠5mg	子宮内膜症治療薬-内用(黄体ホルモン)	デュファストン錠5mg
院内	プロスタール錠25mg	前立腺肥大症用薬-内用(黄体ホルモン),制癌薬-内用(黄体ホルモン),制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	クロルマジノン酢酸エステル錠25
院内	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」	前立腺肥大症用薬-内用(黄体ホルモン),制癌薬-内用(黄体ホルモン),制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	クロルマジノン酢酸エステル錠25
一般	【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	前立腺肥大症用薬-内用(黄体ホルモン),制癌薬-内用(黄体ホルモン),制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	クロルマジノン酢酸エステル錠25

その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	プレマリン錠0.625mg	止血薬-内用(血管強化薬),卵胞ホルモン剤-内用	プレマリン錠0.625mg

●混合ホルモン剤

卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ウエルナラ配合錠	骨代謝改善薬-内用(その他),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用	ウエルナラ配合錠
院外	プラナバル配合錠	子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用	プラナバル配合錠
一般	【般】ルナバル配合錠	子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用	ルナバル配合錠LD
一般	【般】ルナバル配合錠ULD	子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用	ルナバル配合錠ULD
院外	ジェミーナ配合錠	子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用	ジェミーナ配合錠
院外	メイイトコンビパッチ	卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-経皮吸収	メイイトコンビパッチ

●その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

循環ホルモン剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	カルナクリン錠50	末梢血管拡張薬-内用(酵素製剤)	カルナクリン錠50 50単位
一般	【般】カルナクリン錠50単位	末梢血管拡張薬-内用(酵素製剤)	カルナクリン錠50 50単位

すい臓ホルモン剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ヒューマリンR注U-100	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ノボリンR注 100単位/mL
院外	ノボリン30R注100	糖尿病用薬(インスリン製剤)	
共通	イルレットN注	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ノボリンN注フレックスペン 300
院外	ノボリンN注フレックスペン	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ノボリンN注フレックスペン 300
共通	イルレット30R注	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ノボリン30R注フレックスペン
院外	ノボリン30R注フレックスペン	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ノボリン30R注フレックスペン
共通	イルレットR注	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ノボリンR注フレックスペン 300
	ペンフィル30R注	糖尿病用薬(インスリン製剤)	
共通	ヒューマログ注カート300単位/筒	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ヒューマログ注カート 300単位
院外	ヒューマログミックス50注ミリオペン	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ヒューマログミックス50注ミリオペン
院外	ノボラピット注 フレックスペン	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ノボラピット注 フレックスペン

院外	ノボラピット [®] 30ミックス注フレックスペン	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ノボラピット [®] 30ミックス注 フレック
共通	ランタスXR注ソロスター	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ランタスXR注ソロスター 450単
共通	レベミル注 フレックスペン	糖尿病用薬(インスリン製剤)	レベミル注 フレックスペン 300
院外	アピトラ注ソロスター	糖尿病用薬(インスリン製剤)	アピトラ注ソロスター 300単位
共通	トリーバ注 フレックスタッチ	糖尿病用薬(インスリン製剤)	トリーバ注 フレックスタッチ 300
共通	インスリン グラルキンBS注ミリオペン「リリー」	糖尿病用薬(インスリン製剤)	インスリン グラルキンBS注ミリオ
共通	インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノファイ」	糖尿病用薬(インスリン製剤)	インスリン リスプロBS注ソロスター
院内	インスリン アスパルトBS注100単位 /mL NR「サノファイ」	糖尿病用薬(インスリン製剤)	インスリン アスパルトBS注100
院外	ライゾテグ配合注 フレックスタッチ	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ライゾテグ配合注 フレックスタッチ
院外	ハクスミー点鼻粉末剤3mg	膵臓ホルモン剤(グルカゴン)	ハクスミー点鼻粉末剤3mg

他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	プロベシア1mg《自費》		
院外	レルミナ錠40mg	GnRHアンタゴニスト	レルミナ錠40mg
院内	ジノプロスト注射液1000 μ g「F」	胃腸機能調整薬-注射(プロスタグランジン系),子宮収縮薬-注射(プロスタグランジン系)	プロスタルモン・F注射液1000
院外	リベルサス錠3mg	経口血糖降下薬(GLP-1受容体作動薬)	リベルサス錠3mg
院外	リベルサス錠7mg	経口血糖降下薬(GLP-1受容体作動薬)	リベルサス錠7mg
院外	リベルサス錠14mg	経口血糖降下薬(GLP-1受容体作動薬)	リベルサス錠14mg
院内	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	子宮収縮薬-内用(プロスタグランジン系)	
院内	プレグランティン腔坐剤1mg	子宮収縮薬-腔用(プロスタグランジン系)	プレグランティン腔坐剤1mg
一般	【般】フセリリン酢酸塩点鼻液 15.75mg	子宮内膜症治療薬-点鼻(GnRH誘導体)	スプレキュア点鼻液0.15%
一般	【般】ジエノゲスト錠1mg	子宮内膜症治療薬-内用(黄体ホルモン)	ディナゲスト錠1mg
一般	【般】ジエノゲスト錠0.5mg	子宮内膜症治療薬-内用(黄体ホルモン)	ディナゲスト錠0.5mg
院内	リュープロリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「あすか」	視床下部ホルモン剤-注射(LH-RH系製剤)	リュープリン注射用キット1.88mg
院内	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サント」	視床下部ホルモン剤-注射(ソマトスタチンアナログ)	サントスタチン皮下注用100 μ
院内	ソマチュリン皮下注90mg	視床下部ホルモン剤-注射(ソマトスタチンアナログ)	ソマチュリン皮下注90mg
院内	ゴナックス皮下注用80mg	制癌薬-注射(GnRHアンタゴニスト)	ゴナックス皮下注用80mg (溶)
院内	ゾラテックスLA10.8mgデボ	制癌薬-注射(LH-RH製剤)	ゾラテックスLA10.8mgデボ (コ)
院内	リュープリン注射用3.75mg	制癌薬-注射(LH-RH製剤)	リュープリン注射用3.75mg (懸)
院内	リュープリンSR注射用キット11.25	制癌薬-注射(LH-RH製剤)	リュープリンSR注射用キット
院内	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	前立腺肥大症用薬-内用(5 α 還元酵素阻害薬)	デュタステリド錠0.5mgAV
一般	【般】デュタステリド錠0.5mg:AV	前立腺肥大症用薬-内用(5 α 還元酵素阻害薬)	デュタステリド錠0.5mgAV
共通	ビクトーザ皮下注18mg	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	ビクトーザ皮下注18mg 3mL
共通	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	トルリシティ皮下注0.75mgアテオ
共通	オゼンピック皮下注2mg	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	オゼンピック皮下注2mg
院外	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス 0.5mL	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス
院外	マンジャロ皮下注5mgアテオス 0.5mL	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	マンジャロ皮下注5mgアテオス
院外	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス 0.5mL	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス
院外	クロミット錠50mg	排卵誘発薬-内用	クロミット錠50mg

★泌尿生殖器官及び肛門用薬

●泌尿器用剤

その他の泌尿器用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ウロマチックS泌尿器科灌流液3%	泌尿生殖器官・肛門用薬(その他)-膀胱灌流用,糖類薬-灌流液	ウロマチックS泌尿器科用灌流

●生殖器用剤(性病予防剤を含む)

生殖器用抗生物質製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	クロマイ腔錠100mg	腔感染症用薬-腔用(非特異性腔炎用クロラムフェニコール)	クロマイ腔錠100mg

その他の生殖器用剤(性病予防剤を含む)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ミレーナ52mg	黄体ホルモン剤-子宮腔内用	ミレーナ52mg
共通	エストリアル腔錠0.5mg	泌尿生殖器官・肛門用薬(その他)-腔用,卵胞ホルモン剤-腔用	エストリアル腔錠0.5mg
院内	オキナゾール腔錠600mg	腔感染症用薬-腔用(腔カンジダ),抗真菌薬-腔用(イミダゾール系)	オキナゾール腔錠600mg
一般	【般】オキシナゾール硝酸塩腔錠600mg	腔感染症用薬-腔用(腔カンジダ),抗真菌薬-腔用(イミダゾール系)	オキナゾール腔錠600mg
共通	フラジール腔錠250mg	腔感染症用薬-腔用(腔トリコモナス),抗原虫薬(ニトロイミダゾール系)	フラジール腔錠250mg

●子宮収縮剤

バツカク類製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	メチルエルゴトリン注0.2mg「あすか」	子宮収縮薬-注射(麦角アルカロイド)	ハルタンM注0.2mg 0.02%1mL
共通	ハルタンM錠0.125mg	子宮収縮薬-内用(麦角アルカロイド)	ハルタンM錠0.125mg

●痔疾用剤

その他の痔疾用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏(2g/本)	痔疾用薬-外用	ヘモホリゾン軟膏
共通	ホラサG軟膏(2.4g/本)	痔疾用薬-坐剤	ホラサG軟膏

●その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ハイアグラ50mg《自費》	勃起不全治療薬	
院内	リトリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	子宮収縮抑制薬-注射(β 2刺激薬)	ウテミン注50mg 1%5mL
院内	マグセント注100mL	子宮収縮抑制薬-注射(その他)	マグセント注100mL
院内	リトリン塩酸塩錠5mg「アスカ」	子宮収縮抑制薬-内用(β 2刺激薬)	ウテミン錠5mg
一般	【般】リトリン塩酸塩錠5mg	子宮収縮抑制薬-内用(β 2刺激薬)	ウテミン錠5mg
院内	ナフピシルOD錠25mg「日医工」	前立腺肥大症用薬-内用(α 1遮断薬)	フリバスOD錠25mg
一般	【般】ナフピシル口腔内崩壊錠25mg	前立腺肥大症用薬-内用(α 1遮断薬)	フリバスOD錠25mg
院内	シロトシンOD錠4mg「KMP」	前立腺肥大症用薬-内用(α 1遮断薬)	ユリーフOD錠4mg
一般	【般】シロトシン口腔内崩壊錠4mg	前立腺肥大症用薬-内用(α 1遮断薬)	ユリーフOD錠4mg
院内	タラフィル錠5mgZA「サワイ」	前立腺肥大症用薬-内用(ホスホジエステラーゼ5阻害薬)	サルティア錠5mg
一般	【般】タラフィル口腔内崩壊錠5mg:ZA	前立腺肥大症用薬-内用(ホスホジエステラーゼ5阻害薬)	
院外	セルニルトン錠	前立腺肥大症用薬-内用(植物成分)	セルニルトン錠
院内	エルサメットS配合錠	前立腺肥大症用薬-内用(植物成分)	エビプロスタット配合錠DB
一般	【般】オオウマガサウエキス1.0mg・ハコヤナギエキスを配合錠	前立腺肥大症用薬-内用(植物成分)	エビプロスタット配合錠DB

共通	ウロカルン錠225mg	泌尿生殖器官・肛門用薬(その他)-内用	ウロカルン錠225mg
院外	ネオキシターフ [®] 73.5mg	頻尿・尿失禁治療薬-経皮吸収(ムスカリン受容体拮抗薬)	ネオキシターフ [®] 73.5mg
院内	ヘタニス錠25mg	頻尿・尿失禁治療薬-内用(β 刺激薬)	ヘタニス錠25mg
共通	ヘタニス錠50mg	頻尿・尿失禁治療薬-内用(β 刺激薬)	ヘタニス錠50mg
共通	ヘオーハ錠50mg	頻尿・尿失禁治療薬-内用(β 刺激薬)	ヘオーハ錠50mg
共通	フラホキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	頻尿・尿失禁治療薬-内用(その他)	フラホキサート塩酸塩錠200mg
一般	【般】フロピペリン塩酸塩錠10mg	頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬)	ハップフォー錠10 10mg
一般	【般】ソリアナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg	頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬)	ベンケアOD錠5mg
院内	イミダフェナシン錠0.1mg「YD」	頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬)	ステーブラ錠0.1mg
一般	【般】イミダフェナシン錠0.1mg	頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬)	ステーブラ錠0.1mg
共通	トビエース錠4mg	頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬)	トビエース錠4mg

★外皮用薬

●外皮用殺菌消毒剤

ヨウ素化合物;ヨードチンキ等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	産婦人科用イソジンクリーム5%(250g/本)	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)	産婦人科用イソジンクリーム5%
院内	ホピドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)	イソジンスクラブ液7.5%
院内	ホピドンヨード外用液10%「イワキ」	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)	イソジン液10%
院内	硝酸銀「VTRS」原末	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)	ヨウ素

過酸化剤;オキシドール, 過マンガン酸カリウム等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	デイスオーパ消毒液0.55%		
院内	オキシドール「コザカイ・M」	外用殺菌消毒薬(過酸化剤)	オキシドール恵美須

アルコール製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	エタノール「ヤクハン」	消毒用アルコール製剤	エタノール(ミツマル)
共通	消毒用エタノール「ヤクハン」	消毒用アルコール製剤	消毒用エタノール(ミツマル)
院内	消毒用エタIP「マル」(中北)	消毒用アルコール製剤	消毒用エタライトB液

その他の外皮用殺菌消毒剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	0.05%ヘキサグワク水W	外用殺菌消毒薬(その他)	ステリクロンW液0.05 0.05%

●化膿性疾患用剤

外用サルファ製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ゲーベンクリーム1%(50g/本)	外用サルファ剤	ゲーベンクリーム1%

外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(10g/本)	外用抗菌薬(アミノグリコシド系)	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg
共通	ソフラチュール貼付剤10cm	外用抗菌薬(アミノグリコシド系)	ソフラチュール貼付剤10cm

その他の化膿性疾患用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」(10g/本)	外用抗菌薬(ニューキノロン系)	アクアチムクリーム1%
一般	【般】ナジフロキサシンクリーム1%(10g/本)	外用抗菌薬(ニューキノロン系)	アクアチムクリーム1%
一般	【般】ナジフロキサシン液1%(20ml/本)	外用抗菌薬(ニューキノロン系)	アクアチムローション1%

●鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

副腎皮質ホルモン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ネリゾナ軟膏0.1%	外皮用ステロイド剤	テクスメテン軟膏0.1%
院内	ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」	外皮用ステロイド剤	リンデロン—Vローション 0.12%
一般	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%(10ml/本)	外皮用ステロイド剤	リンデロン—Vローション 0.12%
院外	トプシムローション0.05%(10g/本)	外皮用ステロイド剤	トプシムローション0.05%
院内	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」(5g/本)	外皮用ステロイド剤	グリジール軟膏0.05%
一般	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g/本)	外皮用ステロイド剤	グリジール軟膏0.05%
一般	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%(10g/本)	外皮用ステロイド剤	クロベタゾールプロピオン酸エステル
院外	コムクロシャンプー0.05%(1本125g)	外皮用ステロイド剤	コムクロシャンプー0.05%

共通	ロコイドクリーム0.1%(5g/本)	外用ステロイド剤	ロコイドクリーム0.1%
院内	リドメックス軟膏0.3%(5g/本)	外用ステロイド剤	スピラゾン軟膏0.3%
一般	【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%(5g/本)	外用ステロイド剤	スピラゾン軟膏0.3%
一般	【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%(5g/本)	外用ステロイド剤	クロベタゾン酪酸エステル軟膏
院外	クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」(10g/本)	外用ステロイド剤	クロベタゾン酪酸エステルローション
共通	ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」(5g/本)	外用ステロイド剤	ジフルプレドナートクリーム0.05%
一般	【般】デキサメタゾンフロピオン酸エステル軟膏0.1%	外用ステロイド剤	メサテルム軟膏0.1%
共通	メサテルムクリーム0.1%	外用ステロイド剤	メサテルムクリーム0.1%
一般	【般】デキサメタゾンフロピオン酸エステルクリーム0.1%	外用ステロイド剤	メサテルムクリーム0.1%
共通	エクラ軟膏0.3%	外用ステロイド剤	エクラ軟膏0.3%
院外	エクラプラスター20 μ g/cm ²	外用ステロイド剤	エクラプラスター20 μ g/cm ²
共通	ベタメタゾン酪酸エステルフロピオン酸軟膏0.05%「MYK」(1本5g)	外用ステロイド剤	サレックス軟膏0.05%
院外	モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	外用ステロイド剤	モメタゾンフランカルボン酸エステル

抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	リンデロンVG軟膏0.12%(5g/本)	外用抗菌薬(アミノグリコシド系),外用ステロイド剤,外用ステロイド・アミノグリコシド配合薬	デキサソVG軟膏0.12%
共通	リンデロンVGクリーム0.12%	外用抗菌薬(アミノグリコシド系),外用ステロイド剤,外用ステロイド・アミノグリコシド配合薬	ベトノハールGクリーム0.12%
共通	テラコートリル軟膏(5g/本)	外用抗菌薬(テトラサイクリン系),外用ステロイド剤,外用ステロイド・テトラサイクリン配合剤	テラコートリル軟膏

その他の鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	グリメサゾン軟膏(5g/本)	外用ステロイド剤	グリメサゾン軟膏
共通	コンベッククリーム5%(1本10g)	外用鎮痛・消炎薬(その他)	フェナゾールクリーム5%
共通	MS温シップ「タイホウ」(100g/袋)	外用鎮痛・消炎薬(その他)	ラクール温シップ
共通	エキサルベ(5g/本)	外用鎮痛・消炎薬(その他)	エキサルベ
院内	MS冷シップ「タカミツ」(100g/袋)	外用鎮痛・消炎薬(その他)	ラクール冷シップ
一般	【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(非温感)(100g/袋)	外用鎮痛・消炎薬(その他)	ラクール冷シップ
共通	オイラックスクリーム10%(10g/本)	外用鎮痛・消炎薬(その他),抗疥癬薬-外用	オイラックスクリーム10%
院外	イドメシコワクリーム1%	外用非ステロイド剤(アリアル酢酸系)	イドメシコワクリーム1%
共通	インテハンクリーム1%(25g/本)	外用非ステロイド剤(アリアル酢酸系)	イドメシコワクリーム1%
院外	インテハン外用液1%(1本50ml)	外用非ステロイド剤(アリアル酢酸系)	インテハン外用液1%
共通	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(40g/本)	外用非ステロイド剤(アリアル酢酸系)	ナハゲルン軟膏3%
院外	セルタッチパップ70	外用非ステロイド剤(アリアル酢酸系)	セルタッチテープ70 10cm×14
院内	フェルビナクパップ70mg「ユートク」(7枚/袋)	外用非ステロイド剤(アリアル酢酸系)	セルタッチテープ70 10cm×14
一般	【般】フェルビナクパップ70mg(10×14cm非温感)(7枚/袋)	外用非ステロイド剤(アリアル酢酸系)	
院外	モーラスパップ30mg	外用非ステロイド剤(フロピオン酸系)	モーラスパップ30mg 10cm×14
院内	ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	外用非ステロイド剤(フロピオン酸系)	モーラスパップ30mg 10cm×14

一般	【般】ケトプロフェンパップ 30mg(10×14cm非温感)(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	モーラスパップ30mg 10cm×14
院外	モーラステープL40mg	外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	モーラステープL40mg 10cm
院内	ケトプロフェンテープ40mg「三和」(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	モーラステープL40mg 10cm
一般	【般】ケトプロフェンパップ120mg 10×14cm非温感(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	モーラスパップXR120mg 10cm
一般	【般】ケトプロフェンテープ 40mg(10×14cm非温感)(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	
院外	ロキソニンパップ100mg(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	ロキソプロフェンNaパップ100mg
院外	ロキソニンテープ100mg(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	ロキソプロフェンNaテープ100mg
共通	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 (7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	ロキソプロフェンNaテープ100mg
院外	ロコアテープ(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	ロコアテープ 10cm×14cm
共通	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g/本)	外用抗菌薬(アミノグリコシド系),外皮用ステロイド剤,外皮用抗ヒスタミン薬(エタノールアミン系),外皮用ステロイド・抗菌剤・抗ヒスタミン薬配合剤	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏
院内	亜鉛華テンパン「コサカイ・M」	創傷保護薬,外皮用鎮痛・消炎薬(その他)	亜鉛華テンパン
院内	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシタ」(30g/個)	創傷保護薬,外皮用鎮痛・消炎薬(その他)	亜鉛華(10%)単軟膏シオエ
一般	【般】亜鉛華単軟膏10%(30g/個)	創傷保護薬,外皮用鎮痛・消炎薬(その他)	亜鉛華(10%)単軟膏シオエ
一般	【般】亜鉛華軟膏貼付剤(90g/袋)	創傷保護薬,外皮用鎮痛・消炎薬(その他)	ホチシト20%
院外	ユベラ軟膏	皮膚軟化剤(ビタミンA剤),皮膚軟化剤(ビタミンA・ビタミンE配合薬)	ユベラ軟膏
共通	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」(30g/個)	皮用鎮痛・消炎薬(その他)	フェノール・亜鉛華リニメント「ニコ

●寄生性皮膚疾患用剤
外用サリチル酸系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	外用抗真菌薬(その他),皮膚軟化剤(サリチル酸)	サリチル酸ワセリン軟膏東豊
一般	【般】サリチル酸軟膏10%	外用抗真菌薬(その他),皮膚軟化剤(サリチル酸)	サリチル酸ワセリン軟膏東豊

イミダゾール系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】クロトリマゾールクリーム1%(10g/本)	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	エンペントクリーム1%
院内	ケトコナゾールクリーム2%「JG」(10g/本)	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	ニゾラルクリーム2%
一般	【般】ケトコナゾールクリーム2%(10g/本)	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	ニゾラルクリーム2%
一般	【般】ケトコナゾール液2%(10g/本)	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	ニゾラルローション2%
院外	アスタット軟膏1%(10g/本)	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	アスタット軟膏1%
共通	ラノコナゾール外用液1%「イワキ」(10ml/本)	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	アスタット外用液1%
一般	【般】ルリコナゾールクリーム1%(10g/本)	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	ルリコンクリーム1%

その他の寄生性皮膚疾患用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 (10g/本)	外用抗真菌薬(その他)	ラミシルクリーム1%
一般	【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%(10g/本)	外用抗真菌薬(その他)	ラミシルクリーム1%
院外	ゼフナートクリーム2%(10g/本)	外用抗真菌薬(チオカルバメート系)	ゼフナートクリーム2%

●皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む)
有機酸製剤;トリクロル酢酸等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	酢酸「日医工」	調剤用薬(その他)	酢酸(山善)

院外 スピール膏M 皮膚軟化剤(サリチル酸) サリチル酸絆創膏 25cm²

金属製剤;硝酸銀等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	硝酸銀「VTRS」原末	眼科用薬(その他)-収斂殺菌剤	硝酸銀

その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」	皮膚軟化剤(その他)	イオウ・カンフルローション
院内	尿素クリーム20%「SUN」(25g/本)	皮膚軟化剤(尿素)	ハスタロンクリーム20%
一般	【般】尿素クリーム20%(25g/本)	皮膚軟化剤(尿素)	ハスタロンクリーム20%

●毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)

その他の毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】カルプロニウム塩化物5%(30ml/本)	毛髪用剤	フロジン外用液5%

●その他の外皮用薬

外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	トホネックス軟膏50μg/g(10g/本)	皮膚軟化剤(ビタミンD剤)	トホネックス軟膏50μg/g
院内	マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」(10g/本)	皮膚軟化剤(ビタミンD剤)	オキサロール軟膏25μg/g
一般	【般】マキサカルシトール軟膏25μg/g(10g/本)	皮膚軟化剤(ビタミンD剤)	オキサロール軟膏25μg/g
院外	オキサロールローション25μg/g(10g/本)	皮膚軟化剤(ビタミンD剤)	オキサロールローション25μg/g

他に分類されない外皮用薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	レクチゾール錠25mg	ハンセン病治療薬,抗菌薬-内用(その他)	レクチゾール錠25mg
院外	トホベツ軟膏(1本15g)	外皮用ステロイド剤,皮膚軟化剤(ビタミンD剤),皮膚軟化剤(ビタミンD・ステロイド配合薬)	トホベツ軟膏
院外	トホベツフォーム(1本60g)	外皮用ステロイド剤,皮膚軟化剤(ビタミンD剤),皮膚軟化剤(ビタミンD・ステロイド配合薬)	トホベツフォーム
共通	アクトシン軟膏3%(30g/本)	外皮用薬(その他)	アクトシン軟膏3%
一般	【般】アダバレンゲル0.1%	外皮用薬(その他)	ディフェリンゲル0.1%
院外	ヘピオローション2.5%(15g/本)	外皮用薬(その他)	ヘピオローション2.5%
院外	ブイタマクリーム1%(1本15g)	外皮用薬(その他)	ブイタマクリーム1%
院外	コルクチム軟膏0.5%	外用アレルギー用薬(JAK阻害薬)	コルクチム軟膏0.5%
院外	コルクチム軟膏0.25%	外用アレルギー用薬(JAK阻害薬)	コルクチム軟膏0.25%
院外	モイゼルト軟膏0.3%(1本10g)	外用アレルギー用薬(PDE4阻害薬)	
院外	モイゼルト軟膏1%(1本10g)	外用アレルギー用薬(PDE4阻害薬)	
一般	【般】タクロリムス軟膏0.1%(5g/本)	外用アレルギー用薬(免疫抑制薬-その他)	プロトピック軟膏0.1%
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)	外用アレルギー用薬(免疫抑制薬-その他)	プロトピック軟膏0.03%小児用
院内	ロゼックスゲル0.75%	外用抗菌薬(ニトロイミダゾール系)	ロゼックスゲル0.75%
一般	【般】外ロニダゾールゲル0.75%	外用抗菌薬(ニトロイミダゾール系)	ロゼックスゲル0.75%
院外	デュアック配合ゲル(1本10g)	外用抗菌薬(リンコマイシン系)	デュアック配合ゲル
院外	カテックス軟膏0.9%(1本40g)	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類),皮膚潰瘍用剤(ヨウ素製剤)	カテックス軟膏0.9%
共通	イソジンシュガーパスタ軟膏(1本100g)	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類),皮膚潰瘍用剤(ヨウ素製剤)	ユーパスタ軟膏
一般	【般】精製白糖・ホヒトノヨード配合軟膏(1本100g)	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類),皮膚潰瘍用剤(ヨウ素製剤)	ユーパスタ軟膏
院外	フィブラストスプレー-250	線維芽細胞成長因子製剤-外用	フィブラストスプレー-250 250μ
共通	プロスタンティン軟膏0.003%(10g/本)	皮膚潰瘍用剤(プロスタグランジン系)	プロスタンティン軟膏0.003%

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

院内 オーラ注菌科用カートリッジ1.8mL 歯科用局所麻酔薬(アミド型)

院内 スキャントネストカートリッジ3% 歯科用局所麻酔薬(アミド型)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

院内 ミサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%
「昭和」 抗菌薬-歯科口腔用(テトラサイクリン系)

★その他の個々の器官系用医薬品

●その他の個々の器官系用医薬品

その他の個々の器官系用医薬品

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

院外 セファランチン錠1mg 毛髪用剤,白血球減少治療薬-内用 セファランチン錠1mg

★ビタミン剤

●ビタミンA及びD剤

合成ビタミンD製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アルファカルシトール錠0.5 μ g「アメル」	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	ワンアルファ錠0.5 μ g
一般	【般】アルファカルシトール錠0.5 μ g	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	ワンアルファ錠0.5 μ g
一般	【般】アルファカルシトール錠1 μ g	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	ワンアルファ錠1.0 μ g 1 μ g
共通	アルファロール内用液0.5 μ g/mL	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	アルファロール内用液0.5 μ
一般	【般】カルシトリオールカプセル0.25 μ g	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	ロカトルールカプセル0.25 0.25
一般	【般】エルデカルシトールカプセル0.75 μ g	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	エディールカプセル0.75 μ g

その他のビタミンA及びD剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	チカソソカプセル10	ビタミンA剤-内用	チカソソカプセル10 10mg

●ビタミンB1剤

ビタミンB1誘導体制剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アリナミン注射液10mg	ビタミンB1剤-注射	アリナミン注射液10mg
院内	25mgアリナミンF糖衣錠	ビタミンB1剤-内用	25mgアリナミンF糖衣錠
一般	【般】フルスルチアミン錠25mg	ビタミンB1剤-内用	25mgアリナミンF糖衣錠

●ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)

ニコチン酸系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ニコチン酸アミド散10%「ソソネ」	ニコチン酸製剤-内用	

パントテン酸系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	パントール注射液500mg	パントテン酸-注射	パントール注射液500mg
院内	パントチン散20%「NIG」	高脂血症用薬-内用(パントテン酸製剤)	パントシン散20%
一般	【般】パントチン散20%	高脂血症用薬-内用(パントテン酸製剤)	
院内	パントチン錠100mg「YD」	高脂血症用薬-内用(パントテン酸製剤)	パントシン錠100 100mg
一般	【般】パントチン錠100mg	高脂血症用薬-内用(パントテン酸製剤)	パントシン錠100 100mg

ビタミンB6剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ピトキサル注30mg	ビタミンB6剤-注射	ピトキサル注30mg
院内	ピトキサル錠30mg	ビタミンB6剤-内用	ピトキサル錠30mg
一般	【般】ピトキサルリン酸エステル水和物錠30mg	ビタミンB6剤-内用	ピトキサル錠30mg

葉酸製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	フォリアミン錠	葉酸-内用	フォリアミン錠 5mg

ビタミンB12剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	メコバミン注500 μ g「NP」	ビタミンB12剤-注射	メコハール注射液500 μ g
院外	ハイコハールカプセル500 μ g	ビタミンB12剤-内用	ハイコハールカプセル500 μ g
院内	メコバミン錠500 μ g「JG」	ビタミンB12剤-内用	メコハール錠500 μ g 0.5mg
一般	【般】メコバミン錠0.5mg	ビタミンB12剤-内用	メコハール錠500 μ g 0.5mg

●ビタミンC剤

ビタミンC剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ビタミンC注射液100mg	ビタミンC剤-注射	ビタミンC注射液100mg

●ビタミンE剤

ビタミンE剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg	末梢循環改善薬-内用(ビタミンE)	トコフェロール酢酸エステル錠50

●ビタミンK剤

ビタミンK剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】メナテロンカプセル15mg	骨代謝改善薬-内用(ビタミンK)	グラケ-カプセル15mg
院内	ケイツ-N静注10mg	止血薬-注射(凝固促進薬-ビタミンK)	ケイツ-N静注10mg
院内	ケーワン錠5mg	止血薬-内用(凝固促進薬-ビタミンK)	カチ-7N錠5mg
一般	【般】フィナジオン錠5mg	止血薬-内用(凝固促進薬-ビタミンK)	カチ-7N錠5mg
院内	ケイツ-シロップ0.2%	止血薬-内用(凝固促進薬-ビタミンK)	ケイツ-シロップ0.2%

●混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)

その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	シナル配合顆粒	パントテン酸-内用,ビタミンC剤-内用,ビタミンC・パントテン酸複合薬	シーピー配合顆粒
一般	【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒	パントテン酸-内用,ビタミンC剤-内用,ビタミンC・パントテン酸複合薬	シーピー配合顆粒
院内	ビタミン静注用	ビタミンB1剤-注射,ビタミンB6剤-注射,ビタミンB12剤-注射,ビタミンB1・B6・B12複合薬-注射	ビタミン静注用
共通	ノロビタン配合錠	ビタミンB1剤-内用,ビタミンB2剤-内用,ビタミンB6剤-内用,ビタミンB12剤-内用,ビタミンB1・B2・B6・B12複合薬	ノロビタン配合錠
共通	ビタミン配合カプセルB25	ビタミンB1剤-内用,ビタミンB6剤-内用,ビタミンB12剤-内用,ビタミンB1・B6・B12複合薬-内用	ビタミン配合カプセルB25
共通	調剤用パンビタン末	総合ビタミン剤-内用	調剤用パンビタン末
院内	ビタジェ外注キット	総合ビタミン剤-輸液用	ビタジェ外注キット 2筒

★滋養強壯薬

●カルシウム剤

乳酸カルシウム製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	カルシウム補強薬-内用	乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉

グルコン酸カルシウム製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	カルチコール注射液8.5%(10mL)	カルシウム補強薬-注射	カルチコール注射液8.5%10mL

有機酸カルシウム製剤(乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸・カルシウム製剤を除く);果糖リ

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】L-アスパラギン酸Ca錠200mg	骨代謝改善薬-内用(カルシウム剤),カルシウム補強薬-内用	L-アスパラギン酸Ca錠200mg

その他のカルシウム剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	テナスチュアブル配合錠	カルシウム補強薬-内用	テナスチュアブル配合錠

●無機質製剤

ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム, ヨードカゼイン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	去痰薬-内用(塩類去痰薬),ヨウ素補強薬	

鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	フェジン静注40mg	造血薬-注射(鉄剤)	フェジン静注40mg 2mL
院内	モノヴァー静注500mg(1本5mL)	造血薬-注射(鉄剤)	モノヴァー静注500mg 5mL
院内	インクレミンシロップ5%	造血薬-内用(鉄剤)	インクレミンシロップ5%
一般	【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ(50mg/ml)	造血薬-内用(鉄剤)	インクレミンシロップ5%
院内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	造血薬-内用(鉄剤)	フェロミア錠50mg 鉄50mg
一般	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠鉄50mg	造血薬-内用(鉄剤)	フェロミア錠50mg 鉄50mg

その他の無機質製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	カリウム薬-注射	アスパラギン酸カリウム注10mEq
院内	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	カリウム薬-内用	
一般	【般】塩化カリウム徐放錠600mg	カリウム薬-内用	
共通	アスパラカリウム散50%	カリウム薬-内用	アスパラカリウム散50%
共通	アスパラカリウム錠300mg	カリウム薬-内用	アスパラカリウム錠300mg
共通	ホスリホン配合顆粒(100mg/包)	リン補充剤	ホスリホン配合顆粒 100mg(リ)
院内	エレジェクト注シリンジ	栄養・無機・有機剤(その他)	エレジェクト注シリンジ 2mL
院外	ソリターT配合顆粒3号	経口電解質補給剤	ソリターT配合顆粒3号 4g

●糖類剤

ブドウ糖製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	5%ブドウ糖注射液「ニッシン」(20ml)	糖類薬-注射(エネルギー補給)	ブドウ糖注射液 5%20mL
院内	大塚糖液5%(100ml)	糖類薬-注射(エネルギー補給)	大塚糖液5% 100mL
院内	20%ブドウ糖注射液「ニッシン」(20ml)	糖類薬-注射(エネルギー補給)	ブドウ糖注射液 20%20mL
院内	50%ブドウ糖注射液「ニッシン」(20ml)	糖類薬-注射(エネルギー補給)	ブドウ糖注射液 50%20mL
院内	大塚糖液5%(250ml)	糖類薬-注射(エネルギー補給)	光糖液5% 250mL
院内	光糖液5%(500ml)	糖類薬-注射(エネルギー補給)	テルモ糖注5% 500mL
院内	大塚糖液10%(500ml)	糖類薬-注射(エネルギー補給)	ブドウ糖注射液
院外	ブドウ糖	糖類薬-内用	ブドウ糖(扶桑)

マルトース製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	マルトース輸液10%(500ml)	糖類薬-注射(エネルギー補給)	マルトース輸液10% 500mL

その他の糖類剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ハイカリックRF輸液(500ml)	糖類加電解質輸液	ハイカリックRF輸液 500mL
院内	マンニトールS注射液(300ml)	利尿薬-注射(浸透圧性利尿薬),糖類薬-注射(利尿)	マンニトールS注射液 300mL

●たん白アミノ酸製剤

混合アミノ酸製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アミノパケ配合顆粒4.74g	アミノ酸製剤-内用	イソロイシン・ロイシン・バリン4.74g
院外	リーパケ配合顆粒	アミノ酸製剤-内用	リーパケ配合顆粒 4.15g
院内	アミノパン点滴静注(200ml)	アミノ酸輸液	テルフィス点滴静注 200mL
院内	アミノパレン輸液(200ml)	アミノ酸輸液	アミノパレン輸液 200mL
院内	プレアミンP注射液	アミノ酸輸液	プレアミンP注射液 200mL
院内	ネオアミュー輸液(200ml)	アミノ酸輸液	ネオアミュー輸液 200mL

その他のたん白アミノ酸製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	アミノパンEN配合散	肝不全用成分栄養剤	アミノパンEN配合散
共通	エレンタール配合内用剤(1包80g)	経腸成分栄養剤	エレンタール配合内用剤
共通	エレンタールP乳幼児用配合内用剤(1包40g)	経腸成分栄養剤	エレンタールP乳幼児用配合内
院外	ラコールNF配合経腸用液(200g/個)	経腸成分栄養剤	ラコールNF配合経腸用液
院外	ラコールNF配合経腸用半固形剤(300g/個)	経腸成分栄養剤	ラコールNF配合経腸用半固
共通	エネホ配合経腸用液(250ml/個)	経腸成分栄養剤	エネホ配合経腸用液
院外	イノラス配合経腸用液(1本187.5mL)	経腸成分栄養剤	イノラス配合経腸用液
院内	ビーフリード輸液(500ml)	電解質・糖類加アミノ酸輸液	ビーフリード輸液 500mL
院内	エルネオパNF1号輸液(1000mL)	電解質・糖類加アミノ酸輸液	
院内	エルネオパNF2号輸液(1000mL)	電解質・糖類加アミノ酸輸液	
院内	エルネオパNF2号輸液(1500mL)	電解質・糖類加アミノ酸輸液	

●乳幼児用剤

マルツエキス製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	マルツエキス分包(高田)	下剤-内用(糖類下剤),乳幼児用剤	マルツエキス分包(高田)

●その他の滋養強壮薬

他に分類されない滋養強壮薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	イントラホス輸液20%(100ml)	栄養・無機・有機剤(その他)	イントラホス輸液20% 100mL

★血液及び体液用薬

●血液代用剤

生理食塩液類

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	生食注20mL「CMX」	電解質輸液	大塚生食注 20mL
共通	大塚生食注(100ml)	電解質輸液	大塚生食注 100mL
院内	生理食塩液「ヒカリ」細口開栓	電解質輸液	大塚生食注 100mL
院内	大塚生食注(100ml)	電解質輸液	大塚生食注 100mL
院内	大塚生食注(500ml)	電解質輸液	生理食塩液 (500mL)
共通	生理食塩液開栓型(1000ml)	電解質輸液	生理食塩液 (1L)
共通	大塚生食注(500ml)	電解質輸液	生理食塩液[カーミパック]
共通	テルモ生食(1000ml)	電解質輸液	生理食塩液 (1L)
共通	大塚生食注(50ml)	電解質輸液	エポプロステノール静注ヤンセン専
院内	大塚生食注(50ml)	電解質輸液	エポプロステノール静注ヤンセン専
院内	大塚生食注(250mL)	電解質輸液	テルモ生食 250mL
院内	生理食塩液PL「フソー」(2000ml)	電解質輸液	生理食塩液 2L
院内	生食溶解液キットH(100ml)	電解質輸液	生食溶解液キットH (100mL)
院内	生食注シリンジ「NP」5mL	電解質輸液	
院内	生食注シリンジ「NP」5mL	電解質輸液	
院内	塩化ナトリウム注10%「日新」	電解質輸液,電解質補正剤	塩ナ(10%20mL)

その他の血液代用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	KCL注10mEqキット「テルモ」	カリウム薬-注射,電解質補正剤	
院内	ホルベン輸液6%(500ml)	代用血漿剤	ホルベン輸液6% 500mL
院内	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	電解質補正剤	リン酸Na補正液
院内	ラクテック注(500ml)	電解質輸液	ラクトリゲル液「フソー」 (500m
院内	ソルテム1輸液(200ml)	糖類加電解質輸液	リプラス1号輸液 200mL
院内	KN1号輸液(500ml)	糖類加電解質輸液	デノサリン1輸液 500mL
院内	ソルテム3A輸液(200ml)	糖類加電解質輸液	YDソリター-T3号輸液 200mL
院内	ソルテム3AG輸液(500ml)	糖類加電解質輸液	YDソリター-T3号G輸液
院内	KN3号輸液(500ml)	糖類加電解質輸液	ソルテム3輸液 500mL
院内	ホクターR輸液(500ml)	糖類加電解質輸液	ソラクトTMR輸液 500mL
院内	フィジオ140輸液(500ml)	糖類加電解質輸液	フィジオ140輸液 500mL

●止血剤

カルバゾクロム系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	止血薬-内用(凝固促進薬-トロンピン)	アドナ注(静脈用)100mg
院内	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	止血薬-内用(血管強化薬)	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30
一般	【般】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物錠30mg	止血薬-内用(血管強化薬)	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30

臓器性止血製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	止血薬-内用(凝固促進薬-トロンピン),止血薬-外用(凝固促進薬)	
院内	トロンピン液モチダソフトボトル1万	止血薬-内用(凝固促進薬-トロンピン),止血薬-外用(凝固促進薬)	

アルギン酸系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アルト原末	止血薬-外用(その他)	アルト原末 500mg

抗プラスミン剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	トナネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	抗アレルギー薬(その他)-注射,止血薬-注射(抗プラスミン薬)	トナネキサム酸10%10mL注射
院外	トランサミン散50%	抗アレルギー薬(その他)-内用,止血薬-内用(抗プラスミン薬)	トランサミン散50%
院内	トナネキサム酸錠250mg「YD」	抗アレルギー薬(その他)-内用,止血薬-内用(抗プラスミン薬)	トナネキサム酸250mg錠
一般	【般】トナネキサム酸錠250mg	抗アレルギー薬(その他)-内用,止血薬-内用(抗プラスミン薬)	トナネキサム酸250mg錠

その他の止血剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	抗ヘパリン薬	プロタミン硫酸塩注射液 1%

●血液凝固阻止剤

ジクマロール系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ワーファリン錠1mg	血液凝固阻止薬-内用(クマリン系)	ワーファリン錠1mg

ヘパリン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)	
院内	ヘパリンNaロック用10単位/mlシリンジ「オーツカ」5ml	血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)	ヘパリンNaロック用10U/mLシリンジ
院内	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)	ヘパリンNaロック100U/mLシリンジ
院内	クレキサン皮下注キット2000IU	血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)	クレキサン皮下注キット2000IU

その他の血液凝固阻止剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	ヒルドイドソフト軟膏0.3%
一般	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%(25g/本)	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	ヒルドイドソフト軟膏0.3%
共通	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(25g/本)	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	ヒルドイドクリーム0.3%
一般	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(25g/本)	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	ヒルドイドクリーム0.3%
院外	ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	ヒルドイドローション0.3%
院内	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(50g/本)	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	ヒルドイドローション0.3%
一般	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(50g/本)	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	ヒルドイドローション0.3%
一般	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%(100g/本)	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	ヒルドイドフォーム0.3%
院内	リコモジュリン点滴静注用12800	血液凝固阻止薬-注射(トロンボモジュリン製剤)	
院内	リクシアナOD錠30mg	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	リクシアナOD錠30mg
共通	リクシアナOD錠60mg	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	リクシアナOD錠60mg
院内	リバーロキサバンOD錠10mg「ハイエル」	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	イグザレルトOD錠10mg
一般	【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	イグザレルトOD錠10mg
一般	【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mg	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	イグザレルトOD錠15mg
共通	エリキュース錠2.5mg	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	エリキュース錠2.5mg

共通	エリキユース錠5mg	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	エリキユース錠5mg
院外	プラザキサカプセル110mg	直接経口抗凝固剤(抗ロビン薬)	プラザキサカプセル110mg

●その他の血液及び体液用薬
他に分類されない血液及び体液用薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	パナルジン錠100mg
院内	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	プレタルOD錠50mg
一般	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	プレタルOD錠50mg
院内	ハイアスピリン錠100mg	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	アスピリン100mg腸溶錠
一般	【般】アスピリン腸溶錠100mg	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	アスピリン100mg腸溶錠
院内	クロピドグレル錠75mg「杏林」	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	プラビックス錠75mg
一般	【般】クロピドグレル硫酸塩錠75mg	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	プラビックス錠75mg
共通	エフィエント錠3.75mg	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	エフィエント錠3.75mg
一般	【般】イコサペント酸エチルカプセル600mg	高脂血症用薬-内用(オメガ-3脂肪酸製剤),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	エパテルS600 600mg
院外	キャブピリン配合錠	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	キャブピリン配合錠
共通	フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「NK」	白血球減少治療薬-注射(顆粒球コロニー刺激因子)	フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ
一般	【般】ヘパプロストNa錠20 μ g	末梢血管拡張薬-内用(プロスタグランジン系),肺高血圧症治療薬-内用(プロスタサイクリン系),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	プロサイリン錠20 20 μ g
一般	【般】サルホグレラート塩酸塩錠100mg	末梢循環改善薬-内用(その他),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	アンブラーグ錠100mg
院外	オハルモン錠5 μ g	末梢循環改善薬-内用(プロスタグランジン系)	オハルモン錠5 μ g
院内	リマプロストアルファテクス錠5 μ g「サワイ」	末梢循環改善薬-内用(プロスタグランジン系)	オハルモン錠5 μ g
一般	【般】リマプロストアルファテクス錠5 μ g	末梢循環改善薬-内用(プロスタグランジン系)	オハルモン錠5 μ g

★人工透析用薬

●人工腎臓透析用剤

人工腎臓透析用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	キンダリー透析剤AF2号	人工腎臓透析灌流液	キンダリー透析剤AF2号
院内	サブラット血液ろ過用補充液BSG	人工腎臓透析補充液	

★その他の代謝性医薬品

●肝臓疾患用剤

その他の肝臓疾患用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL	肝機能改善薬-注射,抗アレルギー薬(その他)-注射	ネオミノファーゲンシーP静注
共通	グリチロン配合錠	肝機能改善薬-内用,抗アレルギー薬(その他)-内用	グリチロン配合錠

●解毒剤

その他の解毒剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	メイロン静注8.4%	解毒薬-注射(その他)	メイロン静注8.4% 20mL
院内	メイロン静注7%(250ml)	解毒薬-注射(その他)	メイロン静注7% 250mL
院内	スガマテクス静注液200mgシリンジ「マルイン」 2mL	解毒薬-注射(筋弛緩回復薬)	スガマテクス静注液200mgシリンジ
院内	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	解毒薬-内用(吸着薬)	クレマジン細粒分包2g
一般	【般】球形吸着炭細粒(2g/包)	解毒薬-内用(吸着薬)	クレマジン細粒分包2g
一般	【般】デフェランロクス顆粒360mg	解毒薬-内用(鉄排泄薬)	ジャドニユ顆粒分包360mg
一般	【般】酢酸亜鉛顆粒5%	解毒薬-内用(銅吸収阻害薬),亜鉛剤	ハベルジン顆粒5%
院内	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	解毒薬-内用(銅吸収阻害薬),亜鉛剤	ハベルジン錠25mg
一般	【般】酢酸亜鉛錠25mg	解毒薬-内用(銅吸収阻害薬),亜鉛剤	ハベルジン錠25mg
一般	【般】酢酸亜鉛錠50mg	解毒薬-内用(銅吸収阻害薬),亜鉛剤	ハベルジン錠50mg
院内	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)	レボホリナート点滴静注用25
院内	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)	レボホリナート点滴静注用100
一般	【般】ホリナート錠25mg	制癌薬-内用(代謝拮抗性制癌薬-その他)	ロイコホリン錠25mg

●痛風治療剤

コルヒチン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	コルヒチン錠0.5mg「タカ」	痛風用薬(その他)	

アロプリノール製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アロプリノール錠100mg「サワイ」	痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬)	ザイロリック錠100 100mg
一般	【般】アロプリノール錠100mg	痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬)	ザイロリック錠100 100mg

その他の痛風治療剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬)	フェブリック錠10mg
一般	【般】フェブキソスタット錠10mg	痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬)	フェブリック錠10mg
院内	クエンメット配合錠	痛風用薬(尿アルカリ化薬)	ウラリット配合錠
一般	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物錠	痛風用薬(尿アルカリ化薬)	ウラリット配合錠
院外	ユリノーム錠50mg	痛風用薬(尿酸排泄薬)	ユリノーム錠50mg
一般	【般】ヘンスブフロマロン錠50mg	痛風用薬(尿酸排泄薬)	ユリノーム錠50mg

●糖尿病用剤

スルフォニル尿素系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】グリベンクラミド錠2.5mg	経口血糖降下薬(SU剤)	オイグルコン錠2.5mg
一般	【般】グリクラシド錠40mg	経口血糖降下薬(SU剤)	グリミクロン錠40mg
共通	グリメグリド錠1mg「オーハラ」	経口血糖降下薬(SU剤)	グリメグリド1mg錠
一般	【般】グリメグリド口腔内崩壊錠3mg	経口血糖降下薬(SU剤)	グリメグリド3mg口腔内崩壊錠

ビグアナイド系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

共通 ホルモン塩酸塩錠250mgMT
「DSPB」

経口血糖降下薬(ヒグアナイド系)

メグルコ錠250mg

その他の糖尿病用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ジャヌビア錠50mg	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)	グラクティブ錠50mg
一般	【般】ヒルダグリフチン錠50mg	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)	イクア錠50mg
共通	トラゼンタ錠5mg	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)	トラゼンタ錠5mg
院外	スーグラ錠50mg	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	スーグラ錠50mg
共通	フォシーガ錠5mg	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	フォシーガ錠5mg
院外	フォシーガ錠10mg	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	フォシーガ錠10mg
共通	ジャティアンス錠10mg	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	ジャティアンス錠10mg
院外	ジャティアンス錠25mg	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	ジャティアンス錠25mg
一般	【般】アカルホース錠100mg	経口血糖降下薬(α グルコシターゼ阻害薬)	
一般	【般】ホグリホース錠0.3mg	経口血糖降下薬(α グルコシターゼ阻害薬)	ベイスン錠0.3 0.3mg
院内	ホグリホースOD錠0.3mg「武田テバ」	経口血糖降下薬(α グルコシターゼ阻害薬)	ベイスンOD錠0.3 0.3mg
一般	【般】ホグリホース口腔内崩壊錠0.3mg	経口血糖降下薬(α グルコシターゼ阻害薬)	ベイスンOD錠0.3 0.3mg
院外	グルベス配合錠	経口血糖降下薬(α グルコシターゼ阻害薬),経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬),血糖降下薬配合剤(α グルコシターゼ阻害薬・速効性インスリン分泌促進薬)	グルベス配合錠
院内	ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」	経口血糖降下薬(インスリン抵抗性改善薬)	アクトス錠30 30mg
一般	【般】ピオグリタゾン塩酸塩口腔内崩壊錠30mg	経口血糖降下薬(インスリン抵抗性改善薬)	アクトSOD錠30 30mg
院外	ツミーグ錠500mg	経口血糖降下薬(グリミン系)	ツミーグ錠500mg
院外	イクメット配合錠LD	経口血糖降下薬(ヒグアナイド系),経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬),血糖降下薬配合剤(ヒグアナイド・DPP-4阻害薬)	イクメット配合錠LD
一般	【般】ナテグリニド錠90mg	経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)	スターシス錠90mg
院内	グルファスト錠10mg	経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)	グルファスト錠10mg
一般	【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg	経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)	グルファストOD錠10mg
院内	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)	シュアホスト錠0.5mg
一般	【般】レパグリニド錠0.5mg	経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)	シュアホスト錠0.5mg
院外	ゾルトファイ配合注フレクスタッチ	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射,糖尿病用薬(インスリン製剤),糖尿病薬配合注射剤(インスリン製剤・GLP-1受容体作動薬)	ゾルトファイ配合注 フレクスタッチ

●他に分類されない代謝性医薬品
アデノシン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アデホス-Lコーワ注40mg	頭部外傷後遺症用薬-注射,鎮うん薬-注射(代謝改善薬),消化機能亢進剤-注射	アデホス-Lコーワ注40mg
共通	アデホスコワ腸溶錠60	頭部外傷後遺症用薬-内用,消化機能亢進剤-内用	アデホスコワ腸溶錠60 60mg
共通	アデホスコワ顆粒10%	頭部外傷後遺症用薬-内用,鎮うん薬-内用(代謝改善薬),消化機能亢進剤-内用	アデホスコワ顆粒10%

他に分類されないその他の代謝性医薬品

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ジアゾキッドカプセル25mg「OP」	インスリン分泌抑制薬	
院外	イムラン錠50mg	クローン病治療薬,免疫抑制薬-内用	アザニン錠50mg
共通	レホレート錠12.5mg	トロンボホエチン受容体作動薬	レホレート錠12.5mg
院内	ロミプレート皮下注250 μ g調製用	トロンボホエチン受容体作動薬	ロミプレート皮下注250 μ g調

院内	レボカルニチンFF静注1000MGシリンジ「トーフ」	ミトコンドリア機能賦活薬-注射	【選】エルカルチンFF静注1千mg
院内	レボカルニチンFF錠250mg「トーフ」	ミトコンドリア機能賦活薬-内用	エルカルチンFF錠250mg
一般	【般】レボカルニチンFF錠250mg	ミトコンドリア機能賦活薬-内用	エルカルチンFF錠250mg
共通	モニラック・シロップ65%	下剤-内用(糖類下剤),高アンモニア血症用薬-内用	ラクツロース65%シロップ
共通	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	下剤-内用(糖類下剤),高アンモニア血症用薬-内用	ラグノスNF経口ゼリー分包
院内	シハレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	好中球エラスターゼ阻害薬	エラスポール100〔注射用〕
院外	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- α 阻害剤)	エンブレル皮下注25mgシリンジ
院外	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- α 阻害剤)	エタネルセプトBS皮下注50mg
共通	アタリムマフBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- α 阻害剤),乾癬用抗体製剤	アタリムマフBS皮下注40mgペン
院外	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-T細胞選択的共刺激調節剤)	オレンシア皮下注125mgオートイ
院内	イグラチモト錠25mg「サワイ」	抗リウマチ薬-内用(免疫調節薬-その他)	ケアラム錠25mg
一般	【般】イグラチモト錠25mg	抗リウマチ薬-内用(免疫調節薬-その他)	ケアラム錠25mg
院内	メトレキサートカプセル2mg「サワイ」	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬)	リウマトレックスカプセル2mg
一般	【般】メトレキサートカプセル2mg	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬)	リウマトレックスカプセル2mg
院外	ゼルヤンツ錠5mg	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬)	ゼルヤンツ錠5mg
共通	オルミエント錠2mg	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬)	オルミエント錠2mg
院外	オルミエント錠4mg	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬)	オルミエント錠4mg
院外	リンウオック錠7.5mg	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬),潰瘍性大腸炎治療薬-内用(JAK阻害薬),抗アレルギー薬-内用(JAK阻害剤)	リンウオック錠7.5mg
院外	リンウオック錠15mg	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬),潰瘍性大腸炎治療薬-内用(JAK阻害薬),抗アレルギー薬-内用(JAK阻害剤)	リンウオック錠15mg
一般	【般】ヒルフェニトン錠200mg	抗線維化剤	ヒレスパ錠200mg
院内	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	酵素製剤(その他)-注射	ヘルニコア椎間板注用1.25単
院外	ホルトラック原末	高アンモニア血症用薬-内用	ホルトラック原末
院内	エルシトニン注40単位	骨代謝改善薬-注射(カルシトン類)	エルシトニン注40単位 40エルカ
院内	アレントロン酸点滴静注バッグ900 μ g「HK」	骨代謝改善薬-注射(ビスホスホネート系)	ホナロン点滴静注バッグ900
院内	ゾレトロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	骨代謝改善薬-注射(ビスホスホネート系)	ゾレトロン酸点滴静注4mg
院内	リクラスト点滴静注液5mg〔100mLバッグ〕	骨代謝改善薬-注射(ビスホスホネート系)	リクラスト点滴静注液5mg
院内	ランマーク皮下注120mg	骨代謝改善薬-注射(抗RANKリガンド抗体製剤)	ランマーク皮下注120mg
院内	プラリア皮下注60mgシリンジ	骨代謝改善薬-注射(抗RANKリガンド抗体製剤)	プラリア皮下注60mgシリンジ
院内	イベニティ皮下注105mgシリンジ	骨代謝改善薬-注射(抗スクロステチン抗体)	イベニティ皮下注105mgシリンジ
院内	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	骨代謝改善薬-内用(SERM)	エビスタ錠60mg
一般	【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	骨代謝改善薬-内用(SERM)	エビスタ錠60mg
院外	ビビアント錠20mg	骨代謝改善薬-内用(SERM)	ビビアント錠20mg
一般	【般】バセドキシフェン錠20mg	骨代謝改善薬-内用(SERM)	ビビアント錠20mg
院内	アレントロン酸錠35mg「NIG」	骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)	ホナロン錠35mg
一般	【般】アレントロン酸ナトリウム水和物錠35mg	骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)	ホナロン錠35mg
一般	【般】リセトロン酸ナトリウム水和物錠2.5mg	骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)	ベネット錠2.5mg

院外	ホノテオ錠50mg	骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)	リカルボン錠50mg
一般	【般】ミトロン酸錠50mg	骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)	リカルボン錠50mg
院内	エスポー皮下用24000シリンジ	造血薬-注射(エポエチン類)	
院内	タルベホエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」	造血薬-注射(エポエチン類)	ネスブ注射液30μgプラシリン
共通	タルベホエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	造血薬-注射(エポエチン類)	ネスブ注射液60μgプラシリン
院内	エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	造血薬-注射(エポエチン類)	エポエチンアルファBS750シリンジ
共通	ターブロック錠4mg	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	ターブロック錠4mg
院内	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「NIG」	代謝性医薬品(その他)	アルツティスホ関節注25mg
院内	エハルレストット錠50mg「DSEP」	糖尿病用薬(アルドース還元酵素阻害薬)	キネダック錠50mg
一般	【般】エハルレストット錠50mg	糖尿病用薬(アルドース還元酵素阻害薬)	キネダック錠50mg
院内	オサグレルNa注射用40mg「SW」	脳循環障害後遺症改善薬-注射(トロンボキサン合成酵素阻害薬)	オサグレルナトリウム40mg注射
共通	オルケティア錠2mg	副甲状腺機能亢進症治療薬-内用(カルシウム受容体作動薬)	オルケティア錠2mg
一般	【般】シクロスホリンカプセル10mg	免疫抑制薬-内用	ネオール10mgカプセル
一般	【般】シクロスホリンカプセル25mg	免疫抑制薬-内用	ネオール25mgカプセル
一般	【般】シクロスホリンカプセル50mg	免疫抑制薬-内用	ネオール50mgカプセル
院外	プロクラフ顆粒0.2mg	免疫抑制薬-内用	プロクラフ顆粒0.2mg
院内	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	免疫抑制薬-内用	プロクラフカプセル1mg
一般	【般】タクロリムス水和物カプセル1mg	免疫抑制薬-内用	プロクラフカプセル1mg
一般	【般】タクロリムス水和物カプセル0.5mg	免疫抑制薬-内用	プロクラフカプセル0.5mg
院外	オテスラ錠10mg	免疫抑制薬-内用	オテスラ錠10mg
院外	オテスラ錠20mg	免疫抑制薬-内用	オテスラ錠20mg
院外	オテスラ錠30mg	免疫抑制薬-内用	オテスラ錠30mg
院外	ソーティクツ錠6mg	免疫抑制薬-内用	ソーティクツ錠6mg
院内	ミラクリット注射液5万単位	瘧疾患治療薬-注射(蛋白分解酵素阻害薬)	
院内	注射用フサン50mg	瘧疾患治療薬-注射(蛋白分解酵素阻害薬),血液凝固阻止薬-注射(合成抗トロンビン薬)	フサン50〔注射用〕 50mg
院内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	瘧疾患治療薬-内用(蛋白分解酵素阻害薬)	カモスタットメシル酸塩錠100mg
一般	【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg	瘧疾患治療薬-内用(蛋白分解酵素阻害薬)	カモスタットメシル酸塩錠100mg

★腫瘍用薬

●アルキル化剤

クロロエチルアミン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	エンドキサン錠50mg	制癌薬-内用(ナイトロジェンマスタード系)	エンドキサン錠50mg

その他のアルキル化剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	エストラサイトカプセル156.7mg	制癌薬-内用(卵胞ホルモン)	エストラサイトカプセル156.7mg

●代謝拮抗剤

フルオロウラシル系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	5-FU軟膏5%協和	制癌薬-外用(フッ化ピリミジン系)	5-FU軟膏5%協和
院内	カペンタシン錠300mg「サワイ」	制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系),制癌薬-内用(スクレオント系)	ゼローダ錠300 300mg
一般	【般】カペンタシン錠300mg	制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系),制癌薬-内用(スクレオント系)	ゼローダ錠300 300mg

その他の代謝拮抗剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	エスワンタイホウ配合OD錠T20	制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系)	ティーエスワン配合OD錠T20
一般	【般】テカフル20mg・キメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系)	ティーエスワン配合OD錠T20
院内	エスワンタイホウ配合OD錠T25	制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系)	ティーエスワン配合OD錠T25
一般	【般】テカフル25mg・キメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系)	ティーエスワン配合OD錠T25
院外	ハイドレアカプセル500mg	制癌薬-内用(代謝拮抗性制癌薬-その他)	ハイドレアカプセル500mg

●その他の腫瘍用薬

その他の抗悪性腫瘍用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ホルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	制癌薬-注射(プロテアソーム阻害薬)	ベルケイト注射用3mg
院内	ダラキューロ配合皮下注	制癌薬-注射(抗CD38抗体製剤)	ダラキューロ配合皮下注
院内	エムプリシシティ点滴静注用300mg	制癌薬-注射(抗CS1抗体製剤)	エムプリシシティ点滴静注用300
一般	【般】イマチニブメシル酸塩錠100mg	制癌薬-内用(BCR-ABL阻害剤)	グリベック錠100mg
院内	アナストロゾール錠1mg「NK」	制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)	アリミテックス錠1mg
一般	【般】アナストロゾール錠1mg	制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)	アリミテックス錠1mg
院内	エキセメスタン錠25mg「NK」	制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)	アロマシン錠25mg
一般	【般】エキセメスタン錠25mg	制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)	アロマシン錠25mg
一般	【般】レトロゾール錠2.5mg	制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)	フェマーラ錠2.5mg
院内	サレドカプセル100	制癌薬-内用(サリドマイド系)	サレドカプセル100 100mg
院内	レブラミドカプセル5mg	制癌薬-内用(サリドマイド系)	レブラミドカプセル5mg
院内	ホマリスタカプセル1mg	制癌薬-内用(サリドマイド系)	ホマリスタカプセル1mg
院内	ホマリスタカプセル2mg	制癌薬-内用(サリドマイド系)	ホマリスタカプセル2mg
院内	ホマリスタカプセル3mg	制癌薬-内用(サリドマイド系)	ホマリスタカプセル3mg
院内	ニラーロカプセル2.3mg	制癌薬-内用(プロテアソーム阻害薬)	ニラーロカプセル2.3mg
院内	ニラーロカプセル3mg	制癌薬-内用(プロテアソーム阻害薬)	ニラーロカプセル3mg
院内	ニラーロカプセル4mg	制癌薬-内用(プロテアソーム阻害薬)	ニラーロカプセル4mg
院外	レンビマカプセル4mg	制癌薬-内用(マルチキナーゼ阻害剤)	レンビマカプセル4mg
院内	ヒカルタミド錠80mg「サント」	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	カゾテックス錠80mg
一般	【般】ヒカルタミド錠80mg	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	カゾテックス錠80mg
院外	イクスタンジ錠40mg	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	イクスタンジ錠40mg

院外	サイテカ錠250mg	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	サイテカ錠250mg
院外	ニューケオ錠300mg	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	ニューケオ錠300mg
院内	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	制癌薬-内用(抗エストロゲン)	ノルバテックス錠20mg
一般	【般】タモキシフェン酸塩錠20mg	制癌薬-内用(抗エストロゲン)	ノルバテックス錠20mg
一般	【般】トレミフェン錠40mg	制癌薬-内用(抗エストロゲン)	フェアストン錠40 40mg

他に分類されない腫瘍用薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	アグリリンカプセル0.5mg	制癌薬-内用(その他)	アグリリンカプセル0.5mg

★アレルギー用薬

●抗ヒスタミン剤

その他の抗ヒスタミン剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ホララミン注5mg	抗ヒスタミン薬-注射(プロピルアミン系)	ホララミン注5mg 0.5%1mL
院外	ペリアクチンシロップ0.04%	抗ヒスタミン薬-内用(ピペリジン系)	ペリアクチンシロップ0.04%
院内	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」	抗ヒスタミン薬-内用(プロピルアミン系)	クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2
一般	【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	抗ヒスタミン薬-内用(プロピルアミン系)	クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2

●刺激療法剤

刺激療法剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	リマチル錠100mg	抗リウマチ薬-内用(免疫調節薬-その他)	リマチル錠100mg

●その他のアレルギー用薬

その他のアレルギー用薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	治療用アレルゲンエキス皮下注トリアスヘルギルス1:1000 2mL		治療用アレルゲンエキス皮下注
院内	診断用アレルゲン皮下内エキス治療用アレルゲンエキス皮下注「トリア」ハウスダ		
共通	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	気管支喘息用薬-内用(Th2サイトカイン阻害薬),抗アレルギー薬-内用(Th2サイトカイン阻害薬)	スプラタストシル酸塩カプセル
一般	【般】トラニラストカプセル100mg	気管支喘息用薬-内用(メチルエーター遊離抑制薬),抗アレルギー薬-内用(メチルエーター遊離抑制薬)	リザベンカプセル100mg
院内	オノンドライシロップ10%	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	オノンドライシロップ10%
一般	【般】プラナルカスト水和物シロップ用10%	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	オノンドライシロップ10%
院内	モンテルカスト細粒4mg「トロー」	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	シングレア細粒4mg
一般	【般】モンテルカスト細粒4mg	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	シングレア細粒4mg
院内	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	キプレスチュアブル錠5mg
一般	【般】モンテルカストチュアブル錠5mg	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	キプレスチュアブル錠5mg
院内	モンテルカスト錠10mg「ニプロ」	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	シングレア錠10mg
一般	【般】モンテルカスト錠10mg	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	シングレア錠10mg
一般	【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg	気管支喘息用薬-内用(第2世代抗ヒスタミン剤),抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	アゼパチン錠1mg
一般	【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg	気管支喘息用薬-内用(第2世代抗ヒスタミン剤),抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	アレジオン錠20 20mg
院内	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター 2mL	抗アレルギー薬-注射(抗IL13抗体)	イブグリース皮下注250mgオート
	ミチーガ皮下注用30mgハイアル	抗アレルギー薬-注射(抗IL31抗体)	ミチーガ皮下注用30mgハイアル
共通	ミチーガ皮下注用60mgシリジ	抗アレルギー薬-注射(抗IL31抗体)	ミチーガ皮下注用60mgシリジ
院外	デュピクセント皮下注300mgペン	抗アレルギー薬-注射(抗IL4/13抗体)	デュピクセント皮下注300mgペン
院外	デュピクセント皮下注200mgシリジ	抗アレルギー薬-注射(抗IL4/13抗体)	デュピクセント皮下注200mgシリ
院内	ミチキアダニ舌下錠3300JAU	抗アレルギー薬-内用(アレルゲン)	
共通	ミチキアダニ舌下錠10000JAU	抗アレルギー薬-内用(アレルゲン)	
共通	シタキアスキ花粉舌下錠2000JAU	抗アレルギー薬-内用(アレルゲン)	
共通	シタキアスキ花粉舌下錠5000JAU	抗アレルギー薬-内用(アレルゲン)	
院外	アレサガテープ4mg	抗ヒスタミン薬-経皮吸収(第2世代)	アレサガテープ4mg
一般	【般】ベホタスチンベシル酸塩錠10mg	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	タリオン錠10mg

院内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「SANIKJ」	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg
一般	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg
一般	【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	アレロック顆粒0.5%
院内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	アレロックOD錠5 5mg
一般	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	アレロックOD錠5 5mg
院内	ロラタジンOD錠10mg「VTRS」	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	クラリチンレタブ錠10mg
一般	【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	クラリチンレタブ錠10mg
院内	ロラタジンDS1%「サワイ」	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	クラリチンドライブシロップ1%
一般	【般】ロラタジンシロップ用1%	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	クラリチンドライブシロップ1%
一般	【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	サイザル錠5mg
一般	【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	サイザルシロップ0.05%
院内	レボセチリジン塩酸塩ドライブシロップ0.5% 「YD」	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%
一般	【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ用0.5%	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%
院外	ピラノア錠20mg	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	ピラノア錠20mg
院外	ルハフィン錠10mg	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	ルハフィン錠10mg
一般	【般】フェキソフェナジン・ブソイトエフトリン配合錠	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代), α 1刺激性血管収縮薬	テイレグラ配合錠
共通	ケタスカプセル10mg	脳循環障害後遺症改善薬-内用(抗アレルギー薬), 気管支喘息用薬-内用(メチエーター遊離抑制薬), 抗アレルギー薬-内用(メチエーター遊離抑制薬)	ケタスカプセル10mg

★生薬
●生薬
生薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ダイオウ末	生薬	三和ダイオウ末

★漢方製剤
●漢方製剤
漢方製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	オースキ [®] 安中散料エキスG
院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療)
院外	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療)
院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	漢方製剤	コタロー黄連解毒湯エキスカプセ
共通	クラシエ乙字湯エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	ジュンコウ 乙字湯FCエキス細
共通	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療)
共通	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	JPS葛根湯加川きゅう辛夷
院外	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒(3.75g/包)	漢方製剤	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒
院外	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	ジュンコウ 加味逍遙散FCエキ
院外	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒
院外	コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒(2.5g/包)	漢方製剤	ジュンコウ きゅう帰膠艾湯FC
院外	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒(2g/包)	漢方製剤	太虎堂のきゅう帰調血飲エ
共通	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒
院外	[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(2g/包)	漢方製剤	[東洋]桂枝加黄耆湯エキス
院外	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキ
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキ
院外	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FC
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療)
院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ五積散エキス顆粒(医療)
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療)

共通	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	太虎堂の五苓散料エキス顆
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキ
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス
院外	クレンジ柴朴湯エキス細粒(3.75g/包)	漢方製剤	クレンジ柴朴湯エキス細粒
共通	クレンジ柴苓湯エキス細粒(4.05g/包)	漢方製剤	クレンジ柴苓湯エキス細粒
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療
共通	クレンジ芍薬甘草湯エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	ジュンコウ 芍薬甘草湯FCエキ
共通	クレンジ十全大補湯エキス細粒(3.75g/包)	漢方製剤	クレンジ十全大補湯エキス細粒
院外	クレンジ十味敗毒湯エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	コロー十味敗毒湯エキス細粒
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	太虎堂の十味敗毒湯エキス
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療
共通	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医
院外	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医
共通	クレンジ小青竜湯エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	クレンジ小青竜湯エキス細粒
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	オースキ小半夏加茯苓湯エキ
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療
院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ清上防風湯エキス顆粒
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒
共通	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医
共通	クレンジ猪苓湯エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	クレンジ猪苓湯エキス細粒
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	オースキ桃核承気湯エキスG
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生
共通	クレンジ当帰芍薬散料エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	ジュンコウ 当帰芍薬散料FC
院外	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒
院外	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ女神散エキス顆粒(医療
院外	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療

共通	クワシエ人参養栄湯エキス細粒(3.75g/包)	漢方製剤	クワシエ人参養栄湯エキス細粒
院外	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)	漢方製剤	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医
共通	クワシエ八味地黄丸料エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	クワシエ八味地黄丸料エキス細
共通	クワシエ半夏厚朴湯エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	ジェンコウ 半夏厚朴湯FCエキ
院外	クワシエ半夏瀉心湯エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	[東洋]半夏瀉心湯エキス細
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス
院外	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)	漢方製剤	ツムラ白虎加人参湯エキス顆
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	太虎堂の防己黄耆湯エキス
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	ツムラ防風通聖散エキス顆粒
共通	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ補中益気湯エキス顆粒
院外	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	漢方製剤	コタロー麻黄附子細辛湯エキス
共通	コタロー麻子仁丸料エキス細粒(2g/包)	漢方製剤	コタロー麻子仁丸料エキス細粒
共通	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療
院外	クワシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒(3.75g/包)	漢方製剤	クワシエ抑肝散加陳皮半夏エ
共通	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医
院外	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒

★その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

●その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	漢方製剤	

★抗生物質製剤

●主としてグラム陽性菌に作用するもの

リンコマイシン系抗生物質製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「サワイ」	抗菌薬-注射(リンコマイシン系)	クリンダマイシンリン酸エステル注射
共通	ダラシカプセル150mg	抗菌薬-内用(リンコマイシン系)	ダラシカプセル150mg

バンコマイシン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g 「VTRS」	抗菌薬-注射(グリコペプトド系)	バンコマイシン塩酸塩点滴静注
院内	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」 (0.5g/本)	抗菌薬-内用(グリコペプトド系)	バンコマイシン塩酸塩散0.5g

その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アルペカン硫酸塩注射液200mg「ケミ ファ」	抗菌薬-注射(アミノグリコチド系)	アルペカン硫酸塩注射液
院内	テイクoplanon点滴静注用200mg「日 医工」	抗菌薬-注射(グリコペプトド系)	タコシット200mg〔注射用〕
院内	ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	抗菌薬-注射(リホペプトド系)	キュビシン静注用350mg
共通	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g/本)	耳鼻科用薬(抗菌薬)-MRSA除菌	バクトロバン鼻腔用軟膏2%

●主としてグラム陰性菌に作用するもの

アミノ糖系抗生物質製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	カナマイシンカプセル250mg「明治」	抗菌薬-内用(アミノグリコチド系)	

●主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ビクシリン注射用0.25g	抗菌薬-注射(ペニシリン系)	ビクシリン注射用0.25g 250mg
院内	ビクシリン注射用2g	抗菌薬-注射(ペニシリン系)	ビクシリン注射用2g
院内	ペントシリン注射用1g	抗菌薬-注射(ペニシリン系)	ペントシリン注射用1g
院内	ワイドシリン細粒20%	抗菌薬-内用(ペニシリン系)	ワイドシリン細粒20% 200mg
一般	【般】アモキシシリン水和物細粒20%	抗菌薬-内用(ペニシリン系)	ワイドシリン細粒20% 200mg
共通	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	抗菌薬-内用(ペニシリン系)	サワシリンカプセル250 250mg

セフェム系抗生物質製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医 工」	抗菌薬-注射(第1世代セフェム系)	セファゾリンナトリウム注射用1g
院内	セフメタゾン静注用1g	抗菌薬-注射(第2世代セフェム系)	セフメタゾールナトリウム静注用1g
院内	クラフォラン注射用1g	抗菌薬-注射(第3世代セフェム系-その他)	セフォタックス注射用1g
院内	ロセフィン静注用1g	抗菌薬-注射(第3世代セフェム系-その他)	ロセフィン静注用1g
院内	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医 工」	抗菌薬-注射(第3世代セフェム系-その他)	ロセフィン静注用1g
院内	セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」	抗菌薬-注射(第4世代セフェム系)	
共通	フロモックス小児用細粒100mg	抗菌薬-内用(その他のセフェム系)	セフカベン ピホキシル塩酸塩細
共通	セフカベンピホキシル塩酸塩錠100mg 「SW」	抗菌薬-内用(その他のセフェム系)	セフカベン ピホキシル塩酸塩錠
共通	セファレキシン錠250mg「日医工」	抗菌薬-内用(第1世代セフェム系)	リキシシン錠250mg
院外	メアクトMS小児用細粒10%	抗菌薬-内用(第2世代セフェム系)	セフジトレン ピホキシル小児用

アミノ糖系抗生物質製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

院内	パニマイシン注射液100mg	抗菌薬-注射(アミノグリコチド系)	パニマイシン注射液100mg
院内	ゲンタシン注60mg	抗菌薬-注射(アミノグリコチド系)	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60

ホスホマイシン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	抗菌薬-注射(その他)	ホスホマイシンNa静注用1g「効
共通	ホスミン錠500	抗菌薬-内用(その他)	ホスミン錠500 500mg
共通	ホスミンドライシロップ [®] 400	抗菌薬-内用(その他)	ホスミンドライシロップ [®] 400 400

その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	抗菌薬-注射(カルバペネム系)	メロペン点滴用ハイアル0.5g
院内	スルバシリン静注用1.5g	抗菌薬-注射(ペニシリン系),抗菌薬-注射(βラクタマーゼ阻害薬配合)	スルバシリン静注用1.5g
院内	ゾシピペ配合静注用4.5「明治」	抗菌薬-注射(ペニシリン系),抗菌薬-注射(βラクタマーゼ阻害薬配合)	ゾシリン静注用4.5 (4.5g)
院内	スルペラゾン静注用1g	抗菌薬-注射(第3世代セフェム系-その他),抗菌薬-注射(βラクタマーゼ阻害薬配合)	ワイスター配合静注用1g
院外	オラペネム小児用細粒10%	抗菌薬-内用(カルバペネム系)	オラペネム小児用細粒10%
共通	オーグメンチン配合錠250RS	抗菌薬-内用(ペニシリン系),抗菌薬-内用(βラクタマーゼ阻害薬配合)	オーグメンチン配合錠250RS
共通	クラバモックス小児用配合ドライシロップ [®]	抗菌薬-内用(ペニシリン系),抗菌薬-内用(βラクタマーゼ阻害薬配合)	クラバモックス小児用配合ドライ

●主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの

エリスロマイシン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	エリスロシンドライシロップ [®] W20%	抗菌薬-内用(マクロライド系)	エリスロシンドライシロップ [®] W20%
院外	エリスロシン錠200mg	抗菌薬-内用(マクロライド系)	エリスロシン錠200mg

その他の主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ジスロマック点滴静注用500mg	抗菌薬-注射(マクロライド系)	ジスロマック点滴静注用500mg
院内	クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	抗菌薬-内用(マクロライド系)	クラリット錠50mg小児用
一般	【般】クラリスロマイシン錠50mg	抗菌薬-内用(マクロライド系)	クラリット錠50mg小児用
共通	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	抗菌薬-内用(マクロライド系)	クラリット錠200mg
共通	クラリスロマイシンDS小児用10%「効効」	抗菌薬-内用(マクロライド系)	クラリスドライシロップ [®] 10%小児用
院内	アジスロマイシン小児用細粒10%「効効」	抗菌薬-内用(マクロライド系)	ジスロマック細粒小児用10%
一般	【般】アジスロマイシン細粒小児用10%	抗菌薬-内用(マクロライド系)	ジスロマック細粒小児用10%
院内	ジスロマック錠250mg	抗菌薬-内用(マクロライド系)	ジスロマック錠250mg
一般	【般】アジスロマイシン錠250mg	抗菌薬-内用(マクロライド系)	ジスロマック錠250mg

●主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの

テトラサイクリン系抗生物質製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ヒドプラマイシン錠100mg	抗菌薬-内用(テトラサイクリン系)	ヒドプラマイシン錠100mg
共通	ミノマイシン顆粒2%	抗菌薬-内用(テトラサイクリン系)	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サ
共通	ミノマイシン錠50mg	抗菌薬-内用(テトラサイクリン系)	ミノマイシン錠50mg

●主として抗酸菌に作用するもの

ストレプトマイシン系抗生物質製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ストレプトマイシン硫酸塩注射液1g「明治」	抗菌薬-注射(アミノグリコチド系),抗結核薬-注射	ストレプトマイシン硫酸塩注射液

リファンピシン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

共通 リファンピシンカプセル150mg

抗結核薬-内用,ハンセン病治療薬

リファンピシンカプセル150mg「サン

●主としてカビに作用するもの
 アムホテリシンB製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アムビゾーム点滴静注用50mg	抗真菌薬-注射(ホリエンマクロライド系)	アムビゾーム点滴静注用50mg
区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名

院内 ミカファンキンNa点滴静注用50mg「明治」 抗真菌薬-注射(カンペンイン系) ファンガード点滴用50mg

院内 ブイフェント200mg静注用 抗真菌薬-注射(トリアゾール系) ブイフェント200mg静注用

院内 ホリコナゾール錠200mg「JG」 抗真菌薬-内用(トリアゾール系) ブイフェント錠200mg

●その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む)
 ペニシリン系抗生物質複合製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】アンピシリン・クロキサシリンNa配合錠	抗菌薬-内用(ペニシリン系)	ピクシリンS配合錠 (250mg)

★化学療法剤

●サルファ剤

その他のサルファ剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	抗リウマチ薬-内用(サルファ剤),サルファ剤-内用	アザルファイジンEN錠500mg
一般	【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg	抗リウマチ薬-内用(サルファ剤),サルファ剤-内用	アザルファイジンEN錠500mg
院外	サラゾピリン錠500mg	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(サルファ剤),サルファ剤-内用	サラゾピリン錠500mg

●抗結核剤

イソニアジド製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	イスコチン注100mg	抗結核薬-注射	イソニアジド注射液 100mg
共通	イソニアジド	抗結核薬-内用	イソニアジド

ピラジナミド製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ピラマイド原末	抗結核薬-内用	ピラジナミド

エタンブトール製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	エサンブトール錠250mg	抗結核薬-内用	エブトール250mg錠

●合成抗菌剤

ピリドンカルボン酸系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	レボフロキサシ点滴静注バッグ「DSEP」(500mg/100mL)	合成抗菌薬-注射(ニューキノロン系)	クラビット点滴静注バッグ500
院内	トスフロキサシ点滴静注小児用細粒15%「明治」	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	オセックス細粒小児用15%
一般	【般】トスフロキサシ点滴静注小児用15%	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	オセックス細粒小児用15%
院内	レボフロキサシ錠500mg「DSEP」	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	クラビット錠500mg (レボフロキサ
一般	【般】レボフロキサシ水和物錠500mg	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	クラビット錠500mg (レボフロキサ
院外	アベロックス錠400mg	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	アベロックス錠400mg
共通	シタフロキサシ錠50mg「サワイ」	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	グレースビット錠50mg
院外	ラスビック錠75mg	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	ラスビック錠75mg

その他の合成抗菌剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	リネゾリド点滴静注液600mg「日医工」	合成抗菌薬-バンコマイシン耐性菌用,合成抗菌薬-注射(オキサゾリニオン系)	サイボックス注射液600mg
院内	リネゾリド錠600mg「明治」	合成抗菌薬-内用(オキサゾリニオン系),合成抗菌薬-バンコマイシン耐性菌用	サイボックス錠600mg
一般	【般】リネゾリド錠600mg	合成抗菌薬-内用(オキサゾリニオン系),合成抗菌薬-バンコマイシン耐性菌用	サイボックス錠600mg

●抗ウイルス剤

抗ウイルス剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ヒダラビン軟膏3%「SW」(5g/本)	外用抗ウイルス薬,抗ヘルペスウイルス薬	アラセナーA軟膏3%
一般	【般】ヒダラビン軟膏3%(5g/本)	外用抗ウイルス薬,抗ヘルペスウイルス薬	アラセナーA軟膏3%
院外	ゼフィックス錠100	肝炎ウイルス用薬-内用(HBV逆転写酵素阻害薬)	ゼフィックス錠100 100mg
一般	【般】エンテカビル錠0.5mg	肝炎ウイルス用薬-内用(HBV逆転写酵素阻害薬)	バラクルート錠0.5mg
院外	ベムリディ錠25mg	肝炎ウイルス用薬-内用(HBV逆転写酵素阻害薬)	ベムリディ錠25mg
院外	マウイレット配合錠	肝炎ウイルス用薬-内用(HCVプロテアーゼ阻害薬),肝炎ウイルス用薬-内用(HCV複製複合体阻害剤)	マウイレット配合錠

共通	アイセントレス錠400mg	抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)	アイセントレス錠400mg
院外	アイセントレス錠600mg	抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)	アイセントレス錠600mg
院外	テビケイ錠50mg	抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)	テビケイ錠50mg
院内	カレトラ配合錠	抗HIV薬(HIVプロテアーゼ阻害薬)	カレトラ配合錠
院外	プレジコピックス配合錠	抗HIV薬(HIVプロテアーゼ阻害薬)	プレジコピックス配合錠
院内	レトビルカプセル100mg	抗HIV薬(ヌクレオチド系逆転写酵素阻害薬)	レトビルカプセル100mg
院内	エピビル錠150	抗HIV薬(ヌクレオチド系逆転写酵素阻害薬)	エピビル錠150 150mg
一般	【般】ラミブジン・アバカビル配合錠	抗HIV薬(ヌクレオチド系逆転写酵素阻害薬)	エプジコム配合錠
院内	ツルバタ配合錠	抗HIV薬(ヌクレオチド系逆転写酵素阻害薬)	ツルバタ配合錠
院外	デシコピ配合錠LT	抗HIV薬(ヌクレオチド系逆転写酵素阻害薬)	デシコピ配合錠LT
院外	デシコピ配合錠HT	抗HIV薬(ヌクレオチド系逆転写酵素阻害薬)	デシコピ配合錠HT
院外	トリメク配合錠	抗HIV薬(ヌクレオチド系逆転写酵素阻害薬),抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)	トリメク配合錠
院外	ケンボイヤ配合錠	抗HIV薬(ヌクレオチド系逆転写酵素阻害薬),抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)	ケンボイヤ配合錠
院外	ビクタルビ配合錠	抗HIV薬(ヌクレオチド系逆転写酵素阻害薬),抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)	ビクタルビ配合錠
院外	ドウベイト配合錠	抗HIV薬(ヌクレオチド系逆転写酵素阻害薬),抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)	ドウベイト配合錠
院外	エシユラント錠25mg	抗HIV薬(非ヌクレオチド系逆転写酵素阻害薬)	エシユラント錠25mg
院外	ビフェルトロ錠100mg	抗HIV薬(非ヌクレオチド系逆転写酵素阻害薬)	ビフェルトロ錠100mg
院内	シナジス筋注液50mg	抗RSウイルス用剤	シナジス筋注液50mg 0.5mL
院内	シナジス筋注液100mg	抗RSウイルス用剤	シナジス筋注液100mg 1mL
院内	ゾコーバ錠125mg	抗SARS-CoV-2用薬	ゾコーバ錠125mg
院内	パキロビットパック300	抗SARS-CoV-2用薬	パキロビットパック300
院内	パキロビットパック600	抗SARS-CoV-2用薬	パキロビットパック600
院内	ヘクルリー点滴静注用100mg	抗SARS-CoV-2用薬	ヘクルリー点滴静注用100mg
共通	リレンザ	抗インフルエンザウイルス薬-吸入	リレンザ 5mg
共通	イナビル吸入粉末剤20mg	抗インフルエンザウイルス薬-吸入	イナビル吸入粉末剤20mg
院内	ラビアクタ点滴静注液ハッグ300mg	抗インフルエンザウイルス薬-注射	ラビアクタ点滴静注液ハッグ
院内	タミフルカプセル75	抗インフルエンザウイルス薬-内用	タミフルカプセル75 75mg
一般	【般】オセルタミビルカプセル75mg	抗インフルエンザウイルス薬-内用	タミフルカプセル75 75mg
院内	タミフルドライシロップ3%	抗インフルエンザウイルス薬-内用	タミフルドライシロップ3%
一般	【般】オセルタミビルシロップ用3%	抗インフルエンザウイルス薬-内用	タミフルドライシロップ3%
院内	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	抗ヘルペスウイルス薬-注射	アシクロビル点滴静注液250mg
共通	アシクロビル錠200mg「サワイ」	抗ヘルペスウイルス薬-内用	ゾビラックス錠200 200mg
院内	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	抗ヘルペスウイルス薬-内用	バルトレックス顆粒50%
一般	【般】バラシクロビル塩酸塩顆粒50%	抗ヘルペスウイルス薬-内用	バルトレックス顆粒50%
院内	バラシクロビル錠500mg「NP」	抗ヘルペスウイルス薬-内用	バルトレックス錠500 500mg
一般	【般】バラシクロビル塩酸塩錠500mg	抗ヘルペスウイルス薬-内用	バルトレックス錠500 500mg
院外	アメンアリーフ錠200mg	抗ヘルペスウイルス薬-内用	アメンアリーフ錠200mg

●その他の化学療法剤

その他の化学療法剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ダイフェン配合錠	サルファ剤-内用	ハクタ配合錠
院外	ベセルナクリーム5%	外用抗ウイルス薬	ベセルナクリーム5% 250mg

院外	ルコナック爪外用液5%(3.5g/本)	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	ルコナック爪外用液5%
院外	クレナフィン爪外用液10%(3.56g/本)	外用抗真菌薬(トリアゾール系)	クレナフィン爪外用液10%
共通	サムチレル内用懸濁液15%	抗カリニ肺炎薬	サムチレル内用懸濁液15%
共通	フロリトゲル経口用2%(5g/本)	抗真菌薬-内用(イミダゾール系)	フロリトゲル経口用2%
院内	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	抗真菌薬-内用(その他)	ラミシール錠125mg
一般	【般】テルビナフィン塩酸塩錠125mg	抗真菌薬-内用(その他)	ラミシール錠125mg
共通	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)	フルコナゾールカプセル100mg「サ
院内	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)	イトラコナゾール50mg錠
一般	【般】イトラコナゾール錠50mg	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)	イトラコナゾール50mg錠
院外	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)	イトラコナゾール内用液1%
院外	ネイリンカプセル100mg	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)	ネイリンカプセル100mg

★生物学的製剤

●ワクチン類

細菌ワクチン類

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ニューモバックスNPシリンジ(0.5ml)	不活化ワクチン	ニューモバックスNPシリンジ 0.5m
院内	メンクアット®フィ筋注	不活化ワクチン	メンクアット®フィ筋注 0.5mL

ウイルスワクチン類

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アプリス®筋注用	RSウイルスワクチン	
院内	ヒームケン注0.5mL	不活化ワクチン	B型肝炎ワクチン(酵母由来)
院内	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.5mL	不活化ワクチン	ヘプタバックス-2水性懸濁注シ
院内	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL	不活化ワクチン	ヘプタバックス-2水性懸濁注シ
院内	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.5mL	不活化ワクチン	ヘプタバックス-2水性懸濁注シ

●毒素及びトキソイド類

トキソイド類

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	沈降破傷風トキソイド®[生研]	トキソイド類	破傷風トキソイド®[沈降]

●血液製剤類

血漿分画製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アルブミン-5%静注12.5g/250mL	アルブミン製剤	献血アルブミン5%静注
院内	アルブミン-25%静注12.5g/50mL	アルブミン製剤	献血アルブミン25%静注
院内	フィブロガミンP静注用	凝固因子製剤	フィブロガミンP静注用 240国
院内	献血ハンスロン1500注射用	血液凝固阻止薬-注射(アンチトロンビン製剤)	
院内	ハプトグロビン静注(2000単位/100mL)「JB」	血漿分画製剤(その他)	
院内	献血ヘニロン-I静注用500mg	免疫グロブリン製剤	ヘニロン-I静注用500mg〔献
院内	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	免疫グロブリン製剤	抗D人免疫グロブリン筋注用
院内	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	免疫グロブリン製剤	乾燥HBグロブリン筋注用200
院内	献血ウェノグロブリンIH10%静注 5g/50mL	免疫グロブリン製剤	献血ウェノグロブリンIH10%静
院内	テタブリンIH静注250単位	免疫グロブリン製剤	ホリエチレングリコール処理抗破
院内	ヘプスブリンIH静注1000単位	免疫グロブリン製剤	ホリエチレングリコール処理抗

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ホルヒール組織接着用 0.5mL4瓶	生体組織接着剤	ホルヒール組織接着用
院内	ホルヒール組織接着用 3mL4瓶	生体組織接着剤	ホルヒール組織接着用 3mL4

●その他の生物学的製剤

精製ツベルクリン

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	生物学的製剤(その他),診断用薬(その他)	精製ツベルクリン(PPD)1人用

他に分類されない生物学的製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-抗IL-6抗体)	アクテムラ皮下注162mgオートイ

★寄生動物用薬

●抗原虫剤

その他の抗原虫剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	パクトラミン注(5ml)	サルファ剤-注射,抗カリニ肺炎薬	パクトラミン注 (5mL)
共通	フラジール内服錠250mg	腔感染症用薬-内用(腔トリコモナス),抗菌薬-内用(ニトロイミダゾール系),抗原虫薬(ニトロイミダゾール系)	フラジール内服錠250mg

●駆虫剤

その他の駆虫剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	コンバントリンドライシロップ [®] 100mg	抗線虫薬-内用	コンバントリンドライシロップ [®] 100mg
共通	ストロメクトール錠3mg	抗線虫薬-内用,抗疥癬薬-内用	ストロメクトール錠3mg
共通	スミスリンローション5%(1本30g)	抗疥癬薬-外用	スミスリンローション5%

★調剤用薬

●賦形剤

乳糖類

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	乳糖水和物	賦形剤	乳糖(日興製薬)

デンプン類

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	トウモロコシデンプン	賦形剤	トウモロコシデンプン(日興製薬)

タルク類

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	タルク「ケンエー」	賦形剤	タルク

●軟膏基剤

油脂性基剤;ワセリン,パラフィン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	オリーブ油	外皮用薬(その他)軟膏基剤	オリーブ油(日興製薬)

共通	親水ワセリン	軟膏基剤	親水ワセリン(日興製薬)
----	--------	------	--------------

共通	白色ワセリン(30g/個)	軟膏基剤	白色ワセリン(日興製薬)
----	---------------	------	--------------

乳剤性基剤;精製ラノリン,親水軟膏等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	親水クリーム「ホエイ」	軟膏基剤	親水クリーム

水溶性基剤;マクロゴール1500等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ソルベース	軟膏基剤	マクロゴール軟膏(日興製薬)

その他の軟膏基剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	プラスチックベース	軟膏基剤	プラスチックベース

●溶解剤

精製水類

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	精製水	溶解剤	精製水(山善)

院内	注射用水(20ml)	溶解剤	大塚蒸留水 20mL
----	------------	-----	------------

院内	大塚蒸留水(100ml)	溶解剤	Aq (100mL)
----	--------------	-----	------------

共通	注射用水PL「フー」(1000ml)	溶解剤	注射用水(光) 1L
----	--------------------	-----	------------

共通	注射用水バック「フー」(1000mL)	溶解剤	注射用水 1L
----	---------------------	-----	---------

共通	滅菌精製水	溶解剤	滅菌精製水(シオエ)
----	-------	-----	------------

●矯味,矯臭,着色剤

シロップ製剤;単シロップ等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	単シロップ	矯味・矯臭・着色剤	単シロップ(日興製薬)

●その他の調剤用薬

その他の調剤用薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	塩化ナトリウム	栄養・無機・有機剤(その他)	塩化ナトリウム(山善)

★診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

●X線造影剤

ヨウ素化合物製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	リピオール480注10mL	造影剤-注射(ヨウ素系)	リピオール480注10mL

院内	ガストログラフィン経口・注腸用	造影剤-内用(ヨウ素系),造影剤-注腸(ヨウ素系)	ガストログラフィン経口・注腸用
----	-----------------	---------------------------	-----------------

バリウム塩製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

院内	バリブライトCL 99.1%	造影剤-内用(その他の消化管用)	バリブライトCL 99.1%
院内	コロフォート内用懸濁液25%	造影剤-内用(その他の消化管用)	コロフォート内用懸濁液25%

造影補助剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	マグコロール散68%分包50g	経口腸管洗浄薬	マグコロール散68%分包50g
院内	ハリエース発泡顆粒	造影剤-内用(その他の消化管用)	ハリエース発泡顆粒

配合製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ウログラフィン注60%	造影剤-注射(ヨウ素系)	ウログラフィン注60% 20mL

その他のX線造影剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	イオパミトール300注20mL「F」	造影剤-注射(ヨウ素系)	イオパミロン注300
院内	イオパミロン注370シリンジ	造影剤-注射(ヨウ素系)	イオパミトール370注シリンジ
院内	イオパミトール370注シリンジ100mL「F」	造影剤-注射(ヨウ素系)	イオパミトール370注シリンジ
院内	イソピスト注300	造影剤-注射(ヨウ素系)	イソピスト注300 64.08%10mL
院内	オムニパーク注10ml	造影剤-注射(ヨウ素系)	オムニパーク240注10mL
院内	オムニパーク300シリンジ100ml	造影剤-注射(ヨウ素系)	イオヘキソール300注シリンジ
院内	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	造影剤-注射(ヨウ素系)	イオヘキソール300注シリンジ
院内	オムニパーク300注シリンジ150ml	造影剤-注射(ヨウ素系)	イオヘキソール300注シリンジ

●機能検査用試薬

その他の内分泌機能検査用試薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アルギニン点滴静注30g「AY」	機能検査用試薬	
院内	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	視床下部ホルモン剤-機能検査用	
院内	TRH注0.5mg「ニプロ」	視床下部ホルモン剤-機能検査用	
院内	注射用GHRP科研100	視床下部ホルモン剤-機能検査用	GHRP科研100〔注射用〕

肝機能検査用試薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ジアグノグリーン注射用25mg	機能検査用試薬	ジアグノグリーン注射用25mg

腎機能検査用試薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	インジゴカルミン注20mg「AFP」	機能検査用試薬	インジゴカルミン注射液

その他の機能検査用試薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	グルカゴン注射用1単位「ILS」	膵臓ホルモン剤(グルカゴン)機能検査用試薬	

●その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	トレーランG液75g	診断用薬(その他)	トレーランG液75g 225mL
院内	ユービット錠100mg	診断用薬(その他)	ユービット錠100mg
院内	フルオキサト静注500mg	診断用薬(その他)	フルオキサト静注500mg
院内	フロレス眼検査用試験紙0.7mg	診断用薬(その他)	フロレス眼検査用試験紙0.7
共通	パッチテストパネル(S)	診断用薬(その他)	パッチテストパネル(S) 2枚
院内	リゾピスト注	造影剤(MRI用)-注射	リゾピスト注 44.6mg1.6mL
院内	EOB・プリモピスト注シリンジ	造影剤(MRI用)-注射	EOB・プリモピスト注シリンジ
院内	ガトピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	造影剤(MRI用)-注射	ガトピスト静注1.0mol/Lシリンジ
院内	ガトピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	造影剤(MRI用)-注射	ガトピスト静注1.0mol/Lシリンジ
院内	ホーステル内用液10	造影剤(MRI用)-内用	ホーステル内用液10 10mg

★その他の治療を主目的としない医薬品

●他に分類されない治療を主目的としない医薬品

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	モビフレップ配合内用剤	経口腸管洗浄薬	モビフレップ配合内用剤
院内	サルフレップ配合内用液	経口腸管洗浄薬	サルフレップ配合内用液
院内	プロナーゼMS	消炎酵素剤,蛋白分解酵素製剤,診断用薬(その他)	
院内	アデノスキャン注60mg	診断用薬(その他)	アデノスキャン注60mg 20mL

★アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

●あへんアルカロイド系麻薬

モルヒネ系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノキ」	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-注射(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-注射(麻薬性腸運動抑制薬)	アンベック注10mg 1%1mL
院内	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノキ」	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-注射(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-注射(麻薬性腸運動抑制薬)	モルヒネ塩酸塩注射液
院内	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「タケタ」	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-注射(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-注射(麻薬性腸運動抑制薬)	モルヒネ塩酸塩注射液200mg
共通	MSコンチン錠10mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	MSコンチン錠10mg
共通	オプソ内服液5mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	オプソ内服液5mg 2.5mL
院外	オプソ内服液10mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	オプソ内服液10mg 5mL

その他のあへんアルカロイド系麻薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	オキシトロン注射液10mg「第一三共」	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系)	オキファスト注10mg 1%1mL
院内	オキシトロン注射液50mg「第一三共」	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系)	オキファスト注50mg 1%5mL
院内	ナルベイン注2mg	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系)	ナルベイン注2mg 1mL
院内	ナルベイン注20mg	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系)	ナルベイン注20mg 2mL
共通	オキノム散2.5mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	オキノム散2.5mg
共通	オキノム散5mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	オキノム散5mg
共通	オキノム散10mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	オキノム散10mg
共通	オキシトロン徐放錠5mgNX「第一三共」	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	オキシコンチンTR錠5mg
共通	オキシトロン徐放錠20mgNX「第一三共」	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	オキシトロン徐放錠20mgNX
共通	ナルラビト錠1mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	ナルラビト錠1mg
共通	ナルラビト錠4mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	ナルラビト錠4mg
共通	ナルサス錠2mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	ナルサス錠2mg
共通	ナルサス錠6mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	ナルサス錠6mg

★非アルカロイド系麻薬

●合成麻薬

その他の合成麻薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	フェンタニルエン酸塩1日用テープ1mg「テイク」	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	フェントステープ1mg
一般	【般】フェンタニルエン酸塩テープ1mg(1日用)	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	フェントステープ1mg
院内	フェンタニルエン酸塩1日用テープ2mg「テイク」	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	フェントステープ2mg
一般	【般】フェンタニルエン酸塩テープ2mg(1日用)	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	フェントステープ2mg
一般	【般】フェンタニルエン酸塩テープ4mg(1日用)	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	フェントステープ4mg
院内	フェントステープ0.5mg	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	フェントステープ0.5mg
一般	【般】フェンタニルエン酸塩テープ0.5mg(1日用)	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	フェントステープ0.5mg
院内	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(2ml/A)	麻薬性鎮痛薬-注射(合成麻薬)	【選】フェンタニル注射液0.1mg
院内	フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	麻薬性鎮痛薬-注射(合成麻薬)	【選】フェンタニル注射液0.25mg
院内	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	麻薬性鎮痛薬-注射(合成麻薬)	アルチバ静注用2mg

★その他

その他

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケタ」	ワクチン	
院内	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ピケン」	ワクチン	
院内	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	ワクチン	
院内	ジエービックV(日本脳炎ワクチン)	ワクチン	
院内	ロタリックス内用液	ワクチン	
院内	インフルHAワクチン「第一三共」	ワクチン	
院内	ミールビック(麻しん風しんワクチン)	ワクチン	
院内	DTビック(ジフテリア破傷風)	ワクチン	
院内	インフルエンザHAワクチン「生研」アステラス	ワクチン	
院内	インフルエンザHAワクチン「KMB」	ワクチン	
院内	インフルエンザHAワクチン「ピケンHA」	ワクチン	
院内	シグリックス筋注用	ワクチン	
院内	インフルエンザHAワクチン「生研」タケタ	ワクチン	
院内	ゴービック水性懸濁注シリンジ	ワクチン	