

聖靈病院医薬品集

2026年2月版

商品名表記について

- ・数字は半角表記とする。
- ・「mg」「mL」「／」「%」は半角表記とする。
- ・「～ナトリウム～」は「～Na～」の表記とする。
- ・ツムラ漢方薬の(医療用)は省略とする。
- ・「～エステル～」は省略とする。
- ・「～水和物～」は省略とする。

薬効目次

★中枢神経系用薬

- 全身麻醉剤
- 催眠鎮静剤、抗不安剤
- 抗てんかん剤
- 解熱鎮痛消炎剤
- 抗パーキンソン剤
- 精神神経用剤
- 総合感冒剤
- その他の中枢神経系用薬

★末梢神経系用薬

- 局所麻醉剤
- 骨格筋弛緩剤
- 自律神経剤
- 鎮けい剤

★感覚器官用薬

- 眼科用剤
- 耳鼻科用剤
- 鎮暈剤

★循環器官用薬

- 強心剤
- 不整脈用剤
- 利尿剤
- 血圧降下剤
- 血管収縮剤
- 血管拡張剤
- 高脂血症用剤
- その他の循環器官用薬

★呼吸器官用薬

- 呼吸促進剤
- 鎮咳剤
- 去痰剤
- 鎮咳去痰剤
- 気管支拡張剤
- 含嗽剤

★消化器官用薬

- 止しや剤、整腸剤
- 消化性潰瘍用剤
- 健胃消化剤
- 制酸剤
- 下剤、浣腸剤
- 利胆剤
- その他の消化器官用薬

★ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

- 脳下垂体ホルモン剤
- 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
- たん白同化ステロイド剤
- 副腎ホルモン剤
- 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
- 混合ホルモン剤
- その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

★泌尿生殖器官及び肛門用薬

- 泌尿器官用剤
- 生殖器官用剤(性病予防剤を含む)
- 子宮収縮剤
- 痔疾用剤
- その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

★外皮用薬

- 外皮用殺菌消毒剤
- 化膿性疾患用剤
- 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
- 寄生性皮ふ疾患用剤
- 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む)
- 毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)
- その他の外皮用薬

★その他の個々の器官系用医薬品

- その他の個々の器官系用医薬品

★ビタミン剤

- ビタミンA及びD剤
- ビタミンB1剤
- ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)
- ビタミンC剤
- ビタミンK剤
- 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)

★滋養強壮薬

- カルシウム剤
- 無機質製剤
- 糖類剤
- たん白アミノ酸製剤
- 乳幼児用剤
- その他の滋養強壮薬

★血液及び体液用薬

- 血液代用剤
- 止血剤
- 血液凝固阻止剤
- その他の血液及び体液用薬

★人工透析用薬

- 人工腎臓透析用剤

★その他の代謝性医薬品

- 肝臓疾患用剤
- 解毒剤
- 痛風治療剤
- 糖尿病用剤
- 他に分類されない代謝性医薬品

★腫瘍用薬

- アルキル化剤
- 代謝拮抗剤
- その他の腫瘍用薬

★アレルギー用薬

- 抗ヒスタミン剤
- 刺激療法剤
- その他のアレルギー用薬

★生薬

- 生薬

★漢方製剤

- 漢方製剤

★その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品

- その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品

★抗生物質製剤

- 主としてグラム陽性菌に作用するもの

- 主としてグラム陰性菌に作用するもの

- 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

- 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

- 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチャ、クラミジアに作用するもの

- 主として抗酸菌に作用するもの

- 主としてカビに作用するもの

- その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む)

★化学療法剤

- サルファ剤
- 抗結核剤
- 合成抗菌剤
- 抗ウィルス剤
- その他の化学療法剤

★生物学的製剤

- ワクチン類
- 毒素及びトキソイド類
- 血液製剤類
- その他の生物学的製剤

★寄生動物用薬

- 抗原虫剤
- 駆虫剤

★調剤用薬

- 賦形剤
- 軟膏基剤
- 溶解剤
- 矯味、矯臭、着色剤
- その他の調剤用薬

★診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

- X線造影剤
- 機能検査用試薬
- その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

★その他の治療を主目的としない医薬品

- 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

★アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

- あへんアルカロイド系麻薬

★非アルカロイド系麻薬

- 合成麻薬

★中枢神経系用薬

●全身麻醉剤

溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	イソゾール注射用0.5g(溶解液付)	注射用全身麻醉薬(バルビツール酸系)	イソゾール注射用0.5

その他の全身麻醉剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	セボフルラン吸入麻醉液「VTRS」	吸入麻醉薬(ハロゲン化エーテル)	セボフルラン吸入液
院内	スープレン吸入麻醉液	吸入麻醉薬(ハロゲン化エーテル)	スープレン吸入麻醉液
院内	アネレム静注用20mg	催眠鎮静薬-注射(ベンゾジアゼピン系)	
院内	ドロレプタン注射液25mg	注射用全身麻醉薬(その他)	ドロレプタン注射液25
院内	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	注射用全身麻醉薬(その他)	プロポフォール静注

●催眠鎮静剤、抗不安剤

抱水クロラール系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	エスクレ坐剤「250」	催眠鎮静薬-坐剤(クロル系),抗てんかん薬-坐剤(クロル系)	エスクレ坐剤「250」

ベンゾジアゼピン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ダイアップ坐剤6	抗てんかん薬-坐剤(ベンゾジアゼピン系)	ダイアップ坐剤6
院内	ジアゼパム錠2「サワイ」	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	2mgセルシン錠
一般	【般】ジアゼパム錠2mg	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	2mgセルシン錠
一般	【般】ジアゼパム錠5mg	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ホリゾン錠5mg
一般	【般】プロマゼパム錠2mg	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	レキソタン錠2
一般	【般】プロマゼパム錠5mg	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	レキソタン錠5
院内	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ワイパックス錠0.5
一般	【般】ロラゼパム錠0.5mg	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ワイパックス錠0.5
院内	アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ソラナックス0.4mg錠
一般	【般】アルプラゾラム錠0.4mg	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ソラナックス0.4mg錠
院内	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「SN」	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	メイラックス錠1mg
一般	【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	メイラックス錠1mg
院内	サイレース静注2mg	催眠鎮静薬-注射(ベンゾジアゼピン系)	サイレース静注2mg
	ドルミカム注射液10mg	催眠鎮静薬-注射(ベンゾジアゼピン系)	ドルミカム注射液10
院内	ミダゾラム注10mg「サンド」	催眠鎮静薬-注射(ベンゾジアゼピン系)	ドルミカム注射液10
院内	ホリゾン注射液10mg	催眠鎮静薬-注射(ベンゾジアゼピン系),抗てんかん薬-注射(ベンゾジアゼピン系),抗てんかん薬-注射(ベンゾジアゼピン系)	ジアゼパム注射液10
院内	プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	催眠鎮静薬-内用(チエノジアゼピン系)	レンドルミンD錠0.25
一般	【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	催眠鎮静薬-内用(チエノジアゼピン系)	レンドルミンD錠0.25
院内	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ハルシオン0.125mg錠
一般	【般】トリアゾラム錠0.125mg	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ハルシオン0.125mg錠
一般	【般】トリアゾラム錠0.25mg	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ハルシオン0.25mg錠
院内	フルニトラゼパム錠1mg「JG」	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	サイレース錠1mg
一般	【般】フルニトラゼパム錠1mg	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	サイレース錠1mg
院内	ニトラゼパム錠5mg「JG」	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系),抗てんかん薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ベンザリン錠5
一般	【般】ニトラゼパム錠5mg	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系),抗てんかん薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	ベンザリン錠5
一般	【般】トフィソパム錠50mg	自律神経調節薬(ベンゾジアゼピン系)	グランダキシン錠50

・ベンゾジアゼピン系及びチオバルビツール酸系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

院内	ワコビタール坐剤50	催眠鎮静薬-坐剤(バルビツール酸系),抗てんかん薬-坐剤(バルビツール酸系)	ワコビタール坐剤50
院内	フェノバール注射液100mg	催眠鎮静薬-注射(バルビツール酸系),抗てんかん薬-注射(バルビツール酸系)	フェノバール注射液
共通	フェノバルビタール散10%	催眠鎮静薬-内用(バルビツール酸系),抗てんかん薬-内用(バルビツール酸系)	フェノバール散10%

その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	抗不安薬-内用(セトニン作動性)	セディール錠10mg
院内	デクスマデトミジン静注液200 μg「ニプロ」	催眠鎮静薬-注射(α2刺激薬)	プレセデックス静注
共通	トリクロリールシロップ10%	催眠鎮静薬-内用(クロル系)	トリクロリールシロップ
一般	【般】ゾピクロン錠10mg	催眠鎮静薬-内用(シクロピロン系)	アモバン錠10
院内	エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	催眠鎮静薬-内用(シクロピロン系)	ルネスタ錠1mg
一般	【般】エスゾピクロン錠1mg	催眠鎮静薬-内用(シクロピロン系)	ルネスタ錠1mg
一般	【般】エスゾピクロン錠2mg	催眠鎮静薬-内用(シクロピロン系)	ルネスタ錠2mg
一般	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	催眠鎮静薬-内用(その他)	マイスリー錠5mg
一般	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	催眠鎮静薬-内用(その他)	マイスリー錠10mg
院内	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	催眠鎮静薬-内用(その他)	ゾルピデム酒石酸塩
院外	リスミー錠2mg	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	リスミー錠2mg

●抗てんかん剤

ヒダントイン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アレビアチニ注250mg	抗てんかん薬-注射(ヒダントイン系)	アレビアチニ注250mg
院外	アレビアチニ散10%	抗てんかん薬-内用(ヒダントイン系)	フェニトイント
共通	アレビアチニ錠100mg	抗てんかん薬-内用(ヒダントイン系)	アレビアチニ錠100mg

その他の抗てんかん剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」	抗てんかん薬-注射(ピロドン誘導体)	レベチラセタム点滴
院外	ガバペン錠200mg	抗てんかん薬-内用(GABA誘導体)	ガバペン錠200mg
院外	テグレトール細粒50%	抗てんかん薬-内用(イミノスチルベン系)	カルバマゼピン細粒
院内	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	抗てんかん薬-内用(イミノスチルベン系)	テグレトール錠200mg
一般	【般】カルバマゼピン錠200mg	抗てんかん薬-内用(イミノスチルベン系)	テグレトール錠200mg
共通	ビムパット錠50mg	抗てんかん薬-内用(その他)	ビムパット錠50mg
一般	【般】ラモトリギン錠25mg	抗てんかん薬-内用(トリアシン系)	ラミクタール錠25mg
院内	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	抗てんかん薬-内用(ピロドン誘導体)	イーケプラ錠500mg
一般	【般】レベチラセタム錠500mg	抗てんかん薬-内用(ピロドン誘導体)	イーケプラ錠500mg
一般	【般】レベチラセタムシロップ用50%	抗てんかん薬-内用(ピロドン誘導体)	イーケプラドライシ
共通	ゾニサミド錠100mg「アメル」	抗てんかん薬-内用(ベンズイソキサゾール系)	エクセグラント錠100mg
一般	【般】ゾニサミド錠100mg	抗てんかん薬-内用(ベンズイソキサゾール系)	エクセグラント錠100mg
共通	リボトリール錠0.5mg	抗てんかん薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	リボトリール錠0.5mg
院内	セレニカR顆粒40%	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	セレニカR顆粒40%
一般	【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	セレニカR顆粒40%
院外	バルプロ酸Na錠100mg「アメル」	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	バルプロ酸Na錠100
院外	デパケンR錠100mg	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	デパケンR錠100mg
共通	バルプロ酸NaSR錠200mg「アメル」	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	バルプロ酸ナトリウム

院外	デパケンR錠200mg	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	バルプロ酸ナトリウム
一般	【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	
共通	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	バルプロ酸ナトリウム
一般	【般】バルプロ酸Naシロップ5%	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)	バルプロ酸ナトリウム

●解熱鎮痛消炎剤

アニリン系製剤、メフェナム酸、フルフェナム酸等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アンヒバ坐剤小児用100mg	鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリン系)	アンヒバ坐剤小児用
一般	【般】アセトアミノフェン坐剤100mg	鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリン系)	アンヒバ坐剤小児用
院内	アンヒバ坐剤小児用200mg	鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリン系)	アンヒバ坐剤小児用
一般	【般】アセトアミノフェン坐剤200mg	鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリン系)	アンヒバ坐剤小児用
院内	アセリオ静注液1000mg/バック	鎮痛解熱薬-注射(非ピリン系)	アセリオ静注液1000
共通	カロナール細粒20%	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)	アセトアミノフェン細
共通	カロナール細粒50%	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)	カロナール細粒50%
院内	カロナール錠200	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)	アセトアミノフェン錠
一般	【般】アセトアミノフェン錠200mg	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)	アセトアミノフェン錠
院内	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)	カロナール錠500
一般	【般】アセトアミノフェン錠500mg	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)	カロナール錠500
院内	ポンタールシロップ3.25%	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(フェナム酸系)	ポンタールシロップ

サリチル酸系製剤;アスピリン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	アスピリン(山善)	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(サリチル酸系)	アスピリン「ヨシダ」

フェニル酢酸系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ジクトルテープ75mg(1袋7枚)	非ステロイド性消炎鎮痛薬-経皮吸収(フェニル酢酸系)	ジクトルテープ75mg
院内	ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「JG」	非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)	ボルタレンサポ12.5
一般	【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg	非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)	ボルタレンサポ12.5
院内	ジクロフェナクNa坐剤25mg「JG」	非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)	ボルタレンサポ25mg
一般	【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg	非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)	ボルタレンサポ25mg
院内	ジクロフェナクNa坐剤50mg「JG」	非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)	ボルタレンサポ50mg
一般	【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg	非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)	ボルタレンサポ50mg
院内	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(フェニル酢酸系)	ボルタレン錠25mg
一般	【般】ジクロフェナクNa錠25mg	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(フェニル酢酸系)	ボルタレン錠25mg

その他の解熱鎮痛消炎剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ノイロトロピン錠4単位	解熱鎮痛消炎薬-内用(その他)	ノイロトロピン錠4単
院外	SG配合顆粒	鎮痛解熱薬-内用(ピリン系),頭痛薬-内用(ピリン系)	SG配合顆粒
院内	トアラセット配合錠「DSEP」	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系),麻薬拮抗性鎮痛薬-内用	トラムセット配合錠
一般	【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合剤錠	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系),麻薬拮抗性鎮痛薬-内用	トラムセット配合錠
院内	ロピオン静注50mg	非ステロイド性消炎鎮痛薬-注射(プロピオノ酸系)	ロピオン静注50mg
院内	セレコキシブ錠100mg「ニプロ」	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(コキシブ系)	セレコックス錠100mg
一般	【般】セレコキシブ錠100mg	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(コキシブ系)	セレコックス錠100mg
院内	ナイキサン錠100mg	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(プロピオノ酸系)	ナイキサン錠100mg
院内	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(プロピオノ酸系)	ロキソニン錠60mg

一般	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(プロピオン酸系)	ロキソニン錠60mg
院内	ソセゴン注射液15mg	麻薬拮抗性鎮痛薬-注射	ソセゴン注射液15mg
院内	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	麻薬拮抗性鎮痛薬-内用	トラマールOD錠25mg
一般	【般】トラマドール塩酸塩OD錠25mg	麻薬拮抗性鎮痛薬-内用	トラマールOD錠25mg

●抗パーキンソン剤

アマンタジン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	アマンタジン塩酸塩錠50「日医工」	脳循環障害後遺症改善薬-内用(ドバミン受容体刺激薬),抗パーキンソン薬-内用(ドバミン受容体刺激薬-麦角系),抗インフルエンザウイルス薬-内用	シンメトレル錠50mg
一般	【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	脳循環障害後遺症改善薬-内用(ドバミン受容体刺激薬),抗パーキンソン薬-内用(ドバミン受容体刺激薬-麦角系),抗インフルエンザウイルス薬-内用	シンメトレル錠50mg

コリン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アキネトン注射液5mg	抗パーキンソン薬-注射(抗コリン薬)	アキネトン注射液5mg
一般	【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg	抗パーキンソン薬-内用(抗コリン薬)	アキネトン錠1mg

レボドバ製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ドパストン静注50mg	抗パーキンソン薬-注射(レボドバ系)	ドパストン静注50mg

その他の抗パーキンソン剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ニュープロパッチ9mg	抗パーキンソン薬-経皮吸収(ドバミン受容体刺激薬)	ニュープロパッチ9mg
共通	ニュープロパッチ4.5mg	抗パーキンソン薬-経皮吸収(ドバミン受容体刺激薬),レストレッゲス症候群治療薬	ニュープロパッチ4.5
一般	【般】エンタカポン錠100mg	抗パーキンソン薬-内用(COMT阻害薬)	コムタン錠100mg
院外	オンジェンティス錠25mg	抗パーキンソン薬-内用(COMT阻害薬)	オンジェンティス錠25
一般	【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	抗パーキンソン薬-内用(MAO阻害薬)	エフピーOD錠2.5
共通	アジレクト錠0.5mg	抗パーキンソン薬-内用(MAO阻害薬)	アジレクト錠0.5mg
院外	エクフィナ錠50mg	抗パーキンソン薬-内用(MAO阻害薬)	エクフィナ錠50mg
院外	ノウリアスト錠20mg	抗パーキンソン薬-内用(アデバシンA2A受容体拮抗薬)	ノウリアスト錠20mg
院内	ドロキシドパカプセル100mg「アメル」	抗パーキンソン薬-内用(その他)	ドロキシドパカプセル
一般	【般】ロピニロール錠0.25mg	抗パーキンソン薬-内用(ドバミン受容体刺激薬-その他)	レキップ錠0.25mg
院内	ロピニロール錠1mg「JG」	抗パーキンソン薬-内用(ドバミン受容体刺激薬-その他)	レキップ錠1mg
一般	【般】ロピニロール錠1mg	抗パーキンソン薬-内用(ドバミン受容体刺激薬-その他)	レキップ錠1mg
院内	ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」	抗パーキンソン薬-内用(ドバミン受容体刺激薬-その他)	レキップCR錠2mg
一般	【般】ロピニロール徐放錠2mg	抗パーキンソン薬-内用(ドバミン受容体刺激薬-その他)	レキップCR錠2mg
一般	【般】プロモクリプチンメシリ酸塩錠2.5mg	抗パーキンソン薬-内用(ドバミン受容体刺激薬-麦角系)	プロモクリプチン錠
院外	カバサール錠0.25mg	抗パーキンソン薬-内用(ドバミン受容体刺激薬-麦角系)	カベルゴリン錠0.25mg
院外	カバサール錠1.0mg	抗パーキンソン薬-内用(ドバミン受容体刺激薬-麦角系)	カベルゴリン錠1.0mg
共通	イーシー・ドパール配合錠	抗パーキンソン薬-内用(レボドバ系)	ネオドパゾール配合
院外	ネオドパストン配合錠L100	抗パーキンソン薬-内用(レボドバ系)	ネオドパストン配合錠
一般	【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg:TR-E	抗パーキンソン薬-内用(レボドバ賦活薬)	トレリーフOD錠25mg
共通	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「アメル」	抗パーキンソン薬-内用(抗コリン薬)	アーテン錠(2mg)

精神神経用剤

クロルプロマジン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	コントミン筋注25mg	精神神経用薬-注射(フェノチアジン系),鎮吐薬-注射(フェノチアジン系)	クロルプロマジン塩

院外	コントミン糖衣錠12.5mg	精神神経用薬-内用(フェノチアジン系),鎮吐薬-内用(フェノチアジン系)	クロルプロマジン塩
共通	コントミン糖衣錠25mg	精神神経用薬-内用(フェノチアジン系),鎮吐薬-内用(フェノチアジン系)	クロルプロマジン塩
フェノチアジン系製剤			
区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ヒルナミン錠(5mg)	精神神経用薬-内用(フェノチアジン系)	ヒルナミン錠(5mg)
共通	ノバミン錠5mg	精神神経用薬-内用(フェノチアジン系),鎮吐薬-内用(フェノチアジン系)	プロクロルペラジンマ
イミプラミン系製剤			
区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	アナフラニール錠10mg	抗うつ薬-内用(三環系)	アナフラニール錠10
院内	トフラニール錠10mg	抗うつ薬-内用(三環系)	イミドール糖衣錠
その他の精神神経用剤			
区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	抗うつ薬-内用(セトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)	トレドミン錠25mg
院内	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	抗うつ薬-内用(セトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)	サインバルタカプセ
一般	【般】デュロキセチンカプセル20mg	抗うつ薬-内用(セトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)	サインバルタカプセ
院外	デプロメール錠25mg	抗うつ薬-内用(セトニン再取り込み阻害薬)	デプロメール錠25
院内	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	抗うつ薬-内用(セトニン再取り込み阻害薬)	デプロメール錠25
一般	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	抗うつ薬-内用(セトニン再取り込み阻害薬)	デプロメール錠25
院内	パロキセチン錠10mg「明治」	抗うつ薬-内用(セトニン再取り込み阻害薬)	パロキセチン錠10mg
一般	【般】パロキセチン塩酸塩錠10mg	抗うつ薬-内用(セトニン再取り込み阻害薬)	パロキセチン錠10mg
院内	セルトラリン錠25mg「DSEP」	抗うつ薬-内用(セトニン再取り込み阻害薬)	ジェイゾロフト錠25mg
一般	【般】セルトラリン錠25mg	抗うつ薬-内用(セトニン再取り込み阻害薬)	ジェイゾロフト錠25mg
院内	エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」	抗うつ薬-内用(セトニン再取り込み阻害薬)	レクサプロ錠10mg
一般	【般】エスシタロプラム錠10mg	抗うつ薬-内用(セトニン再取り込み阻害薬)	レクサプロ錠10mg
院内	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	抗うつ薬-内用(トリアゾロピリジン系)	レスリン錠25
一般	【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	抗うつ薬-内用(トリアゾロピリジン系)	レスリン錠25
一般	【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg	抗うつ薬-内用(トリアゾロピリジン系)	レスリン錠50
院内	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	抗うつ薬-内用(ノルアドレナリン作動性・特異的セトニン作動薬)	ミルタザピンOD錠15
一般	【般】ミルタザピンOD錠15mg	抗うつ薬-内用(ノルアドレナリン作動性・特異的セトニン作動薬)	ミルタザピンOD錠15
共通	アミトリピチリン塩酸塩錠10mg	抗うつ薬-内用(三環系)	アミトリピチリン塩酸
院内	テトラミド錠10mg	抗うつ薬-内用(四環系)	テトラミド錠10mg
院内	アタラックス-S注射液(25mg)	抗不安薬-注射(ヒペラジン系)	アタラックス-S注射
院内	クロチアゼパム錠5mg「日医工」	抗不安薬-内用(チエノジアゼビン系)	リーゼ錠5mg
一般	【般】クロチアゼパム錠5mg	抗不安薬-内用(チエノジアゼビン系)	リーゼ錠5mg
院内	エチゾラム錠0.5mg「NP」	抗不安薬-内用(チエノジアゼビン系),頭痛薬-内用(その他)	デパス錠0.5mg
一般	【般】エチゾラム錠0.5mg	抗不安薬-内用(チエノジアゼビン系),頭痛薬-内用(その他)	デパス錠0.5mg
共通	アタラックス錠10mg	抗不安薬-内用(ヒペラジン系),抗ヒスタミン薬-内用(ヒペラジン系)	アタラックス錠10mg
院内	ロナセンテープ20mg	精神神経用薬-経皮吸収(セトニンド・パミン拮抗薬)	ロナセンテープ20mg
院内	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	精神神経用薬-注射(ブチロフェノン系)	セレネース注5mg
院内	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」	精神神経用薬-内用(セトニンド・パミン拮抗薬)	リスペリドンOD錠1
一般	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg	精神神経用薬-内用(セトニンド・パミン拮抗薬)	リスペリドンOD錠1
一般	【般】リスペリドン液0.1%(0.5mg/0.5mL/包)	精神神経用薬-内用(セトニンド・パミン拮抗薬)	リスペリドン内用液1
院内	リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」	精神神経用薬-内用(セトニンド・パミン拮抗薬)	リスペリドン内用液分

院内	クエチアピン錠25mg「DSEP」	精神神経用薬-内用(セトニンドパミン拮抗薬)	セロクエル25mg錠
一般	【般】クエチアピン錠25mg	精神神経用薬-内用(セトニンドパミン拮抗薬)	セロクエル25mg錠
一般	【般】オランザピン錠2.5mg	精神神経用薬-内用(セトニンドパミン拮抗薬)	ジプレキサ錠2.5mg
一般	【般】オランザピン錠10mg	精神神経用薬-内用(セトニンドパミン拮抗薬)	ジプレキサ錠10mg
院内	オランザピンOD錠5mg「NIG」	精神神経用薬-内用(セトニンドパミン拮抗薬)	ジプレキサザイディス
一般	【般】オランザピンOD錠5mg	精神神経用薬-内用(セトニンドパミン拮抗薬)	ジプレキサザイディス
院内	アリピプラゾール錠6mg「YD」	精神神経用薬-内用(DパミンD2受容体部分アゴニスト)	エビリファイ錠6mg
一般	【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠6mg	精神神経用薬-内用(DパミンD2受容体部分アゴニスト)	エビリファイOD錠6mg
共通	レキサルティOD錠1mg	精神神経用薬-内用(DパミンD2受容体部分アゴニスト)	レキサルティOD錠1
院内	ハロペリドール錠0.75mg「アメル」	精神神経用薬-内用(プロフェノン系)	セレネース錠0.75mg
一般	【般】ハロペリドール錠0.75mg	精神神経用薬-内用(プロフェノン系)	セレネース錠0.75mg
院内	炭酸リチウム錠200mg「大正」	精神神経用薬-内用(リチウム製剤)	リーマス錠200
一般	【般】炭酸リチウム錠200mg	精神神経用薬-内用(リチウム製剤)	リーマス錠200

●総合感冒剤

総合感冒剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	PL配合顆粒	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系),総合感冒薬	PL配合顆粒
一般	【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系),総合感冒薬	PL配合顆粒
一般	【般】プロメタジン6.75mg等配合非ピリン系感冒剤	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系),総合感冒薬	ピーエイ配合錠

●その他の中核神経系用薬

その他の中核神経系用薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬)	メマリーOD錠5mg
一般	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬)	メマリーOD錠5mg
院内	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬)	メマリーOD錠20mg
一般	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg	アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬)	メマリーOD錠20mg
院内	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μg「サワイ」	オピオイドκ受容体作動薬-内用	レミッチOD錠2.5 μg
院内	【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5 μg	オピオイドκ受容体作動薬-内用	レミッチOD錠2.5 μg
院内	リバスチグミンテープ4.5mg「久光」	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	イクセロンパッチ4.5
一般	【般】リバスチグミンテープ4.5mg	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	イクセロンパッチ4.5
院内	リバスチグミンテープ9mg「久光」	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	イクセロンパッチ9mg
一般	【般】リバスチグミンテープ9mg	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	イクセロンパッチ9mg
院内	リバスチグミンテープ13.5mg「久光」	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	イクセロンパッチ13.5
一般	【般】リバスチグミンテープ13.5mg	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	イクセロンパッチ13.5
院内	リバスチグミンテープ18mg「久光」	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	イクセロンパッチ18mg
一般	【般】リバスチグミンテープ18mg	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	イクセロンパッチ18mg
院外	アリドネパッチ27.5mg	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(ヒペリジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	アリドネパッチ27.5mg
院外	アリドネパッチ55mg	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(ヒペリジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)	アリドネパッチ55mg

院内	ガランタミンOD錠8mg「日医工」	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ニコチン性アセチルコリン受容体増強薬),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	レミニールOD錠8mg
一般	【般】ガランタミン口腔内崩壊錠錠8mg	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ニコチン性アセチルコリン受容体増強薬),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	レミニールOD錠8mg
院内	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ピペリジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	アリセプトD錠3mg
一般	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壈錠3mg	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ピペリジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	アリセプトD錠3mg
院内	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ピペリジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	アリセプトD錠5mg
一般	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壈錠5mg	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ピペリジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)	アリセプトD錠5mg
共通	ベルソムラ錠15mg	催眠鎮静薬-内用(オレキシン受容体拮抗薬)	ベルソムラ錠15mg
共通	デエビゴ錠5mg	催眠鎮静薬-内用(オレキシン受容体拮抗薬)	デエビゴ錠5mg
院外	クービック錠25mg	催眠鎮静薬-内用(オレキシン受容体拮抗薬)	
院外	クービック錠50mg	催眠鎮静薬-内用(オレキシン受容体拮抗薬)	
院内	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	催眠鎮静薬-内用(メトニン受容体刺激薬)	ロゼレム錠8mg
一般	【般】ラメルテオン錠8mg	催眠鎮静薬-内用(メトニン受容体刺激薤)	ロゼレム錠8mg
院内	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	視床下部ホルモン剤-内用(その他)	セレジストOD錠5mg
一般	【般】タルチレリン口腔内崩壈錠5mg	視床下部ホルモン剤-内用(その他)	セレジストOD錠5mg
院内	プレガバリンOD錠25mg「DSEP」	神経障害性疼痛治療薬	リリカOD錠25mg
一般	【般】プレガバリン口腔内崩壈錠25mg	神経障害性疼痛治療薬	リリカOD錠25mg
院内	プレガバリンOD錠75mg「DSEP」	神経障害性疼痛治療薬	リリカOD錠75mg
一般	【般】プレガバリン口腔内崩壈錠75mg	神経障害性疼痛治療薬	リリカOD錠75mg
院外	タリージェOD錠5mg	神経障害性疼痛治療薬	タリージェOD錠5mg
院内	チアブリド錠25mg「JG」	精神神経用薬-内用(ベンザミド系)	グラマリール錠25mg
一般	【般】チアブリド塩酸塩錠25mg	精神神経用薬-内用(ベンザミド系)	グラマリール錠25mg
院外	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	頭痛薬-注射(抗CGRP抗体)	エムガルティ皮下注
院外	レイボー錠100mg	頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)	
院内	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」	脳保護薬(フリーラジカルスカベンジャー)	ラジカット点滴静注

★末梢神経系用薬

●局所麻酔剤

キシリジン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	キシロカインビスカス2%	胃粘膜局所麻酔薬(アミド型)	キシロカインビスカス
共通	キシロカインゼリー2%(30mL/本)	外用表面麻酔(アミド型)	キシロカインゼリー
院内	キシロカイン液「4%」	外用表面麻酔(アミド型)	キシロカイン液「4%」
院内	キシロカインポンプスプレー8%(80g/本)	外用表面麻酔(アミド型)	キシロカインポンプス
共通	リドカインテープ18mg「NP」	外用表面麻酔(アミド型)	リドカインテープ18mg
院内	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン含有	局所麻酔薬-注射(アミド型)	キシロカイン注射液
院内	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン含有	局所麻酔薬-注射(アミド型)	キシロカイン注射液
院内	キシロカイン注ポリアンプ0.5%	局所麻酔薬-注射(アミド型)	キシロカイン注ポリア
院内	カルボカインアンプル注0.5% 5mL	局所麻酔薬-注射(アミド型)	カルボカインアンプル
院内	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	局所麻酔薬-注射(アミド型)	マーカイン注脊麻用
院内	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	局所麻酔薬-注射(アミド型)	マーカイン注脊麻用
院内	アナペイン注7.5mg/mL	局所麻酔薬-注射(アミド型)	アナペイン注7.5mg/
院内	キシロカイン注ポリアンプ1%	局所麻酔薬-注射(アミド型),外用表面麻酔(アミド型)	キシロカイン注ポリア
院内	キシロカイン注ポリアンプ2%	局所麻酔薬-注射(アミド型),外用表面麻酔(アミド型)	キシロカイン注ポリア
院内	アナペイン注2mg/mL(100mL)	局所麻酔薬-注射(アミド型),鎮痛用局所麻酔薬	アナペイン注2mg/m
院内	静注用キシロカイン2%	不整脈用薬-注射(クラスIb)	静注用キシロカイン
院内	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 (200mL)	不整脈用薬-注射(クラスIb)	リドカイン点滴静注液

その他の局所麻酔剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ストロカイン錠5mg	鎮吐薬-内用(局所麻酔薬),消化性潰瘍用薬-内用(胃粘膜局所麻酔薬)	ストロカイン錠5mg

●骨格筋弛緩剤

コリン系製剤;コハク酸コリン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	スキサメトニウム注40(40mg/2mL/A)	骨格筋弛緩薬-注射(脱分極性筋弛緩薬)	スキサメトニウム塩

カルバメート系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	クロルフェネシンカルバミン酸錠250mg「サワイイ」	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	リンラキサー錠250mg
一般	【般】クロルフェネシンカルバミン酸錠250mg	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	リンラキサー錠250mg

その他の骨格筋弛緩剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ボトックス注用100単位	骨格筋弛緩薬-注射(神経筋伝達阻害薬),眼瞼痙攣用薬-注射,多汗症治療薬-注射(アセチルコリン放出抑制剤)	ボトックス注用100単
院内	ダントリウム静注用20mg	骨格筋弛緩薬-注射(非脱分極性筋弛緩薬)	ダントリウム静注用
院内	エスラックス静注50mg/5.0mL	骨格筋弛緩薬-注射(非脱分極性筋弛緩薬)	エスラックス静注50
共通	ダントリウムカプセル25mg	骨格筋弛緩薬-内用(非脱分極性筋弛緩薬)	ダントリウムカプセル

●自律神経剤

四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	マイテラーゼ錠10mg	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(カルバメート系)	マイテラーゼ錠10mg
共通	ウブレチド錠5mg	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(カルバメート系)	ウブレチド錠5mg
院外	ベサコリン散5%	胃腸機能調整薬-内用(コリン類似薬)	ベサコリン散5%
院内	チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(選択的ムスカリ受容体拮抗薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬),過敏大腸症治療薬(抗コリン薬)	チアトンカプセル10mg

一般 【般】チキジウム臭化物カプセル10mg

鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(選択的ムスカリ受容体拮抗薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬),過敏大腸症治療薬(抗コリン薬)

チアトンカプセル10mg

アセチルコリン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	オビソート注射用0.1g	胃腸機能調整薬-注射(コリン類似薬),毛髪用剤	オビソート注射用0.1g

●鎮けい剤**アトロピン系製剤**

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ブスコパン注20mg	鎮痙薬-注射(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-注射(抗コリン薬)	ブスコパン注20mg
院内	アトロピン注0.05%シリング「テルモ」	鎮痙薬-注射(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-注射(抗コリン薬),解毒薬-注射(有機リン中毒)	アトロピン注0.05%シリング
共通	ブスコパン錠10mg	鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬)	ブスコパン錠10mg
一般	【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬)	ブスコパン錠10mg

パバベリン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	鎮痙薬-注射(平滑筋弛緩薬),末梢血管拡張薬-注射(その他)	パパベリン塩酸塩注40mg

マグネシウム塩製剤;硫酸マグネシウム注射液等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	硫酸Mg補正液1mEq/mL	マグネシウム補正薬,電解質補正剤	硫酸Mg補正液1mEq/mL

その他の鎮けい剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	リオレーサール錠10mg	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	リオレーサール錠10mg
院外	アロフト錠20mg	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	アロフト錠20mg
一般	【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	ミオナール錠50mg
院内	チザニジン錠1mg「日医工」	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	チザニジン錠1mg「J」
一般	【般】チザニジン塩酸塩錠1mg	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)	チザニジン錠1mg「J」
共通	ダクチル錠50mg	鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬)	ダクチル錠50mg

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	エクロックゲル5%(1本20g)	多汗症治療薬-外用(抗コリン薬)	エクロックゲル5%
院外	アポハイドローション20%(4.32g/本)	多汗症治療薬-外用(抗コリン薬)	アポハイドローション

★感覚器官用薬

●眼科用剤

散瞳剤; ホマトロピン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	散瞳薬(その他)	ミドリンM点眼液
共通	サイプレジン1%点眼液(10mL/本)	散瞳薬(抗コリン薬)	サイプレジン1%点眼
院内	日点アトロピン点眼液1%	散瞳薬(抗コリン薬)	アトロピン点眼液1%
院内	ネオシネジンコーウ5%点眼液	散瞳薬(非カテコラミン系α1刺激薬)	ネオシネジンコーウ

縮瞳剤; ピロカルビン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	サンピロ点眼液1%	縮瞳薬、緑内障治療薬-点眼剤(その他)	サンピロ点眼液1%

眼科用局所麻酔剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ベノキシール点眼液0.4%	眼科用表面麻酔薬(エステル型)	ベノキシール点眼液
院外	ラクリミン点眼液0.05%	眼科用表面麻酔薬(エステル型)	ラクリミン点眼液

眼科用コルチゾン製剤; コルチゾン点眼液及び眼軟膏等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	D・E・X点眼液0.1%「ニットー」(5mL/本)	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)	サンテゾーン点眼液
院内	フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)	フルメトロン点眼液
一般	【般】フルオロメトロン点眼液0.02%(5mL/本)	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)	フルメトロン点眼液
院内	フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)	フルオロメトロン点眼液
一般	【般】フルオロメトロン点眼液0.1%(5mL/本)	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)	フルオロメトロン点眼液
共通	プレドニン眼軟膏(5g/本)	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)	プレドニン眼軟膏
一般	【般】ベタメタゾンリソ酸Na点眼点耳点鼻液0.1%(5mL/本)	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)、耳鼻科用薬(ステロイド薬)	リンデロン点眼・点鼻液

眼科用抗生素質製剤; オキシテトラサイクリン眼軟膏剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ベストロン点眼用0.5%(1本5mL)	点眼剤(抗菌薬)-セフム系	ベストロン点眼用

その他の眼科用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL	加齢黄斑変性症治療薬-眼科用(VEGF阻害薬)	
院内	アイリーア8mg硝子体内注射キット114.3mg/mL	加齢黄斑変性症治療薬-眼科用(VEGF阻害薬)	
院内	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10セントジユ	加齢黄斑変性症治療薬-眼科用(VEGF阻害薬)	ラニビズマブBS硝子
院内	バビースモ硝子体内注射キット120mg/mL	加齢黄斑変性症治療薬-眼科用(VEGF阻害薬)	バビースモ硝子体内
院内	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(1本5mL)	角膜治療薬(その他)	ヒアレン点眼液
一般	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%(5mL/瓶)	角膜治療薬(その他)	ヒアレン点眼液
院内	ジクアス点眼液3%	角膜治療薬(その他)	ジクアス点眼液3%
一般	【般】ジクアホソルNa点眼液3%	角膜治療薬(その他)	ジクアス点眼液3%
院外	ジクアスLX点眼液3%	角膜治療薬(その他)	ジクアスLX点眼液
院外	ムコスタ点眼液UD2%	角膜治療薬(その他)	ムコスタ点眼液UD
一般	【般】レバミピド点眼液2%5mL(5mL/本)	角膜治療薬(その他)	レバミピド懸濁性点眼液
院内	マキュエイド眼科用用40mg	眼科用薬-手術補助薬	マキュエイド眼注用
院内	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」	眼科用薬-手術補助薬	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤
院内	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	眼科用薬-手術補助薬	ヒーロンV眼粘弾剤
院内	シェルガン0.5眼粘弾剤	眼科用薬-手術補助薬	シェルガン0.5眼粘弾剤

院内	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	眼灌流・洗浄剤	ビーエスエスプラス
院外	ミオピン点眼液	眼調節機能改善剤	ミオピン点眼液
院内	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」(5mL/瓶)	眼調節機能改善剤,ビタミンB12剤-眼科用	サンコバ点眼液
一般	【般】シアノコバラミン点眼液0.02%(5mL/瓶)	眼調節機能改善剤,ビタミンB12剤-眼科用	サンコバ点眼液
院内	リジュセアミニ点眼液0.025%	近視進行抑制点眼剤	
共通	ネオメドロールEE軟膏(3g/本)	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤),点眼剤(抗菌薬)-アミグリコド系	ネオメドロールEE軟膏
院内	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」(5mL/本)	抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系)	
一般	【般】プロムフェナクNa点眼液0.1%(5mL/本)	抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系)	
院内	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」(5mL/本)	抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系),白内障治療薬-術中術後点眼用	ジクロード点眼液
一般	【般】ジクロフェナクNa点眼液0.1%(5mL/本)	抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系),白内障治療薬-術中術後点眼用	ジクロード点眼液
院内	プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」(5mL/本)	抗炎症性点眼剤(プロピオノ酸系)	ニフラン点眼液0.1%
一般	【般】プラノプロフェン点眼液0.1%(5mL/本)	抗炎症性点眼剤(プロピオノ酸系)	ニフラン点眼液0.1%
一般	【般】クロモグリク酸Na点眼液2%(5mL/瓶)	抗炎症性点眼剤(メティエーター遊離抑制薬)	
一般	【般】ケトチフェンフル酸塩点眼液3.45mg(5mL/瓶)	抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)	ザジテン点眼液
院内	オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」(5mL/本)	抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)	パタノール点眼液
一般	【般】オロパタジン点眼液0.1%(5mL/本)	抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)	パタノール点眼液
院外	アレジオン眼瞼クリーム0.5%(1本2g)	抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)	アレジオン眼瞼クリー
院外	アレジオンLX点眼液0.1%(1本5mL)	抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)	アレジオンLX点眼液
一般	【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.1%(1本5mL)	抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)	アレジオンLX点眼液
院外	パピロックミニ点眼液0.1%	抗炎症性点眼剤(免疫抑制薬)	パピロックミニ点眼液
共通	ミドリンP点眼液(5mL/本)	散瞳薬(その他)	ミドリンP点眼液
共通	人工涙液マイティア点眼液	人工涙液	人工涙液マイティア
院内	PA・ヨード点眼・洗眼液	点眼剤(抗ヘルペスウイルス薬)	PA・ヨード点眼・洗眼
院外	ゾビラックス眼軟膏3%(5g/本)	点眼剤(抗ヘルペスウイルス薬)	ゾビラックス眼軟膏
共通	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」(5g/本)	点眼剤(抗ヘルペスウイルス薬)	ゾビラックス眼軟膏
共通	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系	タリビッド眼軟膏0.3%
院内	レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」(5mL/本)	点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系	レボフロキサシン点
一般	【般】レボフロキサシン点眼液1.5%(5mL/本)	点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系	レボフロキサシン点
院内	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」(5mL/本)	点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系	ベガモックス点眼液
一般	【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%(5mL/本)	点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系	ベガモックス点眼液
院内	エコリシン眼軟膏(3.5g/本)	点眼剤(抗菌薬)-マクロライド系,点眼剤(抗菌薬)-ペプチド系	エコリシン眼軟膏
院内	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(5mL/瓶)	白内障治療薬-点眼剤	ピレノキシン懸濁性
一般	【般】ピレノキシン点眼液0.005%(5mL/瓶)	白内障治療薬-点眼剤	ピレノキシン懸濁性
共通	グラナテック点眼液0.4%(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(Rhoキナーゼ阻害薬)	グラナテック点眼液
院内	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(α 2刺激薬)	アイファガン点眼液
一般	【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(α 2刺激薬)	アイファガン点眼液

院外	アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(α 2刺激薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬),緑内障治療薬-点眼剤(α 2刺激薬・炭酸脱水酵素阻害薬配合薬)	アイラミド配合懸濁性
院外	グラアルファ配合点眼液(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(α 2刺激薬・Rhoキナーゼ阻害薬配合薬)	グラアルファ配合点
一般	【般】ベタキソロール塩酸塩点眼液0.5%(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(β 1遮断薬)	
院内	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランдин系)	レスキュラ点眼液
一般	【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランдин系)	レスキュラ点眼液
院内	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」(2.5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランдин系)	キサラタン点眼液
一般	【般】ラタノプロスト液0.005%(2.5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランдин系)	キサラタン点眼液
一般	【般】トラボプロスト点眼液0.004%(1本2.5mL)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランдин系)	トラバタンズ点眼液
院内	タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」(2.5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランдин系)	タプロス点眼液
一般	【般】タフルプロスト点眼液0.0015%(2.5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランдин系)	タプロス点眼液
院内	ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」(2.5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランдин系)	ルミガン点眼液
一般	【般】ビマトプロスト点眼液0.03%(2.5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランдин系)	ルミガン点眼液
院外	セタネオ点眼液0.002%(2.5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランдин系)	
院外	トルソプト点眼液1%(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬)	トルソプト点眼液1%
院内	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬)	エイゾプト懸濁性点
一般	【般】ブリンゾラミド点眼液1%(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬)	エイゾプト懸濁性点
一般	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性)(2.5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬)	ミケランLA点眼液
院内	チモロール点眼液0.5%「ニッテン」(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬)	チモロール点眼液
一般	【般】チモロール点眼液0.5%(非持続性)(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬)	チモロール点眼液
一般	【般】ニプラジロール液0.25%(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬)	ハイパジールコーウ
院外	アイベータ配合点眼液(1本5mL)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬),緑内障治療薬-点眼剤(α 2刺激薬),緑内障治療薬-点眼剤(α 2刺激薬・非選択性 β 遮断薬配合薬)	アイベータ配合点眼
院外	ミケルナ配合点眼液(2.5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬),緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランдин系),緑内障治療薬-点眼剤(ワロタケランギン・ β 遮断薬配合薬)	ミケルナ配合点眼液
院内	ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬・非選択性 β 遮断薬配合薬)	コソプト配合点眼液
一般	【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬・非選択性 β 遮断薬配合薬)	コソプト配合点眼液
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL/本)	緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 β 遮断薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬・非選択性 β 遮断薬配合薬)	アゾルガ配合懸濁性

●耳鼻科用剤

耳鼻科用抗生物質製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ベストロン耳鼻科用1%	耳鼻科用薬(抗菌薬)-セフム系	ベストロン耳鼻科用
院外	ホスマシンS耳科用3%(10mL/本)	耳鼻科用薬(抗菌薬)-その他	ホスマシンS耳科用

その他の耳鼻科用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

一般	【般】フルチカゾンプロピオン酸点鼻液50 μg 56噴霧用	耳鼻科用薬(ステロイド薬)	フルナーゼ点鼻液50
院内	モメタゾン点鼻液50 μg「杏林」56噴霧用	耳鼻科用薬(ステロイド薬)	ナゾネックス点鼻液
一般	【般】モメタゾン点鼻液50 μg56噴霧用	耳鼻科用薬(ステロイド薬)	
一般	【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液 27.5 μg56噴霧	耳鼻科用薬(ステロイド薬)	
院外	エリザス点鼻粉末200 μg28噴霧用	耳鼻科用薬(ステロイド薬)	エリザス点鼻粉末
院外	コールタイジン点鼻液(15mL/本)	耳鼻科用薬(ステロイド薬),耳鼻科用薬(α1刺激性血管収縮薬)	コールタイジン点鼻
共通	タリビッド耳科用液0.3%(5mL/本)	耳鼻科用薬(抗菌薬)-ニューキノロン系	タリビッド耳科用液
共通	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	耳鼻科用薬(第2世代抗ヒスタミン薬)	リボスチン点鼻液
院内	リティンパ耳科用250 μgセット	線維芽細胞成長因子製剤-耳鼻科用	リティンパ耳科用250

●鎮暈剤

その他の鎮暈剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	鎮うん薬-内用(その他)	セファドール錠25mg
一般	【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg	鎮うん薬-内用(その他)	セファドール錠25mg
院内	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」	鎮うん薬-内用(その他)	メリスロン錠6mg
一般	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	鎮うん薬-内用(その他)	メリスロン錠6mg
共通	トラベルミン配合錠	鎮うん薬-内用(抗ヒスタミン薬),鎮吐薬-内用(抗ヒスタミン薬)	トラベルミン配合錠

★循環器官用薬

●強心剤

ジキタリス製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ジゴシン注0.25mg	強心薬-注射(ジキタリス製剤)	ジゴシン注0.25mg
共通	ジゴキシン錠0.125mg「AFP」	強心薬-内用(ジキタリス製剤)	ジゴシン錠0.125mg
院内	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」	強心薬-内用(ジキタリス製剤)	メチルジゴキシン錠
一般	【般】メチルジゴキシン錠0.1mg	強心薬-内用(ジキタリス製剤)	メチルジゴキシン錠

カフェイン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ネオフィリン注250mg	強心薬-注射(キサンチン系),利尿薬-注射(キサンチン系),気管支喘息用薬-注射(キサンチン製剤),気管支拡張薬-注射(キサンチン系)	アミノフィリン静注250
院内	レスピア静注・経口液60mg	未熟児無呼吸発作治療薬-内用,未熟児無呼吸発作治療薬-注射	レスピア静注・経口液

その他の強心剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	プロタノールL注0.2mg	強心薬-注射(カテコラミン系),気管支喘息用薬-注射(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-注射(非選択性β刺激薬)	プロタノールL注0.2
院内	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン系)	イノバン注100mg
院内	ドパミン塩酸塩点滴600mg/バッグNIG 0.3%200mL	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン系)	ドパミン塩酸塩点滴
院内	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」 0.3%50mL	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン系)	ドブタミン持続静注
院内	ミルリノン注10mg「タカタ」	強心薬-注射(ホスホジエステラーゼIII阻害薬)	ミルリーラ注射液10
院内	デノパミン錠5mg「日医工」	強心薬-内用(カテコラミン系)	カルグート錠5
一般	【般】デノパミン錠5mg	強心薬-内用(カテコラミン系)	カルグート錠5
共通	タナドーパ顆粒75%	強心薬-内用(カテコラミン系),昇圧薬-内用(カテコラミン系)	タナドーパ顆粒75%
院内	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	強心薬-内用(ホスホジエステラーゼIII阻害薬)	ピモベンダン錠1.25
一般	【般】ピモベンダン錠1.25mg	強心薬-内用(ホスホジエステラーゼIII阻害薬)	ピモベンダン錠1.25

●不整脈用剤

プロカインアミド系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	アミサリン錠250mg	不整脈用薬-内用(クラスIa)	アミサリン錠250mg

β?遮断剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】アテノロール錠50mg	血圧降下薬-内用(β1遮断薬),不整脈用薬-内用(β1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β1遮断薬)	テノーミン錠50
院内	ビソプロロールフルマール酸塩錠2.5mg「JG」	血圧降下薬-内用(β1遮断薬),不整脈用薬-内用(β1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β1遮断薬)	メインテート錠2.5mg
一般	【般】ビソプロロールフルマール酸塩錠2.5mg	血圧降下薬-内用(β1遮断薬),不整脈用薬-内用(β1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β1遮断薬)	メインテート錠2.5mg
一般	【般】ビソプロロールフルマール酸塩錠5mg	血圧降下薬-内用(β1遮断薬),不整脈用薬-内用(β1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β1遮断薬)	メインテート錠5mg
院内	インデラル錠10mg	血圧降下薬-内用(非選択性β遮断薬),不整脈用薬-内用(非選択性β遮断薬),狭心症治療薬-内用(非選択性β遮断薬)	インデラル錠10mg
一般	【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	血圧降下薬-内用(非選択性β遮断薬),不整脈用薬-内用(非選択性β遮断薬),狭心症治療薬-内用(非選択性β遮断薬)	インデラル錠10mg
院内	ランジオロール点滴静注用50mg「F」	不整脈用薬-注射(β1遮断薬)	オノアクト点滴静注用
院内	インデラル注射液2mg	不整脈用薬-注射(非選択性β遮断薬),狭心症治療薬-注射(非選択性β遮断薬)	インデラル注射液2mg

その他の不整脈用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

院内	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	カリウムイオンチャネル阻害薬,不整脈用薬-注射(クラスIII)	アンカロン注150
共通	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	カリウムイオンチャネル阻害薬,不整脈用薬-内用(クラスIII)	アミオダロン塩酸塩
院内	ペラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	不整脈用薬-注射(Ca拮抗薬)	ワソラン静注5mg
院内	サンリズム注射液50mg	不整脈用薬-注射(クラスIc)	サンリズム注射液50
院内	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ベプリコール錠50mg
一般	【般】ベプリジル塩酸塩錠50mg	不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ベプリコール錠50mg
院内	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	不整脈用薬-内用(クラスIa)	シベノール錠100mg
一般	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	不整脈用薬-内用(クラスIa)	シベノール錠100mg
院内	メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	不整脈用薬-内用(クラスIb)	メキシレチン塩酸塩
一般	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	不整脈用薬-内用(クラスIb)	メキシチールカプセル
院内	アスペノンカプセル10	不整脈用薬-内用(クラスIb)	アスペノンカプセル
一般	【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg	不整脈用薬-内用(クラスIb)	アスペノンカプセル
院内	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSE P」	不整脈用薬-内用(クラスIc)	サンリズムカプセル
一般	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	不整脈用薬-内用(クラスIc)	サンリズムカプセル
一般	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	不整脈用薬-内用(クラスIc)	サンリズムカプセル
一般	【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg	不整脈用薬-内用(クラスIc)	タンボコール錠50mg

●利尿剤

チアジド系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	トリクロルメチアジド錠2mg「NP」	利尿薬-内用(チアジド系降圧利尿薬),血压降下薬-内用(チアジド系・チアジド類似)	フルイトラン錠2mg
一般	【般】トリクロルメチアジド錠2mg	利尿薬-内用(チアジド系降圧利尿薬),血压降下薬-内用(チアジド系・チアジド類似)	フルイトラン錠2mg

抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ソルダクトン静注用200mg	利尿薬-注射(カリウム保持性利尿薬)	ソルダクトン静注用
院内	アルダクトンA錠25mg	利尿薬-内用(カリウム保持性利尿薬),血压降下薬-内用(カリウム保持性利尿薬)	アルダクトンA錠25mg
一般	【般】スピロノラクトン錠25mg	利尿薬-内用(カリウム保持性利尿薬),血压降下薬-内用(カリウム保持性利尿薬)	アルダクトンA錠25mg

炭酸脱水素酵素阻害剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ダイアモックス錠250mg	緑内障治療薬-内用(炭酸脱水素酵素阻害薬),利尿薬-内用(炭酸脱水素酵素阻害薬)	ダイアモックス錠250

その他の利尿剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	サムタス点滴静注用8mg	利尿薬-注射(バソプレシン受容体拮抗薬)	サムタス点滴静注用
院内	フロセミド注射液20mg「NIG」	利尿薬-注射(ループ利尿薬),血压降下薬-注射(ループ利尿薬)	ラシックス注20mg
院内	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	利尿薬-内用(バソプレシン受容体拮抗薬)	サムスカOD錠7.5mg
一般	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg	利尿薬-内用(バソプレシン受容体拮抗薬)	サムスカOD錠7.5mg
院内	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	利尿薬-内用(バソプレシン受容体拮抗薬)	サムスカOD錠15mg
一般	【般】トルバプタン口腔内崩壈錠15mg	利尿薬-内用(バソプレシン受容体拮抗薬)	サムスカOD錠15mg
一般	【般】アゾセミド錠60mg	利尿薬-内用(ループ利尿薬)	ダイアート錠60mg
院内	アゾセミド錠30mg「JG」	利尿薬-内用(ループ利尿薬)	ダイアート錠30mg
一般	【般】アゾセミド錠30mg	利尿薬-内用(ループ利尿薬)	ダイアート錠30mg
院内	フロセミド錠20mg「JG」	利尿薬-内用(ループ利尿薬),血压降下薬-内用(ループ利尿薬)	ラシックス錠20mg

一般	【般】フロセミド錠20mg	利尿薬-内用(ループ利尿薬), 血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)	ラシックス錠20mg
院内	フロセミド錠40mg「NIG」	利尿薬-内用(ループ利尿薬), 血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)	ラシックス錠40mg
一般	【般】フロセミド錠40mg	利尿薬-内用(ループ利尿薬), 血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)	ラシックス錠40mg
院内	フロセミド錠10mg「NIG」	利尿薬-内用(ループ利尿薬), 血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)	ラシックス錠10mg
一般	【般】フロセミド錠10mg	利尿薬-内用(ループ利尿薬), 血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)	ラシックス錠10mg
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	緑内障治療薬-内用(その他), 利尿薬-内用(浸透圧性利尿薬)	イソソルビド内服ゼ
共通	イソバイドシロップ70%分包30mL	緑内障治療薬-内用(その他), 利尿薬-内用(浸透圧性利尿薬)	イソソルビド内用液

●血圧降下剤

アンジオテンシン変換酵素阻害剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	カプトリル細粒5%	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	カプトリル細粒5%
院内	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	レニベース錠5
一般	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	レニベース錠5
院内	リシノブリル錠10mg「サワイ」	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	ロンゲス錠10mg
一般	【般】リシノブリル錠10mg	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	ロンゲス錠10mg
院内	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	タナトリル錠2.5
一般	【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)	タナトリル錠2.5

メチルドンバ製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	アルドメット錠250	血圧降下薬-内用(交感神経中枢抑制薬)	アルドメット錠250

その他の血圧降下剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ビソノテープ4mg	血圧降下薬-経皮吸収(β遮断薬), 不整脈用薬-経皮吸収(β1遮断薬)	ビソノテープ4mg
院内	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	血圧降下薬-注射(Ca拮抗薬)	ペルジピン注射液2
院内	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	血圧降下薬-注射(Ca拮抗薬)	ニカルジピン塩酸塩
院内	ニトプロ持続静注液6mg(1本2mL)	血圧降下薬-注射(その他), 末梢血管拡張薬-注射(その他)	ニトプロ持続静注液6
院内	ロサルタンカリウム錠50mg「YD」	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	ニューロタン錠50mg
一般	【般】ロサルタンカリウム錠50mg	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	ニューロタン錠50mg
一般	【般】カンデサルタン シレキセチル錠8mg	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	プロプレス錠8
一般	【般】バルサルタン錠80mg	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	ディオバシ錠80mg
院内	テルミサルタン錠40mg「日医工」	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	ミカルディス錠40mg
一般	【般】テルミサルタン錠40mg	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	ミカルディス錠40mg
院内	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	オルメテックOD錠20
一般	【般】オルメサルタンOD錠20mg	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	オルメテックOD錠20
院内	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	アジルサルタンOD錠
一般	【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠20mg	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)	アジルサルタンOD錠
院内	シルニジピン錠10mg「サワイ」	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)	アテレック錠10
一般	【般】シルニジピン錠10mg	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)	アテレック錠10
院内	アゼルニジピン錠16mg「JG」	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)	カルブロック錠16mg
一般	【般】アゼルニジピン錠16mg	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)	カルブロック錠16mg
一般	【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬), 血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬), 血圧降下薬-内用(ARB・Ca拮抗薬配合薬)	エックスフォージ配合

院外	レザルタス配合錠HD	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬),血圧降下薬-内用(ARB・Ca拮抗薬配合薬)	レザルタス配合錠H
院内	ドキサゾシン錠1mg「アメル」	血圧降下薬-内用(α 1遮断薬)	カルデナリン錠1mg
一般	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	血圧降下薬-内用(α 1遮断薬)	カルデナリン錠1mg
共通	エブランチルカプセル15mg	血圧降下薬-内用(α 1遮断薬),前立腺肥大症用薬-内用(α 1遮断薬)	エブランチルカプセル
院内	カルベジロール錠10mg「トーワ」	血圧降下薬-内用($\alpha\beta$ 遮断薬),狭心症治療薬-内用($\alpha\beta$ 遮断薬)	アーチスト錠10mg
一般	【般】カルベジロール錠10mg	血圧降下薬-内用($\alpha\beta$ 遮断薬),狭心症治療薬-内用($\alpha\beta$ 遮断薬)	アーチスト錠10mg
院内	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	血圧降下薬-内用($\alpha\beta$ 遮断薬),狭心症治療薬-内用($\alpha\beta$ 遮断薬)	アーチスト錠2.5mg
一般	【般】カルベジロール錠2.5mg	血圧降下薬-内用($\alpha\beta$ 遮断薬),狭心症治療薬-内用($\alpha\beta$ 遮断薬)	アーチスト錠2.5mg
一般	【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg	血圧降下薬-内用(β 1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β 1遮断薬)	セレクトール錠100mg
院内	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」	血圧降下薬-内用(β 1遮断薬),不整脈用薬-内用(β 1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β 1遮断薬)	ロプレソール錠40mg
一般	【般】メトプロロール酒石酸塩錠40mg	血圧降下薬-内用(β 1遮断薬),不整脈用薬-内用(β 1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β 1遮断薬)	ロプレソール錠40mg
院内	エプレレノン錠50mg「杏林」	血圧降下薬-内用(選択的アルドステロン阻害薬)	セララ錠50mg
一般	【般】エプレレノン錠50mg	血圧降下薬-内用(選択的アルドステロン阻害薬)	セララ錠50mg

●血管収縮剤 血管収縮剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ネオシネジンコーウ注1mg	昇圧薬-注射(非カテコラミン系 α 刺激薬)	ネオシネジンコーウ
院内	メトリジン錠2mg	昇圧薬-内用(非カテコラミン系 α 1刺激薬)	メトリジン錠2mg
一般	【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg	昇圧薬-内用(非カテコラミン系 α 1刺激薬)	メトリジン錠2mg
院外	ゾーミックRM錠2.5mg	頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)	ゾーミックRM錠2.5
一般	【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg	頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)	ゾーミックRM錠2.5
院外	マクサルトRPD錠10mg	頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)	マクサルトRPD錠10
院内	リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」	頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)	マクサルトRPD錠10
一般	【般】リザトリプタンOD錠10mg	頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)	マクサルトRPD錠10

●血管拡張剤 冠血管拡張剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	狭心症治療薬-経皮吸収(硝酸エステル系)	ブランドルテープ40mg
一般	【般】硝酸イソソルビド貼付剤40mg	狭心症治療薬-経皮吸収(硝酸エステル系)	ブランドルテープ40mg
院外	ニトロダームTTS25mg	狭心症治療薬-経皮吸収(硝酸エステル系)	ニトロダームTTS25
院内	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系)	シグマート注12mg
院内	コメリアンコーウ錠100	狭心症治療薬-内用(その他)	コメリアンコーウ錠
一般	【般】ジラゼプ塩酸塩錠100mg	狭心症治療薬-内用(その他)	コメリアンコーウ錠
一般	【般】ジピリダモール錠25mg	狭心症治療薬-内用(その他),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	ペルサンチン錠25mg
院内	ニコランジル錠5mg「サワイ」	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)	シグマート錠5mg
一般	【般】ニコランジル錠5mg	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)	シグマート錠5mg
院内	ニトロペン舌下錠0.3mg	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)	ニトロペン舌下錠0.3
一般	【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)	ニトロペン舌下錠0.3
院内	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)	アイトロール錠20mg
一般	【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)	アイトロール錠20mg

院内	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「サワイ」	血圧降下薬-注射(Ca拮抗薬),不整脈用薬-注射(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-注射(Ca拮抗薬)	ヘルベッサー注射用
院内	ニトログリセリン注1mg/2mL「TE」	血圧降下薬-注射(硝酸エスチル),狭心症治療薬-注射(硝酸エスチル系)	ニトログリセリン静注
院内	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	血圧降下薬-注射(硝酸エスチル),狭心症治療薬-注射(硝酸エスチル系)	ニトログリセリン点滴
一般	【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ヘルベッサー錠30
院内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ヘルベッサーRカプセル
一般	【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ヘルベッサーRカプセル
院内	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ニフェジピンL錠10mg
一般	【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ニフェジピンL錠10mg
院内	ニフェジピンCR錠20mg「NP」	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	アダラートCR錠20mg
一般	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	アダラートCR錠20mg
院外	コニール錠4	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	コニール錠4
院内	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	コニール錠4
一般	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	コニール錠4
一般	【般】アムロジピンベシル酸塩錠5mg	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ノルバスク錠5mg
院内	アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ノルバスクOD錠2.5
一般	【般】アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ノルバスクOD錠2.5
院内	アムロジピンOD錠5mg「VTRS」	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ノルバスクOD錠5mg
一般	【般】アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ノルバスクOD錠5mg
院内	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ワソラン錠40mg
一般	【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)	ワソラン錠40mg

その他の血管拡張剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ハンプ注射用1000	末梢血管拡張薬-注射(ポリペプチド),生物学的製剤(その他)	ハンプ注射用1000

●高脂血症用剤

クロフィブラーート系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	フェノフィブラーート錠80mg「武田テバ」	高脂血症用薬-内用(フィブラーート系)	トライコア錠80mg
一般	【般】フェノフィブラーート錠80mg	高脂血症用薬-内用(フィブラーート系)	トライコア錠80mg
共通	パルモディア錠0.1mg	高脂血症用薬-内用(フィブラーート系)	パルモディア錠0.1mg

その他の高脂血症用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	エゼチミブ錠10mg「日医工」	高脂血症用剤-内用(小腸コレステロールransポーター阻害薬)	ゼチーア錠10mg
一般	【般】エゼチミブ錠10mg	高脂血症用剤-内用(小腸コレステロールransポーター阻害薬)	ゼチーア錠10mg
院内	プラバスタチンNa塩錠10mg「サワイ」	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	プラバスタチンナトリ
一般	【般】プラバスタチンNa錠10mg	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	プラバスタチンナトリ
院外	リピトール錠10mg	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	リピトール錠10mg

一般 院内	【般】アトルバスタチンカルシウム錠10mg アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬) 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	リピトール錠10mg アトルバスタチンOD
一般 院内	【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬) 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	アトルバスタチンOD リバロOD錠2mg
一般 院内	【般】ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠2mg ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬) 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)	リバロOD錠2mg クレストールOD錠2.5
一般 共通 院外 院内	【般】ロスバスタチンOD錠2.5mg コレバイン錠500mg ロトリガ粒状カプセル2g オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬) 高脂血症用薬-内用(イオン交換樹脂系) 高脂血症用薬-内用(オメガ-3脂肪酸製剤) 高脂血症用薬-内用(オメガ-3脂肪酸製剤)	クレストールOD錠2.5 コレバイン錠500mg ロトリガ粒状カプセル ロトリガ粒状カプセル
一般	【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g	高脂血症用薬-内用(オメガ-3脂肪酸製剤)	ロトリガ粒状カプセル

● その他の循環器官用薬

その他の循環器官用薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	コララン錠2.5mg	HCNチャネル遮断薬	コララン錠2.5mg
共通	エンレスト錠100mg	アンジオテンシン受容体・ネブリラシン阻害薬	エンレスト錠100mg
共通	カリメート経口液20%	高カリウム血症治療薬-内用	カリメート経口液
共通	ロケルマ懸濁用散分包5g	高カリウム血症治療薬-内用	ロケルマ懸濁用散分
院外	ケイキサレートドライシロップ76%(1包3.27g)	高カリウム血症治療薬-内用・注腸	ケイキサレートドライ
一般	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg	高リン血症用剤	カルタン錠500
共通	リオナ錠250mg	高リン血症用剤,造血薬-内用(鉄剤)	リオナ錠250mg
院外	ミグシス錠5mg	頭痛薬-内用(Ca拮抗薬)	ミグシス錠5mg
院内	インダシン静注用1mg	動脈管開存症治療薬	インダシン静注用1mg
院内	ニコリン注射液500mg	脳循環・脳代謝性精神障害改善薬(その他),膀胱疾患治療薬-注射(その他)	ニコリン注射液500mg
院内	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」	脳循環障害後遺症改善薬-内用(その他)	セロクラール錠20mg
一般	【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg	脳循環障害後遺症改善薬-内用(その他)	セロクラール錠20mg
院内	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	脳循環障害後遺症改善薬-内用(その他)	サアミオン錠5mg
一般	【般】ニセルゴリン錠5mg	脳循環障害後遺症改善薬-内用(その他)	サアミオン錠5mg
院内	ユベラNソフトカプセル200mg	末梢血管拡張薬-内用(ビタミンE剤),高脂血症用薬-内用(ニコチン酸系)	ユベラNソフトカプセ
一般	【般】トコフェロールニコチン酸カプセル200mg	末梢血管拡張薬-内用(ビタミンE剤),高脂血症用薬-内用(ニコチン酸系)	ユベラNソフトカプセ
院内	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	末梢循環改善薬-注射(プロstagランジン系)	リップルキット注10μg
院内	ヒセオール配合点滴静注 (200mL)	緑内障・眼圧下降-注射,利尿薬-注射(浸透圧性利尿薬),糖類薬-注射(利尿)	グリセリン・果糖配合

★呼吸器官用薬

●呼吸促進剤

その他の呼吸促進剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	中枢性呼吸刺激薬-注射	アネキセート注射液
院内	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	麻薬拮抗性呼吸促進剤	ナロキソン塩酸塩静
院内	ドプラム注射液400mg	末梢性呼吸刺激薬-注射	ドプラム注射液400mg

●鎮咳剤

エフェドリン及びマオウ製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	エフェドリン「ナガヰ」注射液40mg	気管支喘息用薬-注射(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-注射(非選択性β刺激薬)	エフェドリン塩酸塩注

デキストロメトルファン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	メジコン散10%	中枢性鎮咳薬-内用(非麻薬性鎮咳薬)	メジコン散10%

その他の鎮咳剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	アストミン錠10mg	中枢性鎮咳薬-内用(非麻薬性鎮咳薬)	ジメモルファンリン酸
院外	フスコデ配合錠	鎮咳薬(配合薬)-内用(β刺激薬・抗アレルギー薬)	フスコデ配合錠

●去痰剤

植物性製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	セネガシロップ	去痰薬-内用(サボニン系)	セネガシロップ「東

システイン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	カルボシステイン錠500mg「サワイ」	去痰薬-内用(その他)	カルボシステイン錠
一般	【般】カルボシステインシロップ5%	去痰薬-内用(その他)	ムコダインシロップ
院内	カルボシステインDS50%「タカタ」	去痰薬-内用(その他)	ムコダインDS50%
一般	【般】カルボシステインシロップ用50%(散)	去痰薬-内用(その他)	ムコダインDS50%

プロムヘキシン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	プロムヘキシン吸入液0.2%「タイヨー」 (45mL/本)	去痰薬-吸入(気道分泌増加薬)	プロムヘキシン塩酸
一般	【般】プロムヘキシン塩酸塩吸入剤0.2% (45mL/本)	去痰薬-吸入(気道分泌増加薬)	プロムヘキシン塩酸
一般	【般】プロムヘキシン塩酸塩錠4mg	去痰薬-内用(気道分泌増加薬)	プロムヘキシン塩酸

その他の去痰剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「YD」	去痰薬-内用(その他)	ムコソルバン錠15mg
一般	【般】アンブロキソール塩酸塩錠15mg	去痰薬-内用(その他)	ムコソルバン錠15mg

●鎮咳去痰剤

コデイン系製剤(家庭麻薬)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカド系),中枢性鎮咳薬-内用(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-内用(麻薬性)	コデインリン酸塩散

その他の鎮咳去痰剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	アスペリン散10%	鎮咳去痰薬-内用(中枢性非麻薬性)	アスペリン散10%
共通	アスペリンシロップ0.5%	鎮咳去痰薬-内用(中枢性非麻薬性)	アスペリンシロップ

●気管支拡張剤

キサンチン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

院内	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	気管支喘息用薬-内用(キサンチン製剤),気管支拡張薬-内用(キサンチン系)	テオロング錠100mg
一般	【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)	気管支喘息用薬-内用(キサンチン製剤),気管支拡張薬-内用(キサンチン系)	テオロング錠100mg
一般	【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続)	気管支喘息用薬-内用(キサンチン製剤),気管支拡張薬-内用(キサンチン系)	ユニコン錠200

ナルブタモール製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ベネトリン吸入液0.5%(30mL/本)	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)	ベネトリン吸入液

その他の気管支拡張剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	オンプレス吸入用カプセル150μg	気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)	オンプレス吸入用カ
院外	アノーロエリピタ30吸入用	気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬・β2刺激薬配合薬)	アノーロエリピタ30吸
院内	スピオルトレスピマット28吸入	気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬・β2刺激薬配合薬)	スピオルトレスピマッ
院外	スピオルトレスピマット60吸入	気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬・β2刺激薬配合薬)	スピオルトレスピマッ
共通	メプチン吸入液ユニット0.3mL	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)	メプチン吸入液ユニッ
共通	メプチンエアー10μg吸入100回	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)	メプチンエアー10μg
共通	インタール吸入液1%	気管支喘息用薬-吸入(抗アレルギー薬),抗アレルギー薬-吸入(メチエーター遊離抑制薬)	インタール吸入液
共通	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	気管支喘息用薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬)	スピリーバ2.5μgレス
院内	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	気管支喘息用薬-経皮吸收剤(β2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸收(β2刺激薬)	ホクナリンテープ0.5
一般	【般】ツロブテロール貼付剤0.5mg	気管支喘息用薬-経皮吸收剤(β2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸收(β2刺激薬)	ホクナリンテープ0.5
院外	ホクナリンテープ1mg	気管支喘息用薬-経皮吸收剤(β2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸收(β2刺激薬)	ホクナリンテープ1mg
一般	【般】ツロブテロール貼付剤1mg	気管支喘息用薬-経皮吸收剤(β2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸收(β2刺激薬)	ホクナリンテープ1mg
院内	ツロブテロールテープ2mg「サワイ」	気管支喘息用薬-経皮吸收剤(β2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸收(β2刺激薬)	ツロブテロールテー
一般	【般】ツロブテロール貼付剤2mg	気管支喘息用薬-経皮吸收剤(β2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸收(β2刺激薬)	ツロブテロールテー
共通	メプチン錠50μg	気管支喘息用薬-内用(β2刺激薬),気管支拡張薬-内用(β2刺激薬)	メプチン錠50μg
一般	【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	気管支喘息用薬-内用(β2刺激薬),気管支拡張薬-内用(β2刺激薬)	メプチンシロップ5μg
一般	【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg	気管支喘息用薬-内用(β2刺激薬),気管支拡張薬-内用(β2刺激薬),頻尿・尿失禁治療薬-内用(β2刺激薬)	スピロペント錠10μg

●含嗽剤

含嗽剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」(30mL/本)	含嗽薬(殺菌薬)	ポビドンヨードガーグ
院内	アズレンうがい液4%「ケンエー」	含嗽薬(消炎薬)	アズノールうがい液
一般	【般】アズレンスルホン酸Na含嗽剤4%(10mL/本)	含嗽薬(消炎薬)	アズノールうがい液

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ヌーカラ皮下注100mgペン	気管支喘息用剤-注射(抗IL5抗体)	ヌーカラ皮下注100mg
院外	テゼスパイア皮下注210mgペン	気管支喘息用剤-注射(抗TSLP抗体)	

院外	アドエア250ディスカス28吸入用	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	アドエア250ディスカ
院内	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	シムビコートタービュ
一般	【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	シムビコートタービュ
院内	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	フルティフォーム125
院外	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	フルティフォーム50エ
院外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	フルティフォーム125
共通	レルベア100エリプタ30吸入用	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	レルベア100エリプタ
共通	レルベア200エリプタ30吸入用	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	レルベア200エリプタ
共通	小児用レルベア50エリプタ30吸入用	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	小児用レルベア50エ
共通	フルタイド100ディスカス	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	フルタイド100ディスカ
共通	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	パルミコート200μg
一般	【般】ブデソニド吸入液0.25mg	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	パルミコート吸入液
一般	【般】ブデソニド吸入液0.5mg	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	パルミコート吸入液
院外	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	オルベスコ50μgイン
院外	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	オルベスコ200μgイ
共通	オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)	オルベスコ100μgイ
共通	テリルジー100エリプタ30吸入用	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(ステロイド・抗コリン薬・β2刺激薬配合薬)	テリルジー100エリプ
共通	テリルジー200エリプタ30吸入用	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(ステロイド・抗コリン薬・β2刺激薬配合薬)	テリルジー200エリプ
院内	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(ステロイド・抗コリン薬・β2刺激薬配合薬)	

★消化器官用薬

●止しや剤、整腸剤

タンニン酸系製剤、タンニン酸アルブミン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	タンニン酸アルブミン	止瀉薬-内用(収斂薬)	タンニン酸アルブミン

活性生菌製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】耐性乳酸菌錠6mg	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	ビオフェルミンR錠
共通	ミヤBM細粒	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	ミヤBM細粒
共通	ミヤBM錠	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	ミヤBM錠
院外	ビオフェルミン配合散	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	アタバニン散
共通	ラックビー微粒N	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	ラックビー微粒N
一般	【般】ビフィズス菌錠12mg	整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)	ビオフェルミン錠剤

ジメチコン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ガスコン錠40mg	整腸薬-内用(その他)	ガスサークル錠40mg
一般	【般】ジメチコン錠40mg	整腸薬-内用(その他)	ガスサークル錠40mg
院内	ガスコンドロップ内用液2%	整腸薬-内用(その他)	ガスコンドロップ内用

その他の止しや剤、整腸剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	薬用炭「日医工」	止瀉薬-内用(その他)、解毒薬-内用(吸着薬)	薬用炭
院内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	止瀉薬-内用(腸運動抑制薬)	ロペミンカプセル1mg
一般	【般】塩酸ロペラミドカプセル1mg	止瀉薬-内用(腸運動抑制薬)	ロペミンカプセル1mg

●消化性潰瘍用剤

H2遮断剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ファモチジン静注20mg「日新」	消化性潰瘍用薬-注射(H2拮抗薬)	ファモチジン静注20
一般	【般】シメチジン錠200mg	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	タガメット錠200mg
一般	【般】ファモチジン散2%	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	ガスター散2%
院内	ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	ガスターD錠10mg
一般	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	ガスターD錠10mg
院内	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	ガスターD錠20mg
一般	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)	ガスターD錠20mg

その他の消化性潰瘍用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	消化性潰瘍用薬-注射(プロトンポンプ阻害薬)	オメプラゾール注射
一般	【般】テプレノンカプセル50mg	消化性潰瘍用薬-内用(他の防御因子増強薬)	セルベックスカプセル
共通	レバミピド錠100mg「オーツカ」	消化性潰瘍用薬-内用(他の防御因子増強薬)	レバミピド錠100mg「ク
一般	【般】ポラプレジンク顆粒15%	消化性潰瘍用薬-内用(他の防御因子増強薬)	プロマック顆粒15%
院内	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	消化性潰瘍用薬-内用(他の防御因子増強薬)	プロマックD錠75
一般	【般】ポラプレジン口腔内崩壊錠75mg	消化性潰瘍用薬-内用(他の防御因子増強薬)	プロマックD錠75
一般	【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン顆粒	消化性潰瘍用薬-内用(他の防御因子増強薬)	マーズレンS配合顆
共通	サイトテック錠100	消化性潰瘍用薬-内用(プロstagランジン系)	サイトテック錠100
一般	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	ランソプラゾールOD
一般	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	ランソプラゾールOD
共通	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	ネキシウム懸濁用顆
院内	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	ネキシウムカプセル

一般	【般】エソメプラゾールカプセル10mg	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	ネキシウムカプセル
院外	ネキシウムカプセル20mg	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	ネキシウムカプセル
院内	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	ネキシウムカプセル
一般	【般】エソメプラゾールカプセル20mg	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	ネキシウムカプセル
共通	タケキャブ錠10mg	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	タケキャブ錠10mg
共通	タケキャブ錠20mg	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)	タケキャブ錠20mg
一般	【般】スクラルファート細粒90%	消化性潰瘍用薬-内用(粘膜保護薬)	アルサルミン細粒
院内	スルピリド錠50mg「アメル」	精神神経用薬-内用(ベンザミド系),抗うつ薬-内用(ベンザミド系),消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)	ドグマチール錠50mg
一般	【般】スルピリド錠50mg	精神神経用薬-内用(ベンザミド系),抗うつ薬-内用(ベンザミド系),消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)	ドグマチール錠50mg

●健胃消化剤 消化酵素製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	リパクレオンカプセル150mg	消化剤-内用(消化酵素薬)	リパクレオンカプセル

●制酸剤

無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	酸化マグネシウム	制酸薬,下剤-内用(塩類下剤),消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)	重力マ「ヨシダ」
院内	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	制酸薬,下剤-内用(塩類下剤),消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)	酸化マグネシウム錠
一般	【般】酸化マグネシウム錠330mg	制酸薬,下剤-内用(塩類下剤),消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)	酸化マグネシウム錠
共通	炭酸水素Na	制酸薬,消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬),痛風用薬(尿アルカリ化薬)	炭酸水素ナトリウム

その他の制酸剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用	制酸薬,消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)	マルファ懸濁用配合

●下剤,浣腸剤

植物性製剤;センナ等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	アジャストAコーワ錠40mg	下剤-内用(大腸刺激性下剤)	アジャストAコーワ錠
一般	【般】センノシド錠12mg	下剤-内用(大腸刺激性下剤)	ブルゼニド錠12mg

グリセリン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL	浣腸用剤	グリセリン浣腸液
共通	グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL	浣腸用剤	グリセリン浣腸液
共通	グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL	浣腸用剤	グリセリン浣腸液

その他の下剤,浣腸剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	テレミンソフト坐薬2mg	下剤-坐剤(大腸刺激性下剤)	テレミンソフト坐薬2
共通	テレミンソフト坐薬10mg	下剤-坐剤(大腸刺激性下剤)	テレミンソフト坐薬10
共通	新レシカルボン坐剤	下剤-坐剤(大腸刺激性下剤)	レシカルボン坐剤
共通	アミティーザカプセル12μg	下剤-内用(その他)	アミティーザカプセル
共通	スインプロイク錠0.2mg	下剤-内用(その他)	スインプロイク錠0.2
共通	グーフィス錠5mg	下剤-内用(その他)	グーフィス錠5mg
共通	モビコール配合内用剤LD	下剤-内用(塩類下剤)	モビコール配合内用
院外	モビコール配合内用剤HD	下剤-内用(塩類下剤)	
院内	ピコスルファートNa内用液0.75%「イワキ」(10mL/本)	下剤-内用(大腸刺激性下剤)	ラキソベロン内用液

一般

【般】ピコスルファートNa液0.75%(10mL/本)

下剤-内用(大腸刺激性下剤)

ラキソベロン内用液

●利胆剤

胆汁酸製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	利胆薬-内用(胆汁分泌促進薬)	ウルソ錠100mg
一般	【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	利胆薬-内用(胆汁分泌促進薬)	ウルソ錠100mg

●その他の消化器官用薬

鎮吐剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	グラニセトロン静注液1mg/1mL「サワイ」	鎮吐薬-注射(5HT3受容体拮抗薬)	グラニセトロン静注液
院内	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL 「HK」	鎮吐薬-注射(5HT3受容体拮抗薬)	グラニセトロン点滴静

他に分類されない消化器官用薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	アコファイド錠100mg	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ニコチン性アセチルコリン受容体増強薬),機能性ディスペクシア治療薬	アコファイド錠100mg
共通	モサブリドクエン酸塩錠5mg「アメル」	胃腸機能調整薬-内用(5HT4受容体作動薬)	ガスモチン錠5mg
共通	リンゼス錠0.25mg	下剤-内用(その他)	リンゼス錠0.25mg
院内	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(5g/本)	口腔疾患用薬(ステロイド剤)	デキサメタゾン口腔
一般	【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g/本)	口腔疾患用薬(ステロイド剤)	デキサメタゾン口腔
院内	オラドールSトローチ0.5mg	口腔疾患用薬(殺菌消毒)	オラドールSトローチ
一般	【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg	口腔疾患用薬(殺菌消毒),歯科用剤(その他)	SPトローチ0.25mg
院内	レミケード点滴静注用100	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- α 阻害剤),クローン病治療薬,乾癬用抗体製剤	レミケード点滴静注
共通	イリボーOD錠5 μ g	止瀉薬-内用(その他)	イリボーOD錠5 μ g
共通	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	止瀉薬-内用(その他),下剤-内用(その他)	ポリカルボフィルCa
共通	サリベートエアゾール	唾液障害用薬(人工唾液)	サリベートエアゾール
共通	サリグレンカプセル30mg	唾液障害用薬(唾液分泌促進薬)	エボザックカプセル30
院内	ドンペリドン坐剤10mg「日新」	鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンズイミダゾール系)	ナウゼリン坐剤10
一般	【般】ドンペリドン坐剤10mg	鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンズイミダゾール系)	ナウゼリン坐剤10
院内	ドンペリドン坐剤30mg「日新」	鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンズイミダゾール系)	ナウゼリン坐剤30
一般	【般】ドンペリドン坐剤30mg	鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンズイミダゾール系)	ナウゼリン坐剤30
院内	プリンペラン注射液10mg	鎮吐薬-注射(ベンズアミド系)	プリンペラン注射液
院内	プリンペラン錠5	鎮吐薬-内用(ベンズアミド系)	プリンペラン錠5
一般	【般】メクロプラミド錠5mg	鎮吐薬-内用(ベンズアミド系)	プリンペラン錠5
院内	ドンペリドン錠10mg「JG」	鎮吐薬-内用(ベンズイミダゾール系)	ドンペリドン錠10mg
一般	【般】ドンペリドン錠10mg	鎮吐薬-内用(ベンズイミダゾール系)	ドンペリドン錠10mg
一般	【般】ドンペリドンシロップ用1%	鎮吐薬-内用(ベンズイミダゾール系)	ナウゼリンドライシ
共通	レクタブル2mg注腸フォーム14回	潰瘍性大腸炎治療薬-坐剤・注腸(ステロイド剤)	レクタブル2mg注腸
院外	ペントサ坐剤1g	潰瘍性大腸炎治療薬-坐剤・注腸(その他)	ペントサ坐剤1g
院内	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他)	アサコール錠400mg
一般	【般】メサラジン腸溶錠400mg	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他)	アサコール錠400mg
一般	【般】メサラジン錠500mg	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他),クローン病治療薬	ペントサ錠500mg

★ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

●脳下垂体ホルモン剤

ACTH製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	コートロシン注射用0.25mg	ACTH製剤-診断薬	コートロシン注射用

脳下垂体前葉ホルモン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	グロウジェクト皮下注12mg	成長ホルモン剤	グロウジェクト皮下注
院内	ジェノトロピングーケイック注入用5.3mg	成長ホルモン剤	ジェノトロピングーケ
院内	ジェノトロピングーケイック注入用12mg	成長ホルモン剤	ジェノトロピングーケ
院内	ノルディトロピン フレックスプロ注10mg	成長ホルモン剤	ノルディトロピン
院内	ソグルーヤ皮下注15mg 1.5mL	成長ホルモン剤	ソグルーヤ皮下注15

脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキシトシン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アトニン-〇注5単位	子宮収縮薬-注射(下垂体後葉ホルモン),脳下垂体後葉ホルモン剤-注射	アトニン-〇注5単位
院内	ピトレシン注射液20単位	脳下垂体後葉ホルモン剤-注射	ピトレシン注射液20

その他の脳下垂体ホルモン剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ミニリンメルトOD錠120μg	脳下垂体後葉ホルモン剤-内用	ミニリンメルトOD錠

●甲状腺,副甲状腺ホルモン剤

甲状腺ホルモン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	チラーダンS錠50μg	甲状腺ホルモン剤-内用	レボチロキシンNa錠

抗甲状腺ホルモン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	メルカゾール錠5mg	抗甲状腺ホルモン剤-内用	チアマゾール錠
共通	プロパジール錠50mg	抗甲状腺ホルモン剤-内用	プロピルチオウラシ

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	テリボン皮下注用56.5μg	骨代謝改善薬-注射(副甲状腺ホルモン),副甲状腺ホルモン-注射	テリボン皮下注用
院外	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	骨代謝改善薬-注射(副甲状腺ホルモン),副甲状腺ホルモン-注射	テリボン皮下注28.2
院外	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	骨代謝改善薬-注射(副甲状腺ホルモン),副甲状腺ホルモン-注射	テリパラチドBS皮下
院外	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	骨代謝改善薬-注射(副甲状腺ホルモン),副甲状腺ホルモン-注射	オスタバロ皮下注

●たん白同化ステロイド剤

その他のたん白同化ステロイド剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	プリモボラン錠5mg	骨代謝改善薬-内用(蛋白同化ステロイド剤)	プリモボラン錠5mg

●副腎ホルモン剤

エピネフリン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ボスミン外用液0.1%	気管支喘息用薬-吸入(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-吸入(非選択性β刺激薬)	ボスミン外用液0.1%
院内	ノルアドリナリン注1mg	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン系)	ノルアドリナリン注1
院外	エピペン注射液0.15mg	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン系)	エピペン注射液0.15
院外	エピペン注射液0.3mg	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン系)	エピペン注射液0.3mg
院内	ボスミン注1mg	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン系),気管支喘息用薬-注射(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-注射(非選択性β刺激薬)	ボスミン注1mg

院内 アドレナリン注0.1%シリング「テルモ」

強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン系),気管
支喘息用薬-注射(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-注
射(非選択性β刺激薬)

アドレナリン注0.1%

コレチゾン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ソル・コーテフ注射用100mg	副腎皮質ホルモン剤-注射	ソル・コーテフ注射用
院内	ハイドロコートン注射液100mg	副腎皮質ホルモン剤-注射	ハイドロコートン注射
共通	コートリル錠10mg	副腎皮質ホルモン剤-内用	コートリル錠10mg
共通	フロリネフ錠0.1mg	副腎皮質ホルモン剤-内用	フロリネフ錠0.1mg

ツツ素付加副腎皮質ホルモン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL	副腎皮質ホルモン剤-注射	ケナコルト-A皮内用
院内	リノロサール注射液2mg(0.4%)	副腎皮質ホルモン剤-注射	リンデロン注2mg
院内	デカドロン注射液6.6mg	副腎皮質ホルモン剤-注射	デカドロン注射液6.6
院内	レナデックス錠4mg	副腎皮質ホルモン剤-内用	レナデックス錠4mg
共通	デカドロン錠4mg	副腎皮質ホルモン剤-内用	デカドロン錠4mg
院内	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	副腎皮質ホルモン剤-内用	リンデロン錠0.5mg
一般	【般】ベタメタゾン錠0.5mg	副腎皮質ホルモン剤-内用	リンデロン錠0.5mg
共通	リンデロンシロップ0.01%	副腎皮質ホルモン剤-内用	リンデロンシロップ

プレドニゾロン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ソル・メドロール静注用40mg	副腎皮質ホルモン剤-注射	ソル・メドロール静注
院内	ソル・メドロール静注用125mg	副腎皮質ホルモン剤-注射	ソル・メドロール静注
院内	ソル・メドロール静注用(1000mg/16mL)	副腎皮質ホルモン剤-注射	ソル・メドロール静注
院内	水溶性プレドニン10mg	副腎皮質ホルモン剤-注射	注射用プレドニゾロン
共通	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	副腎皮質ホルモン剤-内用	プレドニゾロン錠5mg
共通	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	副腎皮質ホルモン剤-内用	プレドニゾロン錠1mg

その他の副腎ホルモン剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	エンペラシン配合錠	抗ヒスタミン薬-内用(プロピラミン系)	セレスタミン配合錠
一般	【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠	抗ヒスタミン薬-内用(プロピラミン系)	セレスタミン配合錠

●卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤**エストラジオール系製剤**

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】エストラジオール錠0.5mg	骨代謝改善薬-内用(その他)、卵胞ホルモン剤-内用	ジュリナ錠0.5mg
院外	ディビゲル1mg	卵胞ホルモン剤-経皮吸収	ディビゲル1mg
院外	ル・エストロジェル0.06%	卵胞ホルモン剤-経皮吸収	ル・エストロジェル
院外	エストラーナテープ0.72mg	卵胞ホルモン剤-経皮吸収	エストラーナテープ

エストリオール系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	エストリール錠1mg	卵胞ホルモン剤-内用	ホーリン錠1mg

プロゲステロン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	エフメノカプセル100mg	黄体ホルモン剤-内用	エフメノカプセル100

合成黄体ホルモン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	デュファストン錠5mg	子宮内膜症治療薬-内用(黄体ホルモン)	デュファストン錠5mg

一般 【般】クロルマジノン酢酸錠25mg 前立腺肥大症用薬-内用(黄体ホルモン),制癌薬-内用(黄体ホルモン),制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤) クロルマジノン酢酸エ

その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	プレマリン錠0.625mg	止血薬-内用(血管強化薬),卵胞ホルモン剤-内用	プレマリン錠0.625mg

●混合ホルモン剤

卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ウェールナラ配合錠	骨代謝改善薬-内用(その他),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合 製剤-内用	ウェールナラ配合錠
院外	プラノバール配合錠	子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用	プラノバール配合錠
一般	【般】ノルエチステロンエチニルエストラジオール0.035配合錠	子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用	ルナベル配合錠LD
一般	【般】ノルエチステロンエチニルエストラジオール0.02配合錠	子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用	ルナベル配合錠ULD
院外	ジェミーナ配合錠	子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用	ジェミーナ配合錠
院外	メノエイドコンビパッチ	卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-経皮吸収	メノエイドコンビパッチ
院外	アリッサ配合錠	卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用	アリッサ配合錠

●その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

循環ホルモン剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	カルナクリン錠50	末梢血管拡張薬-内用(酵素製剤)	カルナクリン錠50
一般	【般】カリジノゲナーゼ錠50単位	末梢血管拡張薬-内用(酵素製剤)	カルナクリン錠50

すい臓ホルモン剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ヒューマログ注ミリオペン	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ヒューマログ注ミリオ
院外	ノボラピッド注 フレックスペン	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ノボラピッド注
院外	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ノボラピッド30ミックス
共通	ランタスXR注ソロスター	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ランタスXR注ソロス
院外	アピドラ注ソロスター	糖尿病用薬(インスリン製剤)	アピドラ注ソロスター
共通	トレシーバ注 フレックススタッチ インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	糖尿病用薬(インスリン製剤)	トレシーバ注 インスリン
共通	インスリン リスプロBS注ソロスターHU 「サノフィ」	糖尿病用薬(インスリン製剤)	インスリン
院内	インスリン アスパルトBS注100単位/mL N R「サノフィ」	糖尿病用薬(インスリン製剤)	インスリン
院外	ライゾデグ配合注 フレックススタッチ	糖尿病用薬(インスリン製剤)	ライゾデグ配合注
院外	バクスミ一点鼻粉末剤3mg	膵臓ホルモン剤(ケルカゴン)	バクスミ一点鼻粉末

他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	レルミナ錠40mg	GnRHアンタゴニスト	レルミナ錠40mg
院内	ジノプロスト注射液1000μg「F」	胃腸機能調整薬-注射(プロスタグランдин系),子宮収縮薬-注射(プロスタグランdin系)	プロスタルモン・F注
院外	リベルサス錠3mg	経口血糖降下薬(GLP-1受容体作動薬)	リベルサス錠3mg
院外	リベルサス錠7mg	経口血糖降下薬(GLP-1受容体作動薬)	リベルサス錠7mg
共通	リベルサス錠14mg	経口血糖降下薬(GLP-1受容体作動薬)	リベルサス錠14mg
一般	【般】ジエノゲスト錠1mg	子宮内膜症治療薬-内用(黄体ホルモン)	ディナゲスト錠1mg
一般	【般】ジエノゲスト錠0.5mg	子宮内膜症治療薬-内用(黄体ホルモン)	ディナゲスト錠0.5mg
院内	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	視床下部ホルモン剤-注射(ソマトスタチンアナログ)	サンドスタチン皮下注

院内	ソマチュリン皮下注90mg	視床下部ホルモン剤-注射('ソマスタンアナロ')	ソマチュリン皮下注
院内	ゾラデックスLA10.8mgデボ [®]	制癌薬-注射(LH-RH製剤)	ゾラデックスLA10.8
院内	リュープリン注射用3.75mg	制癌薬-注射(LH-RH製剤)	リュープリン注射用
院内	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg 「あすか」	制癌薬-注射(LH-RH製剤)	リュープリン注射用
院内	リュープリンSR注射用キット11.25	制癌薬-注射(LH-RH製剤)	リュープリンSR注射
院内	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	前立腺肥大症用薬-内用(5 α 還元酵素阻害薬)	デュタステリド錠0.5mg
一般	【般】デュタステリド錠0.5mg:AV	前立腺肥大症用薬-内用(5 α 還元酵素阻害薬)	デュタステリド錠0.5mg
共通	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	トルリシティ皮下注
院外	オゼンピック皮下注2mg	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	オゼンピック皮下注2
院外	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス 0.5mL	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	マンジャロ皮下注2.5
院外	マンジャロ皮下注5mgアテオス 0.5mL	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	マンジャロ皮下注5mg
院外	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス 0.5mL	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	マンジャロ皮下注7.5
院外	マンジャロ皮下注10mgアテオス 0.5mL	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	マンジャロ皮下注10
院外	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス 0.5mL	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	
院外	マンジャロ皮下注15mgアテオス 0.5mL	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射	
院外	クロミッド錠50mg	排卵誘発薬-内用	クロミフェンクエン酸
院外	プロペシア1mg《自費》	毛髪用剤,5 α 還元酵素阻害薬	

★泌尿生殖器官及び肛門用薬

●泌尿器官用剤

その他の泌尿器官用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ウロマチックS泌尿器科懽流液3%	泌尿生殖器官・肛門用薬(その他)-膀胱灌流用,糖類薬-灌流液	ウロマチックS泌尿器

●生殖器官用剤(性病予防剤を含む)

生殖器官用抗生物質製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	クロマイ腔錠100mg	腔感染症用薬-腔用(非特異性腔炎用クロラムフェニコール)	クロマイ腔錠100mg

その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ミレーナ52mg	黄体ホルモン剤-子宮腔内用	ミレーナ52mg
共通	エストリール腔錠0.5mg	泌尿生殖器官・肛門用薬(その他)-腔用,卵胞ホルモン剤-腔用	エストリール腔錠0.5
院内	オキナゾール腔錠600mg	腔感染症用薬-腔用(腔カンジダ),抗真菌薬-腔用(イミダゾール系)	オキナゾール腔錠
一般	【般】オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg	腔感染症用薬-腔用(腔カンジダ),抗真菌薬-腔用(イミダゾール系)	オキナゾール腔錠
共通	フラジール腔錠250mg	腔感染症用薬-腔用(腔トリコモナス),抗原虫薬(ニロイダゾール系)	フラジール腔錠250mg

●子宮収縮剤

ノックカク類製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	子宮収縮薬-注射(麦角アルカロイド)	パルタンM注0.2mg
共通	パルタンM錠0.125mg	子宮収縮薬-内用(麦角アルカロイド)	パルタンM錠0.125mg

●痔疾用剤

その他の痔疾用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏(2g/本)	痔疾用薬-外用	ポステリザン(軟膏)
共通	ボラザG軟膏(2.4g/本)	痔疾用薬-坐剤	ボラザG軟膏

●その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	子宮収縮抑制薬-注射(β2刺激薬)	ウテメリソ注50mg
院内	リトドリン塩酸塩錠5mg「アス力」	子宮収縮抑制薬-内用(β2刺激薬)	リトドリン塩酸塩錠5
一般	【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	子宮収縮抑制薬-内用(β2刺激薬)	リトドリン塩酸塩錠5
院内	ナフトピジルOD錠25mg「日医工」	前立腺肥大症用薬-内用(α1遮断薬)	フリバスOD錠25mg
一般	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg	前立腺肥大症用薬-内用(α1遮断薬)	フリバスOD錠25mg
院内	シロドシンOD錠4mg「KMP」	前立腺肥大症用薬-内用(α1遮断薬)	ユリーフOD錠4mg
一般	【般】シロドシン口腔内崩壈錠4mg	前立腺肥大症用薬-内用(α1遮断薬)	ユリーフOD錠4mg
院内	タダラフィル錠5mgZA「サワイ」	前立腺肥大症用薬-内用(ホスホジエステラーゼ5阻害薬)	ザルティア錠5mg
一般	【般】タダラフィル口腔内崩壈錠5mg:ZA	前立腺肥大症用薬-内用(ホスホジエステラーゼ5阻害薬)	タダラフィルOD錠5mg
院外	セルニルトン錠	前立腺肥大症用薬-内用(植物成分)	セルニルトン錠
院内	エルサメットS配合錠	前立腺肥大症用薬-内用(植物成分)	エビプロスタット配合
一般	【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠	前立腺肥大症用薬-内用(植物成分)	エビプロスタット配合
共通	ウロカルン錠225mg	泌尿生殖器官・肛門用薬(その他)-内用	ウロカルン錠225mg
院外	ネオキシテープ73.5mg	頻尿・尿失禁治療薬-経皮吸収(ムスカリ受容体拮抗薬)	ネオキシテープ73.5
共通	ベタニス錠50mg	頻尿・尿失禁治療薬-内用(β刺激薬)	ベタニス錠50mg
共通	ベオーバ錠50mg	頻尿・尿失禁治療薬-内用(β刺激薬)	ベオーバ錠50mg

共通	フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	頻尿・尿失禁治療薬-内用(その他)	フラボキサート塩酸
一般	【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg	頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカルン受容体拮抗薬)	バップフォー錠10
一般	【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg	頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカルン受容体拮抗薬)	ベシケアOD錠5mg
院内	イミダフェナシン錠0.1mg「YD」	頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカルン受容体拮抗薬)	ステーブラ錠0.1mg
一般	【般】イミダフェナシン錠0.1mg	頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカルン受容体拮抗薬)	ステーブラ錠0.1mg
共通	トビエース錠4mg	頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカルン受容体拮抗薬)	トビエース錠4mg
院外	バイアグラ50mg《自費》	勃起不全治療薬	

★外皮用薬

●外皮用殺菌消毒剤

ヨウ素化合物;ヨードチンキ等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	産婦人科用イソジンクリーム5%(250g/本)	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)	イソジンクリーム5%
院内	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)	ポビドンヨードスクラブ
院内	ポビドンヨード外用液10%「イワキ」	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)	ポビドンヨード外用液

過酸化物製剤;オキシドール, 過マンガン酸カリウム等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ディスオーパ消毒液0.55%	化学的殺菌・消毒剤	
院内	オキシドール「コザカイ・M」	外用殺菌消毒薬(過酸化物製剤)	オキシドール

アルコール製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	エタノール「ヤクハン」	消毒用アルコール製剤	
院内	消毒用エタIP「メタル」(中北)	消毒用アルコール製剤	

その他の外皮用殺菌消毒剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	0.05%ヘキザック水W	外用殺菌消毒薬(その他)	0.05%ヘキザック水

●化膿性疾患用剤

外用サルファ製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ゲーベンクリーム1%(50g/本)	外用サルファ剤	ゲーベンクリーム1%

外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(10g/本)	外用抗菌薬(アミグリコシド系)	ゲンタシン軟膏0.1%
院内	ソフラチュール貼付剤10cm	外用抗菌薬(アミグリコシド系)	ソフラチュール貼付

その他の化膿性疾患用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】ナジフロキサシンクリーム1%(10g/本)	外用抗菌薬(ニューキノロン系)	アクアチムクリーム
一般	【般】ナジフロキサシン液1%(20mL/本)	外用抗菌薬(ニューキノロン系)	アクアチムローション

●鎮痛, 鎮痙, 収斂, 消炎剤

副腎皮質ホルモン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ネリゾナ軟膏0.1%	外皮用ステロイド剤	ネリゾナ軟膏0.1%
院内	ベタメタゾン吉草酸ローション0.12%「イワキ」	外皮用ステロイド剤	リンデロン—Vロー
一般	【般】ベタメタゾン吉草酸外用液0.12%(10mL/本)	外皮用ステロイド剤	リンデロン—Vロー
院外	トプシムローション0.05%(10g/本)	外皮用ステロイド剤	トプシムローション
院内	クロベタゾールプロピオン酸軟膏0.05%「イワキ」(5g/本)	外皮用ステロイド剤	デルモベート軟膏
一般	【般】クロベタゾールプロピオン酸軟膏0.05%(5g/本)	外皮用ステロイド剤	デルモベート軟膏
一般	【般】クロベタゾールプロピオン酸外用液0.05%(10g/本)	外皮用ステロイド剤	デルモベートスカル
院外	コムクロシャンプー0.05%(1本125g)	外皮用ステロイド剤	コムクロシャンプー
共通	ロコイドクリーム0.1%(5g/本)	外皮用ステロイド剤	ロコイドクリーム0.1%
院内	リドメックスコーワ軟膏0.3%(5g/本)	外皮用ステロイド剤	リドメックスコーワ軟
一般	【般】プレドニゾロン吉草酸酢酸軟膏0.3%(5g/本)	外皮用ステロイド剤	リドメックスコーワ軟
一般	【般】クロベタゾン酪酸軟膏0.05%(5g/本)	外皮用ステロイド剤	キンダベート軟膏

院外	クロベタゾン酔酸ローション0.05%「イワキ」(10g/本)	外皮用ステロイド剤	クロベタゾン酔酸エス
共通	ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」(5g/本)	外皮用ステロイド剤	ジフルプレドナートク
一般	【般】デキサメタゾンプロピオン酸軟膏0.1%	外皮用ステロイド剤	メサデルム軟膏0.1%
共通	メサデルムクリーム0.1%	外皮用ステロイド剤	メサデルムクリーム
一般	【般】デキサメタゾンプロピオン酸クリーム0.1%	外皮用ステロイド剤	メサデルムクリーム
共通	エクラー軟膏0.3%	外皮用ステロイド剤	エクラー軟膏0.3%
院外	エクラープラスター20 μg/cm ²	外皮用ステロイド剤	エクラープラスター20
共通	ベタメタゾン酔酸プロピオン酸軟膏0.05%「MYK」(1本5g)	外皮用ステロイド剤	ベタメタゾン酔酸エス
院外	モメタゾンフランカルボン酸軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	外皮用ステロイド剤	モメタゾンフランカル

抗生素質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	リンデロン—VG軟膏0.12%(5g/本)	外用抗菌薬(アミノグリコシド系),外皮用ステロイド・アミノグリコシド配合薬	リンデロン—VG軟膏
共通	リンデロン—VGクリーム0.12%	外用抗菌薬(アミノグリコシド系),外皮用ステロイド・アミノグリコシド配合薬	デルモゾールGクリー
共通	テラ・コトリル軟膏(5g/本)	外用抗菌薬(テトラサイクリン系),外皮用ステロイド・テトラサイクリン配合剤	テラ・コトリル軟膏

その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	グリメサゾン軟膏(5g/本)	外皮用ステロイド剤	グリメサゾン軟膏
共通	コンベッククリーム5%(1本10g)	外皮用鎮痛・消炎薬(その他)	コンベッククリーム
共通	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」(30g/個)	外皮用鎮痛・消炎薬(その他)	フェノール・亜鉛華リ
共通	MS温シップ「タイホウ」(100g/袋)	外皮用鎮痛・消炎薬(その他)	MS温シップ「タイホ
共通	エキザルベ(5g/本)	外皮用鎮痛・消炎薬(その他)	エキザルベ
共通	オイラックスクリーム10%(10g/本)	外皮用鎮痛・消炎薬(その他),抗疥癬薬-外用	オイラックスクリーム
院外	イドメシンコーウクリーム1%	外皮用非ステロイド剤(アリール酢酸系)	イドメシンコーウク
共通	インテバンクリーム1%(25g/本)	外皮用非ステロイド剤(アリール酢酸系)	イドメシンコーウク
院外	インテバン外用液1%(1本50mL)	外皮用非ステロイド剤(アリール酢酸系)	インテバン外用液1%
共通	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(40g/本)	外皮用非ステロイド剤(アリール酢酸系)	フェルビナクスチック
院外	セルタッチパップ70	外皮用非ステロイド剤(アリール酢酸系)	セルタッチパップ70
院内	フェルビナクパップ70mg「ユートク」(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(アリール酢酸系)	セルタッチパップ70
一般	【般】フェルビナクパップ70mg(10×14cm非温感)(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(アリール酢酸系)	
院外	モーラスパップ30mg	外皮用非ステロイド剤(プロピオノ酸系)	モーラスパップ30mg
院内	ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオノ酸系)	モーラスパップ30mg
一般	【般】ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感)(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオノ酸系)	モーラスパップ30mg
院外	モーラステープL40mg	外皮用非ステロイド剤(プロピオノ酸系)	モーラステープL40mg
院内	ケトプロフェンテープ40mg「三和」(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオノ酸系)	モーラステープL40mg
院外	モーラスパップXR120mg	外皮用非ステロイド剤(プロピオノ酸系)	ケトプロフェンパップX
一般	【般】ケトプロフェンパップ120mg 10×14cm 非温感(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオノ酸系)	ケトプロフェンパップX
一般	【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm 非温感)(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオノ酸系)	
院外	ロキソニンパップ100mg(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオノ酸系)	ロキソニンパップ100

院外	ロキソニンテープ100mg(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオノ酸系)	ロキソニンテープ100
共通	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオノ酸系)	ロキソニンテープ100
院外	ロコアテープ(7枚/袋)	外皮用非ステロイド剤(プロピオノ酸系)	ロコアテープ
共通	強力レスタミンコーチゾンコーウ軟膏(10g/本)	外用抗菌薬(アミグリコシド系),外皮用ステロイド剤,外皮用抗ヒスタミン薬(エタノールアミン系),外皮用ステロイド・抗菌剤・抗ヒスタミン薬配合剤	強力レスタミンコーチ
院内	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(30g/個)	創傷保護薬,外皮用鎮痛・消炎薬(その他)	亜鉛華(10%)単軟膏
一般	【般】亜鉛華単軟膏10%(30g/個)	創傷保護薬,外皮用鎮痛・消炎薬(その他)	亜鉛華(10%)単軟膏
一般	【般】亜鉛華軟膏貼付剤(90g/袋)	創傷保護薬,外皮用鎮痛・消炎薬(その他)	ボチシート20%
院外	ユベラ軟膏	皮膚軟化剤(ビタミンA剤),皮膚軟化剤(ビタミンA・ビタミンE配合薬)	ユベラ軟膏

● 寄生性皮ふ疾患用剤

外用サリチル酸系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	外用抗真菌薬(その他),皮膚軟化剤(サリチル酸)	10%サリチル酸ワセ
一般	【般】サリチル酸軟膏10%	外用抗真菌薬(その他),皮膚軟化剤(サリチル酸)	10%サリチル酸ワセ

イミダゾール系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】クロトリマゾールクリーム1%(10g/本)	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	エンペシドクリーム
院内	ケトコナゾールクリーム2%「JG」(10g/本)	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	ニゾラールクリーム
一般	【般】ケトコナゾールクリーム2%(10g/本)	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	ニゾラールクリーム
一般	【般】ケトコナゾール液2%(10g/本)	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	ニゾラールローション
院外	アストット軟膏1%(10g/本)	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	アストット軟膏1%
共通	ラノコナゾール外用液1%「イワキ」(10mL/本)	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	ラノコナゾール外用
一般	【般】ルリコナゾールクリーム1% (10g/本)	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	ルリコナゾールクリー

その他の寄生性皮ふ疾患用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	テルビナфин塩酸塩クリーム1%「サワイ」(10g/本)	外用抗真菌薬(その他)	ラミシールクリーム
一般	【般】テルビナфин塩酸塩クリーム1%(10g/本)	外用抗真菌薬(その他)	ラミシールクリーム
院外	ゼフナートクリーム2% (10g/本)	外用抗真菌薬(チオカルバメート系)	ゼフナートクリーム

● 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む)

有機酸製剤;トリクロル酢酸等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	酢酸「日医工」	調剤用薬(その他)	酢酸
院外	スピール膏M	皮膚軟化剤(サリチル酸)	スピール膏M

金属製剤;硝酸銀等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	硝酸銀「VTRS」原末	眼科用薬(その他)-収斂殺菌剤	硝酸銀

その他の皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」	皮膚軟化剤(その他)	イオウ・カンフルロー
院内	尿素クリーム20%「SUN」(25g/本)	皮膚軟化剤(尿素)	尿素クリーム20%「S
一般	【般】尿素クリーム20%(25g/本)	皮膚軟化剤(尿素)	尿素クリーム20%「S

● 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)

その他の毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】カルプロニウム塩化物5%(30mL/本)	毛髪用剤	フロジン外用液5%

● その他の外皮用薬

外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ドボネックス軟膏50μg/g(10g/本)	皮膚軟化剤(ビタミンD剤)	ドボネックス軟膏50μ
院内	マキサカルシートール軟膏25μg/g「イワキ」(10g/本)	皮膚軟化剤(ビタミンD剤)	オキサロール軟膏25
一般	【般】マキサカルシートール軟膏25μg/g(10g/本)	皮膚軟化剤(ビタミンD剤)	オキサロール軟膏25
院外	オキサロールローション25μg/g(10g/本)	皮膚軟化剤(ビタミンD剤)	オキサロールロー

他に分類されない外皮用薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	レクチゾール錠25mg	ハンセン病治療薬,抗菌薬-内用(その他)	レクチゾール錠25mg
院外	ドボベット軟膏(1本15g)	外皮用ステロイド剤,皮膚軟化剤(ビタミンD剤),皮膚軟化剤(ビタミンD・ステロイド配合薬)	ドボベット軟膏
院外	ドボベットフォーム(1本60g)	外皮用ステロイド剤,皮膚軟化剤(ビタミンD剤),皮膚軟化剤(ビタミンD・ステロイド配合薬)	ドボベットフォーム
共通	アクトシン軟膏3%(30g/本)	外皮用薬(その他)	アクトシン軟膏3%
一般	【般】アダパレンゲル0.1%	外皮用薬(その他)	ディフェリンゲル0.1%
院外	ペピオローション2.5%(15g/本)	外皮用薬(その他)	ペピオローション
院外	ペピオウォッシュゲル5%(20g/本)	外皮用薬(その他)	ペピオウォッシュゲル
院外	ブイタマークリーム1%(1本15g)	外皮用薬(その他)	ブイタマークリーム
院外	コレクチム軟膏0.5%	外用アレルギー用薬(JAK阻害薬)	コレクチム軟膏0.5%
院外	コレクチム軟膏0.25%	外用アレルギー用薬(JAK阻害薬)	コレクチム軟膏
院外	モイゼルト軟膏0.3%(1本10g, 28g)	外用アレルギー用薬(PDE4阻害薬)	モイゼルト軟膏0.3%
院外	モイゼルト軟膏1%(1本10g, 28g)	外用アレルギー用薬(PDE4阻害薬)	モイゼルト軟膏1%
一般	【般】タクロリムス軟膏0.1%(5g/本)	外用アレルギー用薬(免疫抑制薬-その他)	プロトピック軟膏0.1%
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)	外用アレルギー用薬(免疫抑制薬-その他)	プロトピック軟膏
院内	ロゼックスゲル0.75%	外用抗菌薬(ニロミダゾール系)	ロゼックスゲル0.75%
一般	【般】メトロニダゾールゲル0.75%	外用抗菌薬(ニロミダゾール系)	ロゼックスゲル0.75%
院外	デュアック配合ゲル(1本10g)	外用抗菌薬(リコマイシン系)	デュアック配合ゲル
院外	カデックス軟膏0.9%(1本40g)	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類),皮膚潰瘍用剤(ヨウ素製剤)	カデックス軟膏0.9%
院内	イソジンシュガー・パスタ軟膏(1本100g)	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類),皮膚潰瘍用剤(ヨウ素製剤)	ユーパスタ軟膏
院内	ポビシュガー・パスタ軟膏(1本100g)	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類),皮膚潰瘍用剤(ヨウ素製剤)	ユーパスタ軟膏
一般	【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏(1本100g)	外用殺菌消毒薬(ハロゲン類),皮膚潰瘍用剤(ヨウ素製剤)	ユーパスタ軟膏
院外	フィプラスストスプレー250	線維芽細胞成長因子製剤-外用	フィプラスストスプレー
共通	プロスタンデイン軟膏0.003%(10g/本)	皮膚潰瘍用剤(プロスタグランдин系)	プロスタンデイン軟膏

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	歯科用局所麻酔薬(アミド型)	
院内	スキャンドネストカートリッジ3%	歯科用局所麻酔薬(アミド型)	

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	抗菌薬-歯科口腔用(テトラサイクリン系)	
★	その他の個々の器官系用医薬品		
●	その他の個々の器官系用医薬品		
その他	他の個々の器官系用医薬品		

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

院外 セファランチン錠1mg

毛髪用剤,白血球減少治療薬-内用

セファランチン錠1mg

★ビタミン剤

●ビタミンA及びD剤

合成ビタミンD製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	ワンアルファ錠0.5μ
一般	【般】アルファカルシドール錠0.5μg	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	ワンアルファ錠0.5μ
一般	【般】アルファカルシドール錠1μg	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	ワンアルファ錠1.0μ
共通	アルファロール内用液0.5μg/mL	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	アルファロール内用
一般	【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)	エディロールカプセル

その他のビタミンA及びD剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	チガソンカプセル10	ビタミンA剤-内用	チガソンカプセル10

●ビタミンB1剤

ビタミンB1誘導体製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アリナミン注射液10mg	ビタミンB1剤-注射	アリナミン注射液10
院内	25mgアリナミンF糖衣錠	ビタミンB1剤-内用	25mgアリナミンF糖衣
一般	【般】フルスルチアミン錠25mg	ビタミンB1剤-内用	25mgアリナミンF糖衣

●ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)

ニコチン酸系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸製剤-内用	ニコチン酸アミド散

パントテン酸系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	パントール注射液500mg	パントテン酸-注射	パントール注射液500
院内	パンテチン散20%「NIG」	高脂血症用薬-内用(パントテン酸製剤)	パントシン散20%
一般	【般】パンテチン散20%	高脂血症用薬-内用(パントテン酸製剤)	パンテチン細粒20%
院内	パンテチン錠100mg「YD」	高脂血症用薬-内用(パントテン酸製剤)	パントシン錠100
一般	【般】パンテチン錠100mg	高脂血症用薬-内用(パントテン酸製剤)	パントシン錠100

ビタミンB6剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ピドキサール注30mg	ビタミンB6剤-注射	ピドキサール注30mg
院内	ピドキサール錠30mg	ビタミンB6剤-内用	ピドキサール錠30mg
一般	【般】ピリドキサールリン酸錠30mg	ビタミンB6剤-内用	ピドキサール錠30mg

葉酸製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	フォリアミン錠	葉酸-内用	葉酸錠

ビタミンB12剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	メコバラミン注500μg「NP」	ビタミンB12剤-注射	メチコバール注射液
院外	ハイコバールカプセル500μg	ビタミンB12剤-内用	ハイコバールカプセ
院内	メコバラミン錠500μg「JG」	ビタミンB12剤-内用	メチコバール錠500μ
一般	【般】メコバラミン錠0.5mg	ビタミンB12剤-内用	メチコバール錠500μ

●ビタミンC剤

ビタミンC剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ビタミン注射液100mg	ビタミンC剤-注射	アスコルビン酸注射

●ビタミンK剤

ビタミンK剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名

一般	【般】メナトレノンカプセル15mg	骨代謝改善薬-内用(ビタミンK)	グラケーカカプセル15
院内	ケイツーN静注10mg	止血薬-注射(凝固促進薬-ビタミンK)	ケイツーN静注10mg
院内	ケーワン錠5mg	止血薬-内用(凝固促進薬-ビタミンK)	カチーフN錠5mg

●混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)

その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	シナール配合顆粒	パントテン酸-内用,ビタミンC剤-内用,ビタミンC・パントテン酸複合薬	シナール配合顆粒
一般	【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒	パントテン酸-内用,ビタミンC剤-内用,ビタミンC・パントテン酸複合薬	シナール配合顆粒
院内	ビタメジン静注用	ビタミンB1剤-注射,ビタミンB6剤-注射,ビタミンB12剤-注射,ビタミンB1・B6・B12複合薬-注射	ビタメジン静注用
共通	ノイロビタン配合錠	ビタミンB1剤-内用,ビタミンB2剤-内用,ビタミンB6剤-内用,ビタミンB12剤-内用,ビタミンB1・B2・B6・B12複合薬	ノイロビタン配合錠
共通	ビタメジン配合カプセルB25	ビタミンB1剤-内用,ビタミンB6剤-内用,ビタミンB12剤-内用,ビタミンB1・B6・B12複合薬-内用	ビタメジン配合カプセル
共通	調剤用パンビタン末	総合ビタミン剤-内用	パンビタン末[調剤]
院内	ビタジェクト注キット	総合ビタミン剤-輸液用	ビタジェクト注キット

★滋養強壮薬

●カルシウム剤

乳酸カルシウム製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	乳酸カルシウム「ケンエー」原末	カルシウム補強薬-内用	乳酸カルシウム水和

グルコン酸カルシウム製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	カルチコール注射液8.5%(10mL)	カルシウム補強薬-注射	カルチコール注射液

有機酸カルシウム製剤(乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸・カルシウム製剤を除く);果糖リ

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】L-アスパラギン酸Ca錠200mg	骨代謝改善薬-内用(カルシウム剤)、カルシウム補強薬-内用	アスパラ-CA錠200

その他のカルシウム剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	デノタスチュアブル配合錠	カルシウム補強薬-内用	デノタスチュアブル配

●無機質製剤

ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	去痰薬-内用(塩類去痰薬)、ヨウ素補強薬	ヨウ化カリウム丸50

鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	フェジン静注40mg	造血薬-注射(鉄剤)	フェジン静注40mg
院内	モノヴァー静注500mg(1本5mL)	造血薬-注射(鉄剤)	モノヴァー静注500mg
院内	インクレミンシロップ5%	造血薬-内用(鉄剤)	インクレミンシロップ
一般	【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ(50mg/mL)	造血薬-内用(鉄剤)	インクレミンシロップ
院内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	造血薬-内用(鉄剤)	クエン酸第一鉄Na錠
一般	【般】クエン酸第一鉄Na錠鉄50mg	造血薬-内用(鉄剤)	クエン酸第一鉄Na錠

その他の無機質製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	カリウム薬-注射	アスパラギン酸カリウ
院内	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	カリウム薬-内用	塩化カリウム徐放錠
一般	【般】塩化カリウム徐放錠600mg	カリウム薬-内用	塩化カリウム徐放錠
共通	アスパラカリウム散50%	カリウム薬-内用	アスパラカリウム散
共通	アスパラカリウム錠300mg	カリウム薬-内用	アスパラカリウム錠
共通	ホスリボン配合顆粒(100mg/包)	リン補充剤	ホスリボン配合顆粒
院内	エレジェクト注シリソ	栄養・無機・有機剤(その他)	エレジェクト注シリソ
院外	ソリターT配合顆粒3号	経口電解質補給剤	ソリターT配合顆粒3

●糖類剤

ブドウ糖製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	5%ブドウ糖注射液「ニッシン」(20mL)	糖類薬-注射(エネルギー補給)	ブドウ糖注5%PL「フ
院内	大塚糖液5%(100mL)	糖類薬-注射(エネルギー補給)	大塚糖液5%
院内	20%ブドウ糖注射液「ニッシン」(20mL)	糖類薬-注射(エネルギー補給)	ブドウ糖注20%PL
院内	50%ブドウ糖注射液「ニッシン」(20mL)	糖類薬-注射(エネルギー補給)	ブドウ糖注50%PL
院内	大塚糖液5%(250mL)	糖類薬-注射(エネルギー補給)	テルモ糖注5%
院内	光糖液5%(500mL)	糖類薬-注射(エネルギー補給)	テルモ糖注5%
院外	ブドウ糖	糖類薬-内用	ブドウ糖「ニッコー」

マルトース製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

院内 マルトス輸液10%(500mL)

糖類薬-注射(エネルギー補給)

マルトス輸液10%

その他の糖類剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ハイカリックRF輸液(500mL)	糖類加電解質輸液	ハイカリックRF輸液
院内	マンニットールS注射液(300mL)	利尿薬-注射(浸透圧性利尿薬),糖類薬-注射(利尿)	マンニットールS注射

●たん白アミノ酸製剤**混合アミノ酸製剤**

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アミノバクト配合顆粒4.74g	アミノ酸製剤-内用	アミノバクト配合顆粒
院外	リーバクト配合顆粒	アミノ酸製剤-内用	リーバクト配合顆粒
院内	アミノレバパン点滴静注(200mL)	アミノ酸輸液	テルフイス点滴静注
院内	アミパレン輸液(200mL)	アミノ酸輸液	アミパレン輸液
院内	ネオアミュー輸液(200mL)	アミノ酸輸液	ネオアミュー輸液

その他のたん白アミノ酸製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	アミノレバパンEN配合散	肝不全用成分栄養剤	アミノレバパンEN配合
共通	エレンタール配合内用剤(1包80g)	経腸成分栄養剤	エレンタール配合内
共通	エレンタールP乳幼児用配合内用剤(1包40g)	経腸成分栄養剤	エレンタールP乳幼
院外	ラコールNF配合経腸用液(200g/個)	経腸成分栄養剤	ラコールNF配合経腸
共通	エネーボ配合経腸用液(250mL/個)	経腸成分栄養剤	エネーボ配合経腸用
院外	イノラス配合経腸用液(1本187.5mL)	経腸成分栄養剤	イノラス配合経腸用
院外	イノソリッド配合経腸用半固体剤(300g/個)	経腸成分栄養剤	
院内	エルネオパNF1号輸液(1000mL)	電解質・糖類加アミノ酸輸液	エルネオパNF1号輸
院内	エルネオパNF2号輸液(1000mL)	電解質・糖類加アミノ酸輸液	エルネオパNF2号輸
院内	エルネオパNF2号輸液(1500mL)	電解質・糖類加アミノ酸輸液	エルネオパNF2号輸

●乳幼児用剤**マルツエキス製剤**

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	マルツエキス分包(高田)	下剤-内用(糖類下剤),乳幼児用剤	マルツエキス分包(高
●その他の滋養強壮薬			
他に分類されない滋養強壮薬			
区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	イントラリポス輸液20%(100mL)	栄養・無機・有機剤(その他)	イントラリポス輸液

★血液及び体液用薬

●血液代用剤

生理食塩液類

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	生食注20mL「CMX」	電解質輸液	生理食塩液「NP」
院内	生理食塩液「ヒカリ」細口開栓	電解質輸液	生理食塩液PL「フ
共通	大塚生食注(100mL)	電解質輸液	生理食塩液PL「フ
共通	生理食塩液開栓型(1000mL)	電解質輸液	生理食塩液PL「フ
共通	大塚生食注(500mL)	電解質輸液	生理食塩液「NP」
院内	大塚生食注(500mL)	電解質輸液	生理食塩液「NP」
共通	テルモ生食(1000mL)	電解質輸液	生理食塩液バッグ「フ
院内	大塚生食注(50mL)	電解質輸液	生理食塩液PL「フ
院内	大塚生食注(250mL)	電解質輸液	生理食塩液バッグ「フ
院内	生理食塩液PL「フソー」(2000mL)	電解質輸液	生理食塩液PL「フ
院内	生食溶解液キットH(100mL)	電解質輸液	生食溶解液キットH
院内	生食注シリンジ「NP」5mL	電解質輸液	生食注シリンジ「オ
院内	塩化Na注10%「日新」	電解質輸液,電解質補正剤	10%食塩注「小林」

その他の血液代用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	KCL注10mEqキット「テルモ」	カリウム薬-注射,電解質補正剤	KCL注10mEqキット
院内	ボルベン輸液6%(500mL)	代用血漿剤	ボルベン輸液6%
院内	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	電解質補正剤	リン酸Na補正液
院内	ラクテック注(500mL)	電解質輸液	ハルトマン輸液pH8
院内	ソルデム1輸液(200mL)	糖類加電解質輸液	ソルデム1輸液
院内	KN1号輸液(500mL)	糖類加電解質輸液	デノサリン1輸液
院内	ソルデム3A輸液(200mL)	糖類加電解質輸液	YDソリターT3号輸液
院内	ソルデム3AG輸液(500mL)	糖類加電解質輸液	ソルデム3AG輸液
院内	KN3号輸液(500mL)	糖類加電解質輸液	KN3号輸液
院内	ポタコールR輸液(500mL)	糖類加電解質輸液	ソルラクトTMR輸液
院内	フィジオ140輸液(500mL)	糖類加電解質輸液	フィジオ140輸液

●止血剤

カルバゾクロム系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	カルバゾクロムスルホン酸Na静注液100mg 「日医工」	止血薬-注射(血管強化薬)	アドナ注(静脈用)
院内	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	止血薬-内用(血管強化薬)	アドナ錠30mg
一般	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	止血薬-内用(血管強化薬)	アドナ錠30mg

臓器性止血製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」	止血薬-内用(凝固促進薬-トロンビン)	経口用トロンビン細
院内	トロンビン液モチダソフトボトル1万	止血薬-内用(凝固促進薬-トロンビン),止血薬-外用(凝固促進薬)	トロンビン液モチダ

アルギン酸系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アルト原末	止血薬-外用(その他)	アルト原末

抗プラスミン剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	抗アレルギー薬(その他)-注射,止血薬-注射(抗プラスミン薬)	トランサミン注10%

院外	トランサミン散50%	抗アレルギー薬(その他)-内用,止血薬-内用(抗プラスミン薬)	トランサミン散50%
院内	トラネキサム酸錠250mg「YD」	抗アレルギー薬(その他)-内用,止血薬-内用(抗プラスミン薬)	トランサミン錠250mg
一般	【般】トラネキサム酸錠250mg	抗アレルギー薬(その他)-内用,止血薬-内用(抗プラスミン薬)	トランサミン錠250mg

その他の止血剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	抗ヘパリン薬	プロタミン硫酸塩静

●血液凝固阻止剤 ジクマロール系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ワーファリン錠1mg	血液凝固阻止薬-内用(ケマリン系)	ワルファリンK錠1mg

ヘパリン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)	ヘパリンNa注5千単
院内	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ 「オーツカ」5mL	血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)	ヘパラッシュ10単位
院内	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 「オーツカ」5mL	血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)	ヘパラッシュ100単
院内	クレキサン皮下注キット2000IU	血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)	クレキサン皮下注

その他の血液凝固阻止剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	ヒルドイドソフト軟膏
一般	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%(25g/本)	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	ヒルドイドソフト軟膏
共通	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(25g/本)	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	ヒルドイドクリーム
一般	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(25g/本)	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	ヒルドイドクリーム
院外	ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	ヒルドイドローション
院内	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(50g/本)	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	ヒルドイドローション
一般	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(乳剤性)(50g/本)	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	
一般	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(水性)(50g/本)	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	
一般	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%(100g/本)	血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)	ヘパリン類似物質外
院内	リコモジュリン点滴静注用12800	血液凝固阻止薬-注射(トロンボモジュリン製剤)	リコモジュリン点滴静
院内	リクシアナOD錠30mg	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	リクシアナOD錠30mg
共通	リクシアナOD錠60mg	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	リクシアナOD錠60mg
院内	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	リバーロキサバンOD
一般	【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	リバーロキサバンOD
共通	エリキュース錠2.5mg	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	エリキュース錠2.5mg
共通	エリキュース錠5mg	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	エリキュース錠5mg
院外	プラザキサカプセル110mg	直接経口抗凝固剤(抗トロンビン薬)	プラザキサカプセル

●その他の血液及び体液用薬

他に分類されない血液及び体液用薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	パナルジン錠100mg
院内	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	プレタールOD錠50
一般	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	プレタールOD錠50
院内	バイアスピリン錠100mg	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	アスピリン腸溶錠100

一般	【般】アスピリン腸溶錠100mg	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	アスピリン腸溶錠100
院内	クロピドグレル錠75mg「杏林」	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	プラビックス錠75mg
一般	【般】クロピドグレル硫酸塩錠75mg	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	プラビックス錠75mg
共通	エフィエント錠3.75mg	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	エフィエント錠3.75mg
一般	【般】イコサペント酸エチルカプセル600mg	高脂血症用薬-内用(オメガ-3脂肪酸製剤),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	エパデールS600
院外	キャブピリン配合錠	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	キャブピリン配合錠
共通	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	白血球減少治療薬-注射(顆粒球コロニ-刺激因子)	フィルグラスチムBS
一般	【般】ベラプロストNa錠20μg	末梢血管拡張薬-内用(プロスタグランдин系),肺高血圧症治療薬-内用(プロスタサイクリン系),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	プロサイリン錠20
一般	【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg	末梢循環改善薬-内用(その他),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)	アンプラーG錠100mg
院外	オパルモン錠 5μg	末梢循環改善薬-内用(プロスタグランдин系)	オパルモン錠5μg
院内	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	末梢循環改善薬-内用(プロスタグランдин系)	オパルモン錠5μg
一般	【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	末梢循環改善薬-内用(プロスタグランдин系)	オパルモン錠5μg

★人工透析用薬

●人工腎臓透析用剤

人工腎臓透析用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	キンダリー透析剤AF2号	人工腎臓透析灌流液	キンダリー透析剤AF
院内	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	人工腎臓透析補充液	サブラッド血液ろ過用

★その他の代謝性医薬品

●肝臓疾患用剤

その他の肝臓疾患用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	強力ネオミノファーゲンシーピー静注20mL	肝機能改善薬-注射、抗アレルギー薬(その他)-注射	ネオミノファーゲン
共通	グリチロン配合錠	肝機能改善薬-内用、抗アレルギー薬(その他)-内用	ネオファーゲンC配合

●解毒剤

その他の解毒剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	メイロン静注8.4%	解毒薬-注射(その他)	メイロン静注8.4%
院内	メイロン静注7%(250mL)	解毒薬-注射(その他)	炭酸水素ナトリウム
院内	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」2mL	解毒薬-注射(筋弛緩回復薬)	スガマデクス静注液
院内	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	解毒薬-内用(吸着薬)	球形吸着炭細粒分包
一般	【般】球形吸着炭細粒(2g/包)	解毒薬-内用(吸着薬)	球形吸着炭細粒分包
一般	【般】酢酸亜鉛顆粒5%	解毒薬-内用(銅吸收阻害薬)、亜鉛剤	
院内	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	解毒薬-内用(銅吸收阻害薬)、亜鉛剤	ノベルジン錠25mg
一般	【般】酢酸亜鉛錠25mg	解毒薬-内用(銅吸收阻害薬)、亜鉛剤	ノベルジン錠25mg
一般	【般】酢酸亜鉛錠50mg	解毒薬-内用(銅吸收阻害薬)、亜鉛剤	ノベルジン錠50mg

●痛風治療剤

コルヒチン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	痛風用薬(その他)	コルヒチン錠0.5mg「タ

アロプリノール製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アロプリノール錠100mg「サワイ」	痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬)	ザイロリック錠100
一般	【般】アロプリノール錠100mg	痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬)	ザイロリック錠100

その他の痛風治療剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	フェブキソstatt錠10mg「DSEP」	痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬)	フェブリク錠10mg
一般	【般】フェブキソstatt錠10mg	痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬)	フェブリク錠10mg
院内	クエンメット配合錠	痛風用薬(尿アルカリ化薬)	ウラリット配合錠
一般	【般】クエン酸カリウム・クエン酸Na錠	痛風用薬(尿アルカリ化薬)	ウラリット配合錠
院外	ユリノーム錠50mg	痛風用薬(尿酸排泄薬)	ユリノーム錠50mg
一般	【般】ベンズプロマロン錠50mg	痛風用薬(尿酸排泄薬)	ユリノーム錠50mg

●糖尿病用剤

スルフォニル尿素系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	グリミクロン錠40mg	経口血糖降下薬(SU剤)	グリミクロン錠40mg
一般	【般】グリクラジド錠40mg	経口血糖降下薬(SU剤)	グリミクロン錠40mg
共通	グリメピリド錠1mg「オーハラ」	経口血糖降下薬(SU剤)	アマリール1mg錠
一般	【般】グリメピリド口腔内崩壊錠3mg	経口血糖降下薬(SU剤)	グリメピリドOD錠3mg

ビグアナlide系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	経口血糖降下薬(ビグアナlide系)	メトホルミン塩酸塩錠

その他の糖尿病用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ジャヌビア錠50mg	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)	グラクティブ錠50mg
一般	【般】ビルダグリプチン錠50mg	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)	エクア錠50mg

共通	トラゼンタ錠5mg	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)	トラゼンタ錠5mg
院外	スーグラ錠50mg	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	スーグラ錠50mg
共通	フォシーガ錠5mg	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	フォシーガ錠5mg
院外	フォシーガ錠10mg	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	フォシーガ錠10mg
共通	ジャディアンス錠10mg	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	ジャディアンス錠10mg
院外	ジャディアンス錠25mg	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	ジャディアンス錠25mg
一般	【般】アカルボース錠100mg	経口血糖降下薬(α グルコシダーゼ阻害薬)	アカルボース錠100
一般	【般】ボグリボース錠0.3mg	経口血糖降下薬(α グルコシダーゼ阻害薬)	ベインズ錠0.3
院内	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	経口血糖降下薬(α グルコシダーゼ阻害薬)	ボグリボースOD錠
一般	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	経口血糖降下薬(α グルコシダーゼ阻害薬)	ボグリボースOD錠
院外	グルベス配合錠	経口血糖降下薬(α グルコシダーゼ阻害薬),経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬),血糖降下薬配合剤(α グルコシダーゼ阻害薬・速効性インスリン分泌促進薬)	グルベス配合錠
院内	ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」	経口血糖降下薬(インスリン抵抗性改善薬)	アクトス錠30
一般	【般】ピオグリタゾン塩酸塩口腔内崩壊錠30mg	経口血糖降下薬(インスリン抵抗性改善薬)	アクトスOD錠30
院外	ツイミー ^グ 錠500mg	経口血糖降下薬(ゲリミン系)	ツイミー ^グ 錠500mg
一般	【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠	経口血糖降下薬(ビガニアド系),経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬),血糖降下薬配合剤(ビガニアド・DPP-4阻害薬)	エクメット配合錠LD
院内	グルファスト錠10mg	経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)	グルファスト錠10mg
一般	【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg	経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)	グルファストOD錠10
院内	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)	シュアポスト錠0.5mg
一般	【般】レパグリニド錠0.5mg	経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)	シュアポスト錠0.5mg
院外	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射,糖尿病用薬(インスリン製剤),糖尿病薬配合注射剤(インスリン製剤・GLP-1受容体作動薬)	ゾルトファイ配合注

●他に分類されない代謝性医薬品 アデノシン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アデホスー ^L コーワ注40mg	頭部外傷後遺症用薬-注射,鎮うん薬-注射(代謝改善薬),消化機能亢進剤-注射	アデホスー ^L コーワ注
共通	アデホスコーワ腸溶錠60	頭部外傷後遺症用薬-内用,消化機能亢進剤-内用	アデホスコーワ腸溶
共通	アデホスコーワ顆粒10%	頭部外傷後遺症用薬-内用,鎮うん薬-内用(代謝改善薬),消化機能亢進剤-内用	アデホスコーワ顆粒

他に分類されないその他の代謝性医薬品

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	イムラン錠50mg	クロン病治療薬,免疫抑制薬-内用	アザニン錠50mg
共通	レボレード錠12.5mg	トロンボ ⁺ エチン受容体作動薬	レボレード錠12.5mg
院内	ロミプレート皮下注250 μ g調製用	トロンボ ⁺ エチン受容体作動薬	ロミプレート皮下注
院外	モニラック・シロップ65%	下剤-内用(糖類下剤),高アンモニア血症用薬-内用	モニラック・シロップ
共通	ラグノスNF経口ゼリ一分包12g	下剤-内用(糖類下剤),高アンモニア血症用薬-内用	ラグノスNF経口ゼ
院内	シベレstatt ^{Na} 点滴静注用100mg「ニプロ」	好中球エラスター ⁺ 阻害薬	注射用エラスホール
院外	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- α 阻害剤)	エンブレル皮下注25
院外	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「M A」	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- α 阻害剤)	エタネルセプトBS皮
共通	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「M A」	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- α 阻害剤),潰瘍性大腸炎治療薬-注射(モノクローナル抗体),乾癬用抗体製剤	アダリムマブBS皮下
院外	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-T細胞選択的共刺激調節剤)	オレンシア皮下注125
院内	イグラチモド錠25mg「サワイ」	抗リウマチ薬-内用(免疫調節薬-その他)	ケアラム錠25mg
一般	【般】イグラチモド錠25mg	抗リウマチ薬-内用(免疫調節薬-その他)	ケアラム錠25mg

院内	メトレキサートカプセル2mg「サワイ」	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬)	リウマトレックスカプ
一般	【般】メトレキサートカプセル2mg	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬)	リウマトレックスカプ
共通	オルミエント錠2mg	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬)	オルミエント錠2mg
院外	オルミエント錠4mg	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬)	オルミエント錠4mg
院外	リンヴォック錠7.5mg	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬),潰瘍性大腸炎治療薬-内用(JAK阻害薬),抗アレルギー薬-内用(JAK阻害剤)	リンヴォック錠7.5mg
院外	リンヴォック錠15mg	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬),潰瘍性大腸炎治療薬-内用(JAK阻害薬),抗アレルギー薬-内用(JAK阻害剤)	リンヴォック錠15mg
院内	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	酵素製剤(その他)-注射	ヘルニコア椎間板注
院内	エルシトニン注40単位	骨代謝改善薬-注射(カルボン酸類)	エルシトニン注40単
院内	アレンドロン酸点滴静注バッグ900 μg「HK」	骨代謝改善薬-注射(ビスホスホネート系)	ボナロン点滴静注
院内	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	骨代謝改善薬-注射(ビスホスホネート系)	ゾレドロン酸点滴静
院内	リクラスト点滴静注液5mg[100mLバック]	骨代謝改善薬-注射(ビスホスホネート系)	リクラスト点滴静注液
院内	ランマーク皮下注120mg	骨代謝改善薬-注射(抗RANKリガンド抗体製剤)	ランマーク皮下注120
院内	プラリア皮下注60mgシリンジ	骨代謝改善薬-注射(抗RANKリガンド抗体製剤)	プラリア皮下注60mg
院内	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	骨代謝改善薬-注射(抗RANKリガンド抗体製剤)	
院内	プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	骨代謝改善薬-注射(抗RANKリガンド抗体製剤)	プラリアHI皮下注60
院内	イベニティ皮下注105mgシリンジ	骨代謝改善薬-注射(抗スクレロシン抗体)	イベニティ皮下注105
院内	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	骨代謝改善薬-内用(SERM)	エビスタ錠60mg
一般	【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	骨代謝改善薬-内用(SERM)	エビスタ錠60mg
院外	ビビアント錠20mg	骨代謝改善薬-内用(SERM)	ビビアント錠20mg
一般	【般】バゼドキシフェン錠20mg	骨代謝改善薬-内用(SERM)	ビビアント錠20mg
院内	アレンドロン酸錠35mg「NIG」	骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)	アレンドロン酸錠35
一般	【般】アレンドロン酸Na錠35mg	骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)	アレンドロン酸錠35
一般	【般】リセドロン酸Na錠2.5mg	骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)	ベネット錠2.5mg
院外	ボノテオ錠50mg	骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)	リカルボン錠50mg
一般	【般】ミノドロン酸錠50mg	骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)	リカルボン錠50mg
院内	エスポート皮下用24000シリンジ	造血薬-注射(エポエチン類)	エスポート皮下用
院内	ダルベポエチン アルファ注30 μgシリンジ「KKF」	造血薬-注射(エポエチン類)	ネスプ注射液30 μg
院内	ダルベポエチン アルファ注60 μgシリンジ「KKF」	造血薬-注射(エポエチン類)	ネスプ注射液60 μg
院内	エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	造血薬-注射(エポエチン類)	エポエチンアルファB
共通	ダーブロック錠4mg	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)	ダーブロック錠4mg
共通	エドルミズ錠50mg	代謝性医薬品(その他)	
院内	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「NIG」	代謝性医薬品(その他)	アルツディスピ関節
院内	エパルレstattト錠50mg「DSEP」	糖尿病用薬(アルドース還元酵素阻害薬)	キネダック錠50mg
一般	【般】エパルレstattト錠50mg	糖尿病用薬(アルドース還元酵素阻害薬)	キネダック錠50mg
院内	オザグレルNa注射用40mg「SW」	脳循環障害後遺症改善薬-注射(トロンボキサン合成酵素阻害薬)	オザグレルNa注射
院外	オルケディア錠2mg	副甲状腺機能亢進症治療薬-内用(カルシウム受容体作動薬)	オルケディア錠2mg
一般	【般】シクロスボリンカプセル50mg	免疫抑制薬-内用	ネオーラル50mgカプ
院内	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	免疫抑制薬-内用	プログラフカプセル1
一般	【般】タクロリムスカプセル1mg	免疫抑制薬-内用	プログラフカプセル1

一般	【般】タクロリムスカプセル0.5mg	免疫抑制薬-内用	プログラフカプセル
院外	オテズラ錠10mg	免疫抑制薬-内用	オテズラ錠10mg
院外	オテズラ錠20mg	免疫抑制薬-内用	オテズラ錠20mg
院外	オテズラ錠30mg	免疫抑制薬-内用	オテズラ錠30mg
院外	ソーティクツ錠6mg	免疫抑制薬-内用	ソーティクツ錠6mg
院内	ミラクリッド注射液5万単位 注射用フサン50mg	膵疾患治療薬-注射(蛋白分解酵素阻害薬) 膵疾患治療薬-注射(蛋白分解酵素阻害薬),血液凝固阻止薬-注射(合成抗トロンビン薬)	ミラクリッド注射液5万 ナファモstattメシ
院内	カモstattメシル酸塩錠100mg「日医工」	膵疾患治療薬-内用(蛋白分解酵素阻害薬)	カモstattメシル酸
一般	【般】カモstattメシル酸塩錠100mg	膵疾患治療薬-内用(蛋白分解酵素阻害薬)	カモstattメシル酸

★腫瘍用薬

●アルキル化剤

クロルエチルアミン系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	エンドキサン錠50mg	制癌薬-内用(ナイトロジエンマスター系)	エンドキサン錠50mg

●代謝拮抗剤

フルオロウラシル系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	5-FU軟膏5%協和	制癌薬-外用(フッ化ビリミジン系)	5-FU軟膏5%協和
院内	カペシタビン錠300mg「サワイ」	制癌薬-内用(フッ化ビリミジン系),制癌薬-内用(ヌクレオトイド系)	ゼローダ錠300

その他の代謝拮抗剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
一般	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	制癌薬-内用(フッ化ビリミジン系)	ティーエスワン配合O
院外	ハイドレアカプセル500mg	制癌薬-内用(代謝拮抗性制癌薬-その他)	ハイドレアカプセル

●その他の腫瘍用薬

その他の抗悪性腫瘍用剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
	無水エタノール「フソー」	制癌薬-注射(その他)	
院内	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	制癌薬-注射(プロテアソーム阻害薬)	ベルケイド注射用3mg
院内	ダラキュー口配合皮下注	制癌薬-注射(抗CD38抗体製剤)	ダラキュー口配合皮
院内	エムプリシティ点滴静注用300mg	制癌薬-注射(抗CS1抗体製剤)	エムプリシティ点滴静
一般	【般】イマチニブメシル酸塩錠100mg	制癌薬-内用(BCR-ABL阻害剤)	グリベック錠100mg
院内	アナストロゾール錠1mg「NK」	制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)	アナストロゾール錠1
一般	【般】アナストロゾール錠1mg	制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)	アナストロゾール錠1
院内	エキセメスタン錠25mg「NK」	制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)	アロマシン錠25mg
一般	【般】エキセメスタン錠25mg	制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)	アロマシン錠25mg
一般	【般】レトロゾール錠2.5mg	制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)	レトロゾール錠2.5mg
院内	サレドカプセル100	制癌薬-内用(サリドマト系)	サレドカプセル100
院内	レナリドミドカプセル5mg「FNK」	制癌薬-内用(サリドマト系)	レプラミドカプセル5
院内	ポマリストカプセル1mg	制癌薬-内用(サリドマト系)	ポマリストカプセル1
院内	ポマリストカプセル2mg	制癌薬-内用(サリドマト系)	ポマリストカプセル2
院内	ポマリストカプセル3mg	制癌薬-内用(サリドマト系)	ポマリストカプセル3
院内	ニンラーロカプセル2.3mg	制癌薬-内用(プロテアソーム阻害薬)	ニンラーロカプセル
院内	ニンラーロカプセル3mg	制癌薬-内用(プロテアソーム阻害薬)	ニンラーロカプセル3
院内	ニンラーロカプセル4mg	制癌薬-内用(プロテアソーム阻害薬)	ニンラーロカプセル4
院内	ビカルタミド錠80mg「サンド」	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	ビカルタミド錠80mg
一般	【般】ビカルタミド錠80mg	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	ビカルタミド錠80mg
院外	イクスタンジ錠40mg	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	イクスタンジ錠40mg
院外	ニュベクオ錠300mg	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)	ニュベクオ錠300mg
院内	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	制癌薬-内用(抗エストロゲン)	ノルバデックス錠20
一般	【般】タモキシフェンクエン酸塩錠20mg	制癌薬-内用(抗エストロゲン)	ノルバデックス錠20

★アレルギー用薬

●抗ヒスタミン剤

その他の抗ヒスタミン剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ポララミン注5mg	抗ヒスタミン薬-注射(プロピルアミン系)	ポララミン注5mg
院外	ペリアクチンシロップ0.04%	抗ヒスタミン薬-内用(ヒペリン系)	ペリアクチンシロップ
院内	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「N IG」	抗ヒスタミン薬-内用(プロピルアミン系)	ポララミン錠2mg
一般	【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg	抗ヒスタミン薬-内用(プロピルアミン系)	ポララミン錠2mg
●刺激療法剤			
刺激療法剤			
区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	リマチル錠100mg	抗リウマチ薬-内用(免疫調節薬-その他)	リマチル錠100mg
●その他のアレルギー用薬			
その他のアレルギー用薬			
区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	治療用アレルゲンエキス皮下注トライアスペ ルギルス	アレルゲン検査薬	アレルゲンエキス皮 ルギルス
院内	診断用アレルゲン皮内エキス治療用アレル ゲンエキス皮下注「トライ」ハウスダ	アレルゲン検査薬	
共通	スプラタストトリル酸塩カプセル100mg「サワ イ」	気管支喘息用薬-内用(Th2サイトカイン阻害薬),抗アレルギー薬 -内用(Th2サイトカイン阻害薬)	スプラタストトリル酸
一般	【般】トラニラストカプセル100mg	気管支喘息用薬-内用(メチエーター遊離抑制薬),抗アレルギー 薬-内用(メチエーター遊離抑制薬)	リザベンカプセル100
院内	オノンドライシロップ10%	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	オノンドライシロップ
一般	【般】プランルカストシロップ用10%	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	オノンドライシロップ
院内	モンテルカスト細粒4mg「トーワ」	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	シングレア細粒4mg
一般	【般】モンテルカスト細粒4mg	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	シングレア細粒4mg
一般	【般】モンテルカストチュアブル錠5mg	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	キプレスチュアブル
院内	モンテルカスト錠10mg「ニプロ」	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	シングレア錠10mg
一般	【般】モンテルカスト錠10mg	気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	シングレア錠10mg
一般	【般】エピナステチン塩酸塩錠20mg	気管支喘息用薬-内用(第2世代抗ヒスタミン剤),抗ヒスタミン薬- 内用(第2世代)	アレジオン錠20
共通	イブグリース皮下注250mgオートインジェク ター	抗アレルギー薬-注射(抗IL13抗体)	イブグリース皮下注
	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	抗アレルギー薬-注射(抗IL31抗体)	ミチーガ皮下注用30
	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	抗アレルギー薬-注射(抗IL31抗体)	ミチーガ皮下注用60
院外	デュピクセント皮下注300mgペン	抗アレルギー薬-注射(抗IL4/13抗体)	デュピクセント皮下注
院外	デュピクセント皮下注200mgペン	抗アレルギー薬-注射(抗IL4/13抗体)	
院外	サイバインコ錠50mg	抗アレルギー薬-内用(JAK阻害剤)	
院外	サイバインコ錠100mg	抗アレルギー薬-内用(JAK阻害剤)	
院外	サイバインコ錠200mg	抗アレルギー薬-内用(JAK阻害剤)	
院内	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	抗アレルギー薬-内用(アレルゲン)	ミティキュアダニ舌下
共通	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	抗アレルギー薬-内用(アレルゲン)	ミティキュアダニ舌下
共通	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	抗アレルギー薬-内用(アレルゲン)	シダキュアスギ花粉
共通	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	抗アレルギー薬-内用(アレルゲン)	シダキュアスギ花粉
院外	アレサガテーブ4mg	抗ヒスタミン薬-経皮吸収(第2世代)	アレサガテーブ4mg
一般	【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	タリオン錠10mg
院内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	フェキソフェナジン塩

一般	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	フェキソフェナジン塩
一般	【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	アレロック顆粒0.5%
院内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	アレロックOD錠5
一般	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	アレロックOD錠5
院内	ロラタジンOD錠10mg「VTRS」	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	クラリチンレディタブ
一般	【般】ロラタジン口腔内崩壈錠10mg	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	クラリチンレディタブ
一般	【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	ザイザル錠5mg
一般	【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	ザイザルシロップ
院内	レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「YD」	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	レボセチリジン塩酸
一般	【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ用0.5%	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	レボセチリジン塩酸
院外	デザレックス錠5mg	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	デザレックス錠5mg
院外	ビラノア錠20mg	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	ビラノア錠20mg
院外	ルパфин錠10mg	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)	ルパфин錠10mg
一般	【般】フェキソフェナジン・プロイドエフェドリン配合錠	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代), α 1刺激性血管収縮薬	ディレグラ配合錠
共通	ケタスカプセル10mg	脳循環障害後遺症改善薬-内用(抗アレルギー薬), 気管支喘息用薬-内用(メチエーター遊離抑制薬), 抗アレルギー薬-内用(メチエーター遊離抑制薬)	ケタスカプセル10mg

★生薬
●生薬
生薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ダイオウ末	生薬	ナカジマ
★漢方製剤			
●漢方製剤			
漢方製剤			
区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ツムラ安中散エキス顆粒	漢方製剤	オースギ安中散料エ
院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ温経湯エキス
院外	ツムラ温清飲エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ温清飲エキス
院外	コタロー一黄連解毒湯エキスカプセル	漢方製剤	コタロー一黄連解毒湯
共通	クラシエ乙字湯エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	ジュンコウ
共通	ツムラ葛根湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ葛根湯エキス
共通	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	JPS葛根湯加川きゅう
院外	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒(3.75g/包)	漢方製剤	クラシエ加味帰脾湯
院外	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	ジュンコウ
院外	コタロー一甘麦大棗湯エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	コタロー一甘麦大棗湯
院外	コタロー一きゅう帰膠艾湯エキス細粒(2.5g/包)	漢方製剤	ジュンコウ
院外	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒(2g/包)	漢方製剤	太虎堂のきゅう帰調
共通	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ牛車腎気丸エ
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ荊芥連翹湯エ
院外	[東洋]桂枝加黃耆湯エキス細粒(2g/包)	漢方製剤	[東洋]桂枝加黃耆湯
院外	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	本草桂枝加芍薬湯エ
院外	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠(1包3錠入)	漢方製剤	クラシエ桂枝加芍薬
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒	漢方製剤	ツムラ桂枝加芍薬大
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒	漢方製剤	ツムラ桂枝加朮附湯
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ桂枝加竜骨牡
院外	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	ジュンコウ
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ香蘇散エキス
院外	ツムラ五積散エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ五積散エキス
院外	ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ吳茱萸湯エキ
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ五淋散エキス
共通	ツムラ五苓散エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	太虎堂の五苓散料エ
院外	クラシエ五苓散料エキス錠(1包3錠入)	漢方製剤	クラシエ五苓散料エ
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒	漢方製剤	ツムラ柴胡加竜骨牡
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ柴胡桂枝乾姜
院外	クラシエ柴朴湯エキス細粒(3.75g/包)	漢方製剤	クラシエ柴朴湯エキ
共通	クラシエ柴苓湯エキス細粒(4.05g/包)	漢方製剤	クラシエ柴苓湯エキ
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ酸棗仁湯エキ
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ四物湯エキス
共通	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	ジュンコウ

共通	クラシエ十全大補湯エキス細粒(3.75g/包)	漢方製剤	クラシエ十全大補湯
院外	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	コタロー十味敗毒湯
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	太虎堂の十味敗毒湯
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	太虎堂の潤腸湯エキ
共通	ツムラ小建中湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ小建中湯エキ
院外	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ小柴胡湯エキ
共通	クラシエ小青竜湯エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	クラシエ小青竜湯エ
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	オースギ小半夏加茯
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ真武湯エキス
院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ清上防風湯エ
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ清心蓮子飲エ
共通	ツムラ大建中湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ大建中湯エキ
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ大柴胡湯エキ
共通	クラシエ猪苓湯エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	クラシエ猪苓湯エキ
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	オースギ桃核承気湯
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒	漢方製剤	ツムラ当帰建中湯エ
院外	ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ当帰四逆加吳
共通	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	ジュンコウ
院外	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ当帰芍薬散エ
院外	ツムラ女神散エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ女神散エキス
院外	ツムラ人參湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ人參湯エキス
共通	クラシエ人參養榮湯エキス細粒(3.75g/包)	漢方製剤	クラシエ人參養榮湯
院外	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(3g/包)	漢方製剤	ツムラ麦門冬湯エキ
共通	クラシエ八味地黃丸料エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	クラシエ八味地黃丸
共通	クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	ジュンコウ
院外	クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒(3g/包)	漢方製剤	[東洋]半夏瀉心湯エ
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ半夏白朮天麻
院外	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(3g/包)	漢方製剤	ツムラ白虎加人參湯
院外	ツムラ防已黃耆湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	太虎堂の防已黃耆湯
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒	漢方製剤	ツムラ防風通聖散エ
共通	ツムラ補中益氣湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ補中益氣湯エ
院外	コタロー一麻黃附子細辛湯エキスカプセル	漢方製剤	コタロー一麻黃附子細
共通	コタロー一麻子仁丸料エキス細粒(2g/包)	漢方製剤	コタロー一麻子仁丸料
共通	ツムラ抑肝散エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ抑肝散エキス
院外	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒(3.75g/包)	漢方製剤	クラシエ抑肝散加陳
共通	ツムラ六君子湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ六君子湯エキ
院外	ツムラ龍胆瀉肝湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	ツムラ龍胆瀉肝湯エ
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(2.5g/包)	漢方製剤	太虎堂の苓桂朮甘湯

★その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

●その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

○その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	漢方製剤	ヨクイニンエキス錠

★抗生物質製剤

●主としてグラム陽性菌に作用するもの

リンコマイシン系抗生物質製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	クリンダマイシンリン酸注射液600mg「サワイ」	抗菌薬-注射(リンコマイシン系)	クリンダマイシンリン
共通	ダラシンカプセル150mg	抗菌薬-内用(リンコマイシン系)	ダラシンカプセル150

バンコマイシン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTR S」	抗菌薬-注射(グリコペプチド系)	バンコマイシン塩酸
院内	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」(0.5g/本)	抗菌薬-内用(グリコペプチド系)	バンコマイシン塩酸

その他の主としてグラム陽性菌に作用するも

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」	抗菌薬-注射(アミノグリコシド系)	アルベカシン硫酸塩
院内	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	抗菌薬-注射(グリコペプチド系)	注射用タゴシッド200
院内	ダプロマイシン静注用350mg「ニプロ」	抗菌薬-注射(リポペプチド系)	キュビシン静注用350
共通	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g/本)	耳鼻科用薬(抗菌薬)-MRSA除菌	バクトロバン鼻腔用

●主としてグラム陰性菌に作用するもの

アミノ糖系抗生物質製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	カナマイシンカプセル250mg「明治」	抗菌薬-内用(アミノグリコシド系)	カナマイシンカプセル

●主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ビクシリン注射用0.25g	抗菌薬-注射(ペニシリン系)	ビクシリン注射用0.25
院内	ビクシリン注射用2g	抗菌薬-注射(ペニシリン系)	ビクシリン注射用2g
院内	ペントシリン注射用1g	抗菌薬-注射(ペニシリン系)	ピペラシリンNa注射用1
院内	ワイドシリン細粒20%	抗菌薬-内用(ペニシリン系)	ワイドシリン細粒
一般	【般】アモキシシリン細粒20%	抗菌薬-内用(ペニシリン系)	ワイドシリン細粒
共通	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	抗菌薬-内用(ペニシリン系)	サワシリンカプセル

セフェム系抗生物質製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	セファゾリンNa注射用1g「日医工」	抗菌薬-注射(第1世代セフェム系)	セファゾリンNa注射
院内	セフメタゾン静注用1g	抗菌薬-注射(第2世代セフェム系)	セフメタゾールナトリ
院内	セフトリアキソンNa静注用1g「日医工」	抗菌薬-注射(第3世代セフェム系-その他)	セフトリアキソンナトリ
院内	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	抗菌薬-注射(第4世代セフェム系)	セフェピム塩酸塩静
共通	フロモックス小児用細粒100mg	抗菌薬-内用(その他のセフェム系)	フロモックス小児用細
共通	セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	抗菌薬-内用(その他のセフェム系)	フロモックス錠100mg
共通	セファレキシン錠250mg「日医工」	抗菌薬-内用(第1世代セフェム系)	ラリキシン錠250mg
院外	メイアクトMS小児用細粒10%	抗菌薬-内用(第2世代セフェム系)	セフジトレンピボキシ

アミノ糖系抗生物質製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	パニマイシン注射液100mg	抗菌薬-注射(アミノグリコシド系)	パニマイシン注射液
院内	ゲンタシン注60mg	抗菌薬-注射(アミノグリコシド系)	ゲンタマイシン硫酸

ホスホマイシン製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	抗菌薬-注射(その他)	ホスホマイシンNa静

共通	ホスミシン錠500	抗菌薬-内用(その他)	ホスミシン錠500
共通	ホスミシンドライシロップ400	抗菌薬-内用(その他)	ホスミシンドライシ
●他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの			
区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	抗菌薬-注射(カルバペネム系)	メロペネム点滴静注
院内	スルバシリン静注用1.5g	抗菌薬-注射(ヘニシリン系), 抗菌薬-注射(βラクタマーゼ阻害薬配合)	スルバシリン静注用
院内	スルバシリン静注用3g	抗菌薬-注射(ヘニシリン系), 抗菌薬-注射(βラクタマーゼ阻害薬配合)	スルバシリン静注用3
院内	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	抗菌薬-注射(ヘニシリン系), 抗菌薬-注射(βラクタマーゼ阻害薬配合)	ゾシン静注用4.5
院外	オラペネム小児用細粒10%	抗菌薬-内用(カルバペネム系)	オラペネム小児用細
共通	オーグメンチン配合錠250RS	抗菌薬-内用(ヘニシリン系), 抗菌薬-内用(βラクタマーゼ阻害薬配合)	オーグメンチン配合
共通	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	抗菌薬-内用(ヘニシリン系), 抗菌薬-内用(βラクタマーゼ阻害薬配合)	クラバモックス小児用
●主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの			
エリスロマイシン製剤			
区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	エリスロシンドライシロップW20%	抗菌薬-内用(マクロライド系)	エリスロシンドライシ
院外	エリスロシン錠200mg	抗菌薬-内用(マクロライド系)	エリスロシン錠200mg
●他の主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの			
区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ジスロマック点滴静注用500mg	抗菌薬-注射(マクロライド系)	ジスロマック点滴静
院内	クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	抗菌薬-内用(マクロライド系)	クラリシッド錠50mg小
一般	【般】クラリスロマイシン錠50mg	抗菌薬-内用(マクロライド系)	クラリシッド錠50mg小
共通	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	抗菌薬-内用(マクロライド系)	クラリスロマイシン錠
共通	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	抗菌薬-内用(マクロライド系)	クラリスドライシロップ
一般	【般】アジスロマイシン細粒小児用10%	抗菌薬-内用(マクロライド系)	ジスロマック細粒小
院内	ジスロマック錠250mg	抗菌薬-内用(マクロライド系)	ジスロマック錠250mg
一般	【般】アジスロマイシン錠250mg	抗菌薬-内用(マクロライド系)	ジスロマック錠250mg
●主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチャ, クラミジアに作用するもの			
テトラサイクリン系抗生物質製剤			
区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	抗菌薬-注射(テトラサイクリン系)	ミノサイクリン塩酸塩
院外	ビブラマイシン錠100mg	抗菌薬-内用(テトラサイクリン系)	ビブラマイシン錠100
共通	ミノマイシン顆粒2%	抗菌薬-内用(テトラサイクリン系)	ミノサイクリン塩酸塩
共通	ミノマイシン錠50mg	抗菌薬-内用(テトラサイクリン系)	ミノサイクリン塩酸塩
●主として抗酸菌に作用するもの			
ストレプトマイシン系抗生物質製剤			
区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	抗菌薬-注射(アミノグリコシド系), 抗結核薬-注射	ストレプトマイシン硫
リファンピシン製剤			
区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	リファンピシンカプセル150mg	抗結核薬-内用, ハンセン病治療薬	リファンピシンカプセ
●主としてカビに作用するもの			
アムホテリシンB製剤			
区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アムビゾーム点滴静注用50mg	抗真菌薬-注射(ポリエンマクロライド系)	アムビゾーム点滴静
院内	ファンギゾンシロップ(100mg/mL)	抗真菌薬-内用(ポリエンマクロライド系)	ファンギゾンシロップ

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	抗真菌薬-注射(キャンデイン系)	ファンガード点滴用50
院内	ブイフェンド200mg静注用	抗真菌薬-注射(トリアゾール系)	ブイフェンド200mg静
院内	ボリコナゾール錠200mg「JG」	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)	ブイフェンド錠200mg

★化学療法剤

●サルファ剤

その他のサルファ剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	抗リウマチ薬-内用(サルファ剤),サルファ剤-内用	アザルフィジンEN錠
一般	【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg	抗リウマチ薬-内用(サルファ剤),サルファ剤-内用	アザルフィジンEN錠
院外	サラゾピリン錠500mg	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(サルファ剤),サルファ剤-内用	サラゾピリン錠500mg

●抗結核剤

イソニアジド製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	イスコチン注100mg	抗結核薬-注射	イスコチン注100mg
共通	イソニアジド	抗結核薬-内用	IN(A)H

ピラジナミド製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ピラマイド原末	抗結核薬-内用	ピラジナミド

エタンブトール製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	エサンブトール錠250mg	抗結核薬-内用	エブトール250mg錠

●合成抗菌剤

ピリドンカルボン酸系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	レボフロキサシン点滴静注バッグ「DSEP」(500mg/100mL)	合成抗菌薬-注射(ニューキノロン系)	クラビット点滴静注
院内	トスフロキサントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	オゼックス細粒小兒
一般	【般】トスフロキサントシル酸塩細粒小児用15%	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	オゼックス細粒小兒
院内	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	クラビット錠500mg
一般	【般】レボフロキサシン錠500mg	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	クラビット錠500mg
院外	アベロックス錠400mg	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	アベロックス錠400mg
共通	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	シタフロキサシン錠
院外	ラスピック錠75mg	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)	ラスピック錠75mg

その他の合成抗菌剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	合成抗菌薬-注射(オキサゾリジノン系),合成抗菌薬-バソコマイシン耐性菌用	ザイボックス注射液
院内	リネゾリド錠600mg「明治」	合成抗菌薬-内用(オキサゾリジノン系),合成抗菌薬-バソコマイシン耐性菌用	ザイボックス錠600mg

●抗ウィルス剤

抗ウィルス剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ビダラビン軟膏3%「SW」(5g/本)	外用抗ウイルス薬,抗ヘルペスウイルス薬	アラセナーA軟膏3%
一般	【般】ビダラビン軟膏3%(5g/本)	外用抗ウイルス薬,抗ヘルペスウイルス薬	アラセナーA軟膏3%
院外	ゼフィックス錠100	肝炎ウイルス用薬-内用(HBV逆転写酵素阻害薬)	ゼフィックス錠100
一般	【般】エンテカビル錠0.5mg	肝炎ウイルス用薬-内用(HBV逆転写酵素阻害薬)	バラクルード錠0.5mg
院外	ベムリディ錠25mg	肝炎ウイルス用薬-内用(HBV逆転写酵素阻害薬)	ベムリディ錠25mg
院内	アイセントレス錠400mg	抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)	アイセントレス錠400
院外	テビケイ錠50mg	抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)	テビケイ錠50mg
院内	カレトラ配合錠	抗HIV薬(HIVプロテアーゼ阻害薬)	カレトラ配合錠
院内	レトロビルカプセル100mg	抗HIV薬(ヌクレオンド系逆転写酵素阻害薬)	レトロビルカプセル
院内	エピビル錠150	抗HIV薬(ヌクレオンド系逆転写酵素阻害薬)	エピビル錠150

院内	ツルバダ配合錠	抗HIV薬(ヌクレオトイド系逆転写酵素阻害薬)	ツルバダ配合錠
院外	デシコビ配合錠HT	抗HIV薬(ヌクレオトイド系逆転写酵素阻害薬)	デシコビ配合錠HT
院外	トリーメク配合錠	抗HIV薬(ヌクレオトイド系逆転写酵素阻害薬),抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)	トリーメク配合錠
院外	ゲンボイヤ配合錠	抗HIV薬(ヌクレオトイド系逆転写酵素阻害薬),抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)	ゲンボイヤ配合錠
院外	ビクタルビ配合錠	抗HIV薬(ヌクレオトイド系逆転写酵素阻害薬),抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)	ビクタルビ配合錠
院外	ドウベイト配合錠	抗HIV薬(ヌクレオトイド系逆転写酵素阻害薬),抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)	ドウベイト配合錠
院外	エジュラント錠25mg	抗HIV薬(非ヌクレオトイド系逆転写酵素阻害薬)	エジュラント錠25mg
院外	ピフェルトロ錠100mg	抗HIV薬(非ヌクレオトイド系逆転写酵素阻害薬)	ピフェルトロ錠100mg
院内	シナジス筋注液50mg	抗RSウイルス用剤	シナジス筋注液50mg
院内	シナジス筋注液100mg	抗RSウイルス用剤	シナジス筋注液100mg
院内	ゾコーバ錠125mg	抗SARS-CoV-2用薬	ゾコーバ錠125mg
院内	パキロビッドパック300	抗SARS-CoV-2用薬	パキロビッドパック
院内	パキロビッドパック600	抗SARS-CoV-2用薬	パキロビッドパック
院内	ベクルリ一点滴静注用100mg	抗SARS-CoV-2用薬	ベクルリ一点滴静注
共通	リレンザ	抗インフルエンザウイルス薬-吸入	リレンザ
共通	イナビル吸入粉末剤20mg	抗インフルエンザウイルス薬-吸入	イナビル吸入粉末剤
院内	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	抗インフルエンザウイルス薬-注射	ラピアクタ点滴静注
院内	タミフルカプセル75	抗インフルエンザウイルス薬-内用	タミフルカプセル75
一般	【般】オセルタミビルカプセル75mg	抗インフルエンザウイルス薬-内用	タミフルカプセル75
院内	タミフルドライシロップ3%	抗インフルエンザウイルス薬-内用	タミフルドライシロップ
一般	【般】オセルタミビルシロップ用3%	抗インフルエンザウイルス薬-内用	タミフルドライシロップ
院内	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	抗ヘルペスウイルス薬-注射	アシクロビル点滴静
共通	アシクロビル錠200mg「サワイ」	抗ヘルペスウイルス薬-内用	アシクロビル錠200mg
院内	バルトレックス顆粒50%	抗ヘルペスウイルス薬-内用	バルトレックス顆粒
一般	【般】バラシクロビル塩酸塩顆粒50%	抗ヘルペスウイルス薬-内用	バルトレックス顆粒
院内	バラシクロビル錠500mg「NP」	抗ヘルペスウイルス薬-内用	バラシクロビル錠500
一般	【般】バラシクロビル塩酸塩錠500mg	抗ヘルペスウイルス薬-内用	バラシクロビル錠500
院外	アメナリーフ錠200mg	抗ヘルペスウイルス薬-内用	アメナリーフ錠200mg

● その他の化学療法剤

その他の化学療法剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ダイフェン配合錠	サルファ剤-内用	バクタ配合錠
院外	ベセルナクリーム5%	外用抗ウイルス薬	ベセルナクリーム
院外	ルコナック爪外用液5%(3.5g/本)	外用抗真菌薬(イミダゾール系)	ルコナック爪外用液
一般	【般】エフィナコナゾール爪外用液10%(3.56g/本)	外用抗真菌薬(トリアゾール系)	クレナфин爪外用液
共通	サムチレール内用懸濁液15%	抗カリニ肺炎薬	サムチレール内用懸
共通	フロリードゲル経口用2%(5g/本)	抗真菌薬-内用(イミダゾール系)	フロリードゲル経口
院内	テルビナфин錠125mg「サワイ」	抗真菌薬-内用(その他)	ラミシール錠125mg
一般	【般】テルビナфин塩酸塩錠125mg	抗真菌薬-内用(その他)	ラミシール錠125mg
共通	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)	フルコナゾールカプセ
院内	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)	イトラコナゾール錠50
一般	【般】イトラコナゾール錠50mg	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)	イトラコナゾール錠50

院外 ネイリンカプセル100mg

抗真菌薬-内用(トリアゾール系)

ネイリンカプセル100

★生物学的製剤

●ワクチン類

細菌ワクチン類

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ニューモバックスNPシリンジ(0.5mL)	不活化ワクチン	ニューモバックスNP
院内	メンクアッドフィ筋注	不活化ワクチン	

ウイルスワクチン類

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ヘプタバックスII水性懸濁注シリンジ0.5mL	不活化ワクチン	ヘプタバックス-II水
院内	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	不活化ワクチン	ヘプタバックス-II水

院内	アブリスピボ筋注用	不活化ワクチン
----	-----------	---------

●毒素及びトキソイド類

トキソイド類

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	沈降破傷風トキソイド「生研」	トキソイド類	破トキ「ビケンF」

●血液製剤類

血漿分画製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アルブミナー5%静注12.5g/250mL	アルブミン製剤	献血アルブミン5%静
院内	アルブミナー25%静注12.5g/50mL	アルブミン製剤	アルブミン25%静注
院内	フィブロガミンP静注用	凝固因子製剤	フィブロガミンP静注
院内	献血ノンスロン1500注射用	血液凝固阻止薬-注射(アンチトロンビン製剤)	献血ノンスロン1500
院内	ハプトグロビン静注(2000単位/100mL)「JB」	血漿分画製剤(その他)	ハプトグロビン静注
院内	献血ベニロン-I静注用500mg	免疫グロブリン製剤	ベニロン-I静注用
院内	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	免疫グロブリン製剤	HBグロブリン筋注用
院内	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	免疫グロブリン製剤	献血ヴェノグロブリンI
院内	テタノブリンIH静注250単位	免疫グロブリン製剤	テタノブリンIH静注
院内	ヘブスブリンIH静注1000単位	免疫グロブリン製剤	ヘブスブリンIH静注

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ボルヒール組織接着用 0.5mL4瓶	生体組織接着剤	ボルヒール組織接着
院内	ボルヒール組織接着用 3mL4瓶	生体組織接着剤	ボルヒール組織接着

●その他の生物学的製剤

精製ツベルクリン

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	生物学的製剤(その他),診断用薬(その他)	精製ツベルクリン

他に分類されない生物学的製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-抗IL-6抗体)	アクテムラ皮下注162

★寄生動物用薬

●抗原虫剤

その他の抗原虫剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	バクトラミン注(5mL)	サルファ剤-注射,抗カリニ肺炎薬	バクトラミン注
共通	フラジール内服錠250mg	腔感染症用薬-内用(腔トリコモナス),抗菌薬-内用(ニトロimidазール系),抗原虫薬(ニトロimidazール系)	フラジール内服錠250

●駆虫剤

その他の駆虫剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
----	-----	--------	-------

共通	ストロメクトール錠3mg	抗線虫薬-内用,抗疥癬薬-内用	ストロメクトール錠3
共通	スミスリンローション5%(1本30g)	抗疥癬薬-外用	スミスリンローション

★調剤用薬

●賦形剤

乳糖類

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	乳糖	賦形剤	乳糖水和物「シオエ」

デンプン類

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	トウモロコシデンプン	賦形剤	トウモロコシデンプン

●軟膏基剤

油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	オリブ油	外皮用薬(その他)軟膏基剤	オリブ油「ヨシダ」
共通	親水ワセリン	軟膏基剤	親水ワセリン
共通	白色ワセリン(30g/個)	軟膏基剤	白色ワセリン

乳剤性基剤;精製ラノリン、親水軟膏等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	親水クリーム「ホエイ」	軟膏基剤	親水クリーム「ニッ

水溶性基剤;マクロゴール1500等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	ソルベース	軟膏基剤	ソルバノン

その他の軟膏基剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院外	プラスチベース	軟膏基剤	プラスチベース

●溶解剤

精製水類

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	精製水	溶解剤	精製水(シオエ)
共通	注射用水(20mL)	溶解剤	注射用水PL「フロー」
共通	大塚蒸留水(100mL)	溶解剤	注射用水PL「フロー」
共通	注射用水PL「フロー」(1000mL)	溶解剤	注射用水PL「フロー」
院内	注射用水バッグ「フロー」(1000mL)	溶解剤	注射用水バッグ「フ
共通	滅菌精製水	溶解剤	精製水(容器入り)

●矯味、矯臭、着色剤

シロップ製剤;単シロップ等

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	単シロップ	矯味・矯臭・着色剤	単シロップ(日興製)

●その他の調剤用薬

その他の調剤用薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	塩化Na	栄養・無機・有機剤(その他)	塩化ナトリウム「オ

★診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

●X線造影剤

ヨウ素化合物製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	リピオドール480注10mL	造影剤-注射(ヨウ素系)	リピオドール480注10
院内	ガストログラフィン経口・注腸用	造影剤-内用(ヨウ素系),造影剤-注腸(ヨウ素系)	ガストログラフィン経

バリウム塩製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	バリブライトCL 99.1%	造影剤-内用(他の消化管用)	バリブライトCL
院内	コロンフォート内用懸濁液25%	造影剤-内用(他の消化管用)	コロンフォート内用懸

造影補助剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	マグコロール内用液13.6%分包250mL	経口腸管洗浄薬	
院内	バリエース発泡顆粒	造影剤-内用(その他の消化管用)	バリエース発泡顆粒

配合製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ウログラフイン注60%	造影剤-注射(ヨウ素系)	ウログラフイン注

その他のX線造影剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	イオパミドール300注20mL「F」	造影剤-注射(ヨウ素系)	イオパミドール300注
院内	イオパミロン注370シリンジ	造影剤-注射(ヨウ素系)	イオパミドール370注
院内	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	造影剤-注射(ヨウ素系)	イオパミドール370注
院内	イソビスト注300	造影剤-注射(ヨウ素系)	イソビスト注300
院内	オムニパーク注10mL	造影剤-注射(ヨウ素系)	オムニパーク240注
院内	オムニパーク300シリンジ100mL	造影剤-注射(ヨウ素系)	イオヘキソール300注
院内	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	造影剤-注射(ヨウ素系)	イオヘキソール300注
院内	オムニパーク300注シリンジ150mL	造影剤-注射(ヨウ素系)	オムニパーク300注シ

●機能検査用試薬

その他の内分泌機能検査用試薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	アルギニン点滴静注30g「AY」	機能検査用試薬	アルギニン点滴静注
院内	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	視床下部ホルモン剤-機能検査用	LH-RH注0.1mg「ニ
院内	TRH注0.5mg「ニプロ」	視床下部ホルモン剤-機能検査用	TRH注0.5mg「ニプロ」
院内	注射用GHRP科研100	視床下部ホルモン剤-機能検査用	GHRP科研100[注射

肝機能検査用試薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ジアグノグリーン注射用25mg	機能検査用試薬	ジアグノグリーン注射

腎機能検査用試薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	インジゴカルミン注20mg「AFP」	機能検査用試薬	インジゴカルミン注射

その他の機能検査用試薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	グルカゴン注射用1単位「ILS」	膵臓ホルモン剤(グルカゴン),機能検査用試薬	グルカゴン注射用1単

●その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	トレーランG液75g	診断用薬(その他)	トレーランG液75g
院内	ユービット錠100mg	診断用薬(その他)	ユービット錠100mg
院内	フルオレサイト静注500mg	診断用薬(その他)	フルオレサイト静注
院内	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	診断用薬(その他)	フローレス眼検査用
共通	パッチテストパネル(S)	診断用薬(その他)	パッチテストパネル
院内	リゾビスト注	造影剤(MRI用)-注射	リゾビスト注
院内	EOB・プリモビスト注シリンジ	造影剤(MRI用)-注射	EOB・プリモビスト注
院内	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	造影剤(MRI用)-注射	ガドビスト静注1.0mol
院内	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	造影剤(MRI用)-注射	ガドビスト静注1.0mol
院内	ボースデル内用液10	造影剤(MRI用)-内用	ボースデル内用液

★その他の治療を主目的としない医薬品

●他に分類されない治療を主目的としない医薬品

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	モビプレップ配合内用剤	経口腸管洗浄薬	モビプレップ配合内
院内	サルプレップ配合内用液	経口腸管洗浄薬	サルプレップ配合内
院内	プロナーゼMS	消炎酵素剤,蛋白分解酵素製剤,診断用薬(その他)	プロナーゼMS
院内	アデノスキヤン注60mg	診断用薬(その他)	アデノスキヤン注60

★中枢神経系用薬

●全身麻酔剤

その他の全身麻酔剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ケタラール静注用(50mg/5mL)	注射用全身麻酔薬(その他)	ケタラール静注用50

★アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

●あへんアルカロイド系麻薬

モルヒネ系製剤

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
共通	アンペック坐剤10mg	麻薬性鎮痛薬-坐剤(アルカロイド系)	アンペック坐剤10mg
院内	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-注射(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-注射(麻薬性腸運動抑制薬)	モルヒネ塩酸塩注射
院内	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-注射(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-注射(麻薬性腸運動抑制薬)	モルヒネ塩酸塩注射
院内	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「タケダ」	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-注射(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-注射(麻薬性腸運動抑制薬)	モルヒネ塩酸塩注射
共通	MSコンチン錠10mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	MSコンチン錠10mg
院内	MSコンチン錠30mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	MSコンチン錠30mg
共通	オプソ内服液5mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	オプソ内服液5mg

その他のあへんアルカロイド系麻薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	ナルベイン注2mg	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系)	ナルベイン注2mg
院内	ナルベイン注20mg	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系)	ナルベイン注20mg
共通	オキノーム散2.5mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	オキノーム散2.5mg
共通	オキノーム散5mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	オキノーム散5mg
共通	オキノーム散10mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	オキノーム散10mg
共通	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	オキシコドン徐放錠5
共通	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	オキシコドン徐放錠
共通	ナルラピド錠1mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	ナルラピド錠1mg
共通	ナルサス錠2mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	ナルサス錠2mg
共通	ナルサス錠6mg	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)	ナルサス錠6mg

★非アルカロイド系麻薬

●合成麻薬

その他の合成麻薬

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	フェントステープ1mg
一般	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用)	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	フェントステープ1mg
院内	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	フェントステープ2mg
一般	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用)	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	フェントステープ2mg
院内	フェントステープ0.5mg	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)	フェントステープ0.5mg
院内	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(2mL/A)	麻薬性鎮痛薬-注射(合成麻薬)	フェンタニル注射液
院内	フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	麻薬性鎮痛薬-注射(合成麻薬)	フェンタニル注射液
院内	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	麻薬性鎮痛薬-注射(合成麻薬)	アルチバ静注用2mg
院内	アブストラル舌下錠100μg	麻薬性鎮痛薬-内用(合成麻薬)	アブストラル舌下錠
共通	メサペイン錠5mg	麻薬性鎮痛薬-内用(合成麻薬)	メサペイン錠5mg

★その他

その他

区分	商品名	拡張薬効分類	ブランド名
院内	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	ワクチン	
院内	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	ワクチン	
院内	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	ワクチン	
院内	ジェービックV(日本脳炎ワクチン)	ワクチン	
院内	ロタリックス内用液	ワクチン	
院内	インフルHAワクチン「第一三共」	ワクチン	
院内	ミールビック(麻しん風しんワクチン)	ワクチン	
院内	DTビック(ジフテリア破傷風)	ワクチン	
院内	インフルエンザHAワクチン「生研」アステラス	ワクチン	
院内	インフルエンザHAワクチン「KMB」	ワクチン	
院内	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」	ワクチン	
院内	シングリックス筋注用	ワクチン	
院内	インフルエンザHAワクチン「生研」タケダ	ワクチン	
院内	キップバックス筋注シリンジ	ワクチン	
院内	ゴービック水性懸濁注シリンジ	ワクチン	
院内	アセトン 特級	試薬	
院内	塩化亜鉛一級	試薬	
院内	塩化アルミニウム六1級	試薬	
院内	ジブチルスクアレート	試薬	
院内	ルゴール液(ルゴール反応)100mL	試薬	
院内	グリセリン100mL	試薬	
院内	スコピゾル眼科用液	試薬	