

# 聖靈病院医薬品集

2026年8月版

## 商品名表記について

- ・数字は半角表記とする。
- ・「mg」「mL」「／」「%」は半角表記とする。
- ・「～ナトリウム～」は「～Na～」の表記とする。
- ・ツムラ漢方薬の(医療用)は省略とする。
- ・「～エステル～」は省略とする。
- ・「～水和物～」は省略とする。

# 薬効目次

## ★中枢神経系用薬

- 全身麻酔剤
- 催眠鎮静剤, 抗不安剤
- 抗てんかん剤
- 解熱鎮痛消炎剤
- 抗パーキンソン剤
- 精神神経用剤
- 総合感冒剤
- その他の中枢神経系用薬

## ★末梢神経系用薬

- 局所麻酔剤
- 骨格筋弛緩剤
- 自律神経剤
- 鎮けい剤

## ★感覚器官用薬

- 眼科用剤
- 耳鼻科用剤
- 鎮暈剤

## ★循環器官用薬

- 強心剤
- 不整脈用剤
- 利尿剤
- 血圧降下剤
- 血管収縮剤
- 血管拡張剤
- 高脂血症用剤
- その他の循環器官用薬

## ★呼吸器官用薬

- 呼吸促進剤
- 鎮咳剤
- 去たん剤
- 鎮咳去たん剤
- 気管支拡張剤
- 含嗽剤

## ★消化器官用薬

- 止しゃ剤, 整腸剤
- 消化性潰瘍用剤
- 健胃消化剤
- 制酸剤
- 下剤, 浣腸剤
- 利胆剤
- その他の消化器官用薬

## ★ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

- 脳下垂体ホルモン剤
- 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤
- たん白同化ステロイド剤
- 副腎ホルモン剤
- 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
- 混合ホルモン剤
- その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

## ★泌尿生殖器官及び肛門用薬

- 泌尿器官用剤
- 生殖器官用剤(性病予防剤を含む)
- 子宮収縮剤
- 痔疾用剤
- その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

## ★外皮用薬

- 外皮用殺菌消毒剤
- 化膿性疾患用剤
- 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
- 寄生性皮膚疾患用剤
- 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む)
- 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)
- その他の外皮用薬

## ★その他の個々の器官系用医薬品

- その他の個々の器官系用医薬品

## ★ビタミン剤

- ビタミンA及びD剤
- ビタミンB1剤
- ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)
- ビタミンC剤
- ビタミンK剤
- 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)

## ★滋養強壮薬

- カルシウム剤
- 無機質製剤
- 糖類剤
- たん白アミノ酸製剤
- 乳幼児用剤
- その他の滋養強壮薬

## ★血液及び体液用薬

- 血液代用剤
- 止血剤
- 血液凝固阻止剤
- その他の血液及び体液用薬

## ★人工透析用薬

- 人工腎臓透析用剤

## ★その他の代謝性医薬品

- 肝臓疾患用剤
- 解毒剤
- 痛風治療剤
- 糖尿病用剤
- 他に分類されない代謝性医薬品

## ★腫瘍用薬

- アルキル化剤
- 代謝拮抗剤
- その他の腫瘍用薬

## ★アレルギー用薬

- 抗ヒスタミン剤
- 刺激療法剤
- その他のアレルギー用薬

## ★生薬

- 生薬

## ★漢方製剤

- 漢方製剤

## ★その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

- その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

## ★抗生物質製剤

- 主としてグラム陽性菌に作用するもの

- 主としてグラム陰性菌に作用するもの

- 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

- 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの

- 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの

- 主として抗酸菌に作用するもの

- 主としてカビに作用するもの

- その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む)

## ★化学療法剤

- サルファ剤
- 抗結核剤
- 合成抗菌剤
- 抗ウィルス剤
- その他の化学療法剤

## ★生物学的製剤

- ワクチン類
- 毒素及びトキシノイド類
- 血液製剤類
- その他の生物学的製剤

## ★寄生動物用薬

- 抗原虫剤
- 駆虫剤

## ★調剤用薬

- 賦形剤
- 軟膏基剤
- 溶解剤
- 矯味, 矯臭, 着色剤
- その他の調剤用薬

## ★診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

- X線造影剤
- 機能検査用試薬
- その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

## ★その他の治療を主目的としない医薬品

- 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

## ★アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

- あへんアルカロイド系麻薬

## ★非アルカロイド系麻薬

- 合成麻薬

★中枢神経系用薬

●全身麻酔剤

溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤

| 区分 | 商品名                | 拡張薬効分類             | ブランド名       |
|----|--------------------|--------------------|-------------|
| 院内 | イソゾール注射用0.5g(溶解液付) | 注射用全身麻酔薬(バルビツール酸系) | イソゾール注射用0.5 |

その他の全身麻酔剤

| 区分 | 商品名                        | 拡張薬効分類              | ブランド名       |
|----|----------------------------|---------------------|-------------|
| 院内 | セボフレン吸入麻酔液                 | 吸入麻酔薬(ハロゲン化エーテル)    | セボフルラン吸入液   |
| 院内 | スープレン吸入麻酔液                 | 吸入麻酔薬(ハロゲン化エーテル)    | スープレン吸入麻酔   |
| 院内 | アネレム静注用20mg                | 催眠鎮静薬-注射(ベンゾジアセピン系) |             |
| 院内 | ケタラール静注用(50mg/5mL)         | 注射用全身麻酔薬(その他)       | ケタラール静注用50  |
| 院内 | ドロレプタン注射液25mg              | 注射用全身麻酔薬(その他)       | ドロレプタン注射液25 |
| 院内 | プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」      | 注射用全身麻酔薬(その他)       | プロボフォール静注   |
| 院内 | 1%ディプリバン注キット(500mg/50mL/本) | 注射用全身麻酔薬(その他)       | 1%ディプリバン注ー  |

●催眠鎮静剤, 抗不安剤

抱水クロラール系製剤

| 区分 | 商品名         | 拡張薬効分類                          | ブランド名       |
|----|-------------|---------------------------------|-------------|
| 共通 | エスクレ坐剤「250」 | 催眠鎮静薬-坐剤(クロル系), 抗てんかん薬-坐剤(クロル系) | エスクレ坐剤「250」 |

ベンゾジアセピン系製剤

| 区分 | 商品名                 | 拡張薬効分類                                                        | ブランド名         |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 共通 | ダイアップ坐剤6            | 抗てんかん薬-坐剤(ベンゾジアセピン系)                                          | ダイアップ坐剤6      |
| 院外 | セパゾン錠1              | 抗不安薬-内用(ベンゾジアセピン系)                                            | セパゾン錠1        |
| 院内 | ジアゼパム錠2「サワイ」        | 抗不安薬-内用(ベンゾジアセピン系)                                            | 2mgセルシン錠      |
| 一般 | 【般】ジアゼパム錠2mg        | 抗不安薬-内用(ベンゾジアセピン系)                                            | 2mgセルシン錠      |
| 一般 | 【般】ジアゼパム錠5mg        | 抗不安薬-内用(ベンゾジアセピン系)                                            | ホリゾン錠5mg      |
| 院外 | レキソタン錠2             | 抗不安薬-内用(ベンゾジアセピン系)                                            | レキソタン錠2       |
| 院外 | レキソタン錠5             | 抗不安薬-内用(ベンゾジアセピン系)                                            | レキソタン錠5       |
| 共通 | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」    | 抗不安薬-内用(ベンゾジアセピン系)                                            | ワイパックス錠0.5    |
| 共通 | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」  | 抗不安薬-内用(ベンゾジアセピン系)                                            | ソラナックス0.4mg錠  |
| 一般 | 【般】トフィソパム錠50mg      | 抗不安薬-内用(ベンゾジアセピン系)                                            |               |
| 共通 | ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」   | 抗不安薬-内用(ベンゾジアセピン系)                                            | メイラックス錠1mg    |
| 院内 | サイレース静注2mg          | 催眠鎮静薬-注射(ベンゾジアセピン系)                                           | サイレース静注2mg    |
| 院内 | ドルミカム注射液10mg        | 催眠鎮静薬-注射(ベンゾジアセピン系)                                           | ドルミカム注射液10    |
| 院内 | ホリゾン注射液10mg         | 催眠鎮静薬-注射(ベンゾジアセピン系), 抗不安薬-注射(ベンゾジアセピン系), 抗てんかん薬-注射(ベンゾジアセピン系) | ジアゼパム注射液10    |
| 共通 | ブロチゾラムOD錠0.25mg「JG」 | 催眠鎮静薬-内用(チエノジアセピン系)                                           | レンドルミンD錠0.25  |
| 院内 | トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 | 催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアセピン系)                                           | ハルシオン0.125mg錠 |
| 一般 | 【般】トリアゾラム錠0.125mg   | 催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアセピン系)                                           | ハルシオン0.125mg錠 |
| 一般 | 【般】トリアゾラム錠0.25mg    | 催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアセピン系)                                           | ハルシオン0.25mg錠  |
| 院内 | フルニトラゼパム錠1mg「JG」    | 催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアセピン系)                                           | サイレース錠1mg     |
| 一般 | 【般】フルニトラゼパム錠1mg     | 催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアセピン系)                                           | サイレース錠1mg     |
| 院内 | ニトラゼパム錠5mg「JG」      | 催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアセピン系), 抗てんかん薬-内用(ベンゾジアセピン系)                     | ベンザリン錠5       |
| 一般 | 【般】ニトラゼパム錠5mg       | 催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアセピン系), 抗てんかん薬-内用(ベンゾジアセピン系)                     | ベンザリン錠5       |

バンビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

| 区分 | 商品名           | 拡張薬効分類                                  | ブランド名    |
|----|---------------|-----------------------------------------|----------|
| 院内 | フェノバル注射液100mg | 催眠鎮静薬-注射(バルビツール酸系), 抗てんかん薬-注射(バルビツール酸系) | フェノバル注射液 |

共通

フェノバルビタール散10%

催眠鎮静薬-内用(バルビツール酸系),抗てんかん薬-内用(バルビツール酸系)

フェノバル散10%

その他の催眠鎮静剤, 抗不安剤

| 区分 | 商品名                    | 拡張薬効分類              | ブランド名       |
|----|------------------------|---------------------|-------------|
| 院内 | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」 | 抗不安薬-内用(セロトニン作動性)   | セディール錠10mg  |
| 院内 | デクスメトミジン静注液200μg「ニプロ」  | 催眠鎮静薬-注射(α2刺激薬)     | プレセデックス静注   |
| 共通 | トリクロリールシロップ10%         | 催眠鎮静薬-内用(クロル系)      | トリクロリールシロップ |
| 一般 | 【般】ゾピクロン錠10mg          | 催眠鎮静薬-内用(シクロピロン系)   | アモバン錠10     |
| 院内 | エスゾピクロン錠1mg「DSEP」      | 催眠鎮静薬-内用(シクロピロン系)   | ルネスタ錠1mg    |
| 一般 | 【般】エスゾピクロン錠1mg         | 催眠鎮静薬-内用(シクロピロン系)   | ルネスタ錠1mg    |
| 一般 | 【般】エスゾピクロン錠2mg         | 催眠鎮静薬-内用(シクロピロン系)   | ルネスタ錠2mg    |
| 一般 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg       | 催眠鎮静薬-内用(その他)       | マイスリー錠5mg   |
| 一般 | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg      | 催眠鎮静薬-内用(その他)       | マイスリー錠10mg  |
| 院内 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」   | 催眠鎮静薬-内用(その他)       | ゾルピデム酒石酸塩   |
| 院外 | リスミー錠2mg               | 催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系) | リスミー錠2mg    |

●抗てんかん剤  
ヒダントイン系製剤

| 区分 | 商品名          | 拡張薬効分類             | ブランド名        |
|----|--------------|--------------------|--------------|
| 院内 | アレビアチン注250mg | 抗てんかん薬-注射(ヒダントイン系) | アレビアチン注250mg |
| 院外 | アレビアチン散10%   | 抗てんかん薬-内用(ヒダントイン系) | フェニトイン散      |
| 共通 | アレビアチン錠100mg | 抗てんかん薬-内用(ヒダントイン系) | アレビアチン錠100mg |

その他の抗てんかん剤

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類                                       | ブランド名        |
|----|-----------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 院内 | レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」 | 抗てんかん薬-注射(ヒロリトン誘導体)                          | レベチラセタム点滴    |
| 院外 | ガバペン錠200mg            | 抗てんかん薬-内用(GABA誘導体)                           | ガバペン錠200mg   |
| 院外 | テグレート細粒50%            | 抗てんかん薬-内用(イミノスチルベン系)                         | カルバマゼピン細粒    |
| 共通 | カルバマゼピン錠200mg「アメル」    | 抗てんかん薬-内用(イミノスチルベン系)                         | テグレート錠200mg  |
| 院内 | ラコサミド錠50mg「JG」        | 抗てんかん薬-内用(その他)                               | ビムパット錠50mg   |
| 一般 | 【般】ラコサミド錠50mg         | 抗てんかん薬-内用(その他)                               | ビムパット錠50mg   |
| 一般 | 【般】ラモトリギン錠25mg        | 抗てんかん薬-内用(トリアジン系)                            | ラミクタール錠25mg  |
| 院内 | レベチラセタム錠500mg「トーワ」    | 抗てんかん薬-内用(ヒロリトン誘導体)                          | イーケプラ錠500mg  |
| 一般 | 【般】レベチラセタム錠500mg      | 抗てんかん薬-内用(ヒロリトン誘導体)                          | イーケプラ錠500mg  |
| 一般 | 【般】レベチラセタムシロップ用50%    | 抗てんかん薬-内用(ヒロリトン誘導体)                          | イーケプラドライシ    |
| 共通 | ゾニサミド錠100mg「アメル」      | 抗てんかん薬-内用(ベンズイソキサゾール系)                       | エクセグラン錠100mg |
| 一般 | 【般】ゾニサミド錠100mg        | 抗てんかん薬-内用(ベンズイソキサゾール系)                       | エクセグラン錠100mg |
| 共通 | リボトリール錠0.5mg          | 抗てんかん薬-内用(ベンゾジアゼピン系)                         | リボトリール錠0.5mg |
| 共通 | セレニカR顆粒40%            | 抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他) | セレニカR顆粒40%   |
| 院外 | バルプロ酸Na錠100mg「アメル」    | 抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他) | バルプロ酸Na錠100  |
| 院外 | デパケンR錠100mg           | 抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他) | デパケンR錠100mg  |
| 共通 | バルプロ酸NaSR錠200mg「アメル」  | 抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他) | バルプロ酸ナトリウム   |
| 院外 | デパケンR錠200mg           | 抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他) | バルプロ酸ナトリウム   |
| 共通 | バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」   | 抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他) | バルプロ酸ナトリウム   |

●解熱鎮痛消炎剤

### アニリン系製剤、メフェナム酸、フルフェナム酸等

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類                  | ブランド名       |
|----|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 院内 | アンヒバ坐剤小児用100mg        | 鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリン系)         | アンヒバ坐剤小児用   |
| 一般 | 【般】アセトアミノフェン坐剤100mg   | 鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリン系)         | アンヒバ坐剤小児用   |
| 院内 | アンヒバ坐剤小児用200mg        | 鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリン系)         | アンヒバ坐剤小児用   |
| 一般 | 【般】アセトアミノフェン坐剤200mg   | 鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリン系)         | アンヒバ坐剤小児用   |
| 院内 | アセリオ静注液1000mgパック      | 鎮痛解熱薬-注射(非ピリン系)         | アセリオ静注液1000 |
| 共通 | カロナール細粒20%            | 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)         | アセトアミノフェン細  |
| 共通 | カロナール細粒50%            | 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)         | カロナール細粒50%  |
| 院内 | カロナール錠200             | 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)         | アセトアミノフェン錠  |
| 一般 | 【般】アセトアミノフェン錠200mg    | 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)         | アセトアミノフェン錠  |
| 院内 | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)         | カロナール錠500   |
| 一般 | 【般】アセトアミノフェン錠500mg    | 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)         | カロナール錠500   |
| 院内 | ポンタールシロップ3.25%        | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(フェナム酸系) | ポンタールシロップ   |

### サリチル酸系製剤、アスピリン等

| 区分 | 商品名       | 拡張薬効分類                  | ブランド名      |
|----|-----------|-------------------------|------------|
| 共通 | アスピリン(山善) | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(サリチル酸系) | アスピリン「ヨシダ」 |

### フェニル酢酸系製剤

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類                     | ブランド名       |
|----|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 共通 | ジクトルテープ75mg(1袋7枚)     | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-経皮吸収(フェニル酢酸系) | ジクトルテープ75mg |
| 共通 | ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「JG」 | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)   | ボルタレンサボ12.5 |
| 共通 | ジクロフェナクNa坐剤25mg「JG」   | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)   | ボルタレンサボ25mg |
| 共通 | ジクロフェナクNa坐剤50mg「JG」   | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)   | ボルタレンサボ50mg |
| 院内 | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」   | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(フェニル酢酸系)   | ボルタレン錠25mg  |
| 一般 | 【般】ジクロフェナクNa錠25mg     | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(フェニル酢酸系)   | ボルタレン錠25mg  |

### その他の解熱鎮痛消炎剤

| 区分 | 商品名                     | 拡張薬効分類                      | ブランド名        |
|----|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 共通 | ノイロトロピン錠4単位             | 解熱鎮痛消炎薬-内用(その他)             | ノイロトロピン錠4単   |
| 院外 | SG配合顆粒                  | 鎮痛解熱薬-内用(ピリン系)、頭痛薬-内用(ピリン系) | SG配合顆粒       |
| 院内 | トラアセット配合錠「DSEP」         | 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)、麻薬拮抗性鎮痛薬-内用 | トラムセット配合錠    |
| 一般 | 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合剤錠 | 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)、麻薬拮抗性鎮痛薬-内用 | トラムセット配合錠    |
| 院内 | ネオビタカイン注シリンジ5mL         | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-注射(サリチル酸系)     | ネオビタカイン注シリ   |
| 院内 | ケトプロフェン筋注50mg「日新」       | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-注射(プロピオン酸系)    | ケトプロフェン筋注50  |
| 院内 | ロピオン静注50mg              | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-注射(プロピオン酸系)    | ロピオン静注50mg   |
| 院内 | セレコキシブ錠100mg「ニプロ」       | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(コキシブ系)      | セレコックス錠100mg |
| 一般 | 【般】セレコキシブ錠100mg         | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(コキシブ系)      | セレコックス錠100mg |
| 院内 | ナイキサン錠100mg             | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(プロピオン酸系)    | ナイキサン錠100mg  |
| 院外 | ロキソニン錠60mg              | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(プロピオン酸系)    | ロキソニン錠60mg   |
| 院内 | ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」   | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(プロピオン酸系)    | ロキソニン錠60mg   |
| 一般 | 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg      | 非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(プロピオン酸系)    | ロキソニン錠60mg   |
| 院外 | ノルスパンテープ5mg             | 麻薬拮抗性鎮痛薬-経皮吸収               | ノルスパンテープ5mg  |
| 院外 | レパタン坐剤0.4mg             | 麻薬拮抗性鎮痛薬-坐剤                 |              |
| 院内 | ソセゴン注射液15mg             | 麻薬拮抗性鎮痛薬-注射                 | ソセゴン注射液15mg  |
| 院内 | レパタン注0.2mg              | 麻薬拮抗性鎮痛薬-注射                 | レパタン注0.2mg   |
| 院内 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」    | 麻薬拮抗性鎮痛薬-内用                 | トラマールOD錠25mg |
| 一般 | 【般】トラマドール塩酸塩OD錠25mg     | 麻薬拮抗性鎮痛薬-内用                 | トラマールOD錠25mg |

共通    ツートラム錠50mg

麻薬拮抗性鎮痛薬-内用

●抗パーキンソン剤

アマンタジン製剤

| 区分 | 商品名               | 拡張薬効分類                                                                  | ブランド名       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 共通 | アマンタジン塩酸塩錠50「日医工」 | 脳循環障害後遺症改善薬-内用(ドパミン受容体刺激薬),抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-麦角系),抗インフルエンザウイルス薬-内用 | シンメトレル錠50mg |
| 一般 | 【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg | 脳循環障害後遺症改善薬-内用(ドパミン受容体刺激薬),抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-麦角系),抗インフルエンザウイルス薬-内用 | シンメトレル錠50mg |

コリン製剤

| 区分 | 商品名             | 拡張薬効分類             | ブランド名       |
|----|-----------------|--------------------|-------------|
| 院内 | アキネトン注射液5mg     | 抗パーキンソン薬-注射(抗コリン薬) | アキネトン注射液5mg |
| 一般 | 【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg | 抗パーキンソン薬-内用(抗コリン薬) | アキネトン錠1mg   |

レボドパ製剤

| 区分 | 商品名         | 拡張薬効分類             | ブランド名       |
|----|-------------|--------------------|-------------|
| 院内 | ドパストン静注50mg | 抗パーキンソン薬-注射(レボドパ系) | ドパストン静注50mg |
| 院内 | ドパストン散98.5% | 抗パーキンソン薬-内用(レボドパ系) | ドパストン散98.5% |

その他の抗パーキンソン剤

| 区分 | 商品名                     | 拡張薬効分類                                    | ブランド名         |
|----|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 共通 | ニュープロパッチ9mg             | 抗パーキンソン薬-経皮吸収(ドパミン受容体刺激薬)                 | ニュープロパッチ9mg   |
| 院外 | ニュープロパッチ13.5mg          | 抗パーキンソン薬-経皮吸収(ドパミン受容体刺激薬)                 | ニュープロパッチ13.5  |
| 共通 | ニュープロパッチ4.5mg           | 抗パーキンソン薬-経皮吸収(ドパミン受容体刺激薬),レストレスレッグス症候群治療薬 | ニュープロパッチ4.5   |
| 一般 | 【般】エンタカポン錠100mg         | 抗パーキンソン薬-内用(COMT阻害薬)                      |               |
| 院外 | オンジェンティス錠25mg           | 抗パーキンソン薬-内用(COMT阻害薬)                      | オンジェンティス錠25   |
| 一般 | 【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg  | 抗パーキンソン薬-内用(MAO阻害薬)                       | エフピーOD錠2.5    |
| 共通 | アジレクト錠0.5mg             | 抗パーキンソン薬-内用(MAO阻害薬)                       | アジレクト錠0.5mg   |
| 院外 | エクフィナ錠50mg              | 抗パーキンソン薬-内用(MAO阻害薬)                       | エクフィナ錠50mg    |
| 院外 | ノウリアスト錠20mg             | 抗パーキンソン薬-内用(アデニンA2A受容体拮抗薬)                | ノウリアスト錠20mg   |
| 院内 | ドロキシドパカプセル100mg「アメル」    | 抗パーキンソン薬-内用(その他)                          | ドロキシドパカプセル    |
| 一般 | 【般】ロピニロール錠0.25mg        | 抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-その他)               | レキップ錠0.25mg   |
| 一般 | 【般】ロピニロール錠1mg           | 抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-その他)               | レキップ錠1mg      |
| 院内 | ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」       | 抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-その他)               | レキップCR錠2mg    |
| 一般 | 【般】ロピニロール徐放錠2mg         | 抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-その他)               | レキップCR錠2mg    |
| 一般 | 【般】ブロモクリブチンメシル酸塩錠2.5mg  | 抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-麦角系)               | ブロモクリブチン錠     |
| 院外 | カバサル錠0.25mg             | 抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-麦角系)               | カベルゴリン錠0.25mg |
| 院外 | カバサル錠1.0mg              | 抗パーキンソン薬-内用(ドパミン受容体刺激薬-麦角系)               | カベルゴリン錠1.0mg  |
| 共通 | イーシー・ドパール配合錠            | 抗パーキンソン薬-内用(レボドパ系)                        | ネオドパゾール配合     |
| 院外 | ネオドパストン配合錠L100          | 抗パーキンソン薬-内用(レボドパ系)                        | ネオドパストン配合錠    |
| 一般 | 【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg: TRE | 抗パーキンソン薬-内用(レボドパ賦活薬)                      |               |
| 共通 | トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「アメル」  | 抗パーキンソン薬-内用(抗コリン薬)                        | アーテン錠(2mg)    |

●精神神経用剤

クロルプロマジン製剤

| 区分 | 商品名            | 拡張薬効分類                             | ブランド名     |
|----|----------------|------------------------------------|-----------|
| 院内 | コントミン筋注25mg    | 精神神経用薬-注射(フェチアジン系),鎮吐薬-注射(フェチアジン系) | クロルプロマジン塩 |
| 院外 | コントミン糖衣錠12.5mg | 精神神経用薬-内用(フェチアジン系),鎮吐薬-内用(フェチアジン系) | クロルプロマジン塩 |
| 共通 | コントミン糖衣錠25mg   | 精神神経用薬-内用(フェチアジン系),鎮吐薬-内用(フェチアジン系) | クロルプロマジン塩 |

## フェノチアジン系製剤

| 区分 | 商品名         | 拡張薬効分類                               | ブランド名       |
|----|-------------|--------------------------------------|-------------|
| 共通 | ヒルナミン錠(5mg) | 精神神経用薬-内用(フェノチアジン系)                  | ヒルナミン錠(5mg) |
| 共通 | ノバミン錠5mg    | 精神神経用薬-内用(フェノチアジン系),鎮吐薬-内用(フェノチアジン系) | プロクロルペラジンマ  |

## イミプラミン系製剤

| 区分 | 商品名          | 拡張薬効分類       | ブランド名      |
|----|--------------|--------------|------------|
| 院外 | アナフラニール錠10mg | 抗うつ薬-内用(三環系) | アナフラニール錠10 |
| 院内 | トフラニール錠10mg  | 抗うつ薬-内用(三環系) | イミドール糖衣錠   |

## その他の精神神経用剤

| 区分 | 商品名                           | 拡張薬効分類                             | ブランド名        |
|----|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 一般 | 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg            | 抗うつ薬-内用(セロニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)     | トレドミン錠25mg   |
| 院内 | デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」           | 抗うつ薬-内用(セロニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)     |              |
| 一般 | 【般】デュロキセチンカプセル20mg            | 抗うつ薬-内用(セロニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)     | サインバルタカプセ    |
| 院内 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」       | 抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)              | デプロメール錠25    |
| 一般 | 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg         | 抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)              | デプロメール錠25    |
| 院内 | パロキセチン錠10mg「明治」               | 抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)              | パロキセチン錠10mg  |
| 一般 | 【般】パロキセチン塩酸塩錠10mg             | 抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)              | パロキセチン錠10mg  |
| 院内 | セルトラリン錠25mg「サワイ」              | 抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)              | ジェイゾロフト錠25mg |
| 一般 | 【般】セルトラリン錠25mg                | 抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)              | ジェイゾロフト錠25mg |
| 院内 | エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」            | 抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)              | レクサプロ錠10mg   |
| 一般 | 【般】エスシタロプラム錠10mg              | 抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)              | レクサプロ錠10mg   |
| 共通 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」            | 抗うつ薬-内用(トリアゾロピリジン系)                | レスリン錠25      |
| 一般 | 【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg              | 抗うつ薬-内用(トリアゾロピリジン系)                | レスリン錠50      |
| 院内 | ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」            | 抗うつ薬-内用(ノルアドレナリン作動性・特異的セロニン作動薬)    | ミルタザピンOD錠15  |
| 一般 | 【般】ミルタザピンOD錠15mg              | 抗うつ薬-内用(ノルアドレナリン作動性・特異的セロニン作動薬)    | ミルタザピンOD錠15  |
| 共通 | アミトリプチリン塩酸塩錠10mg              | 抗うつ薬-内用(三環系)                       | アミトリプチリン塩酸   |
| 院内 | テトラミド錠10mg                    | 抗うつ薬-内用(四環系)                       | テトラミド錠10mg   |
| 院内 | アタラックス-P注射液(25mg)             | 抗不安薬-注射(ピペラジン系)                    | アタラックス-P注射   |
| 共通 | クロチアゼパム錠5mg「日医工」              | 抗不安薬-内用(チエジアゼピン系)                  | リーゼ錠5mg      |
| 共通 | エチゾラム錠0.5mg「NP」               | 抗不安薬-内用(チエジアゼピン系),頭痛薬-内用(その他)      | デパス錠0.5mg    |
| 共通 | アタラックス錠10mg                   | 抗不安薬-内用(ピペラジン系),抗ヒスタミン薬-内用(ピペラジン系) | アタラックス錠10mg  |
| 院内 | ロナセンテープ20mg                   | 精神神経用薬-経皮吸収(セロニントパミン拮抗薬)           | ロナセンテープ20mg  |
| 院内 | ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」             | 精神神経用薬-注射(ブチロフェノン系)                | セレネース注5mg    |
| 共通 | リスペリドンOD錠1mg「サワイ」             | 精神神経用薬-内用(セロニントパミン拮抗薬)             | リスパダールOD錠1   |
| 一般 | 【般】リスペリドン液0.1%(0.5mg/0.5mL/包) | 精神神経用薬-内用(セロニントパミン拮抗薬)             | リスペリドン内用液1   |
| 院内 | リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」         | 精神神経用薬-内用(セロニントパミン拮抗薬)             | リスペリドン内用液分   |
| 院内 | クエチアピン錠25mg「DSEP」             | 精神神経用薬-内用(セロニントパミン拮抗薬)             | セロクエル25mg錠   |
| 一般 | 【般】クエチアピン錠25mg                | 精神神経用薬-内用(セロニントパミン拮抗薬)             | セロクエル25mg錠   |
| 院内 | ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」            | 精神神経用薬-内用(セロニントパミン拮抗薬)             |              |
| 一般 | 【般】オランザピン錠2.5mg               | 精神神経用薬-内用(セロニントパミン拮抗薬)             | ジプレキサ錠2.5mg  |
| 一般 | 【般】オランザピン錠10mg                | 精神神経用薬-内用(セロニントパミン拮抗薬)             | ジプレキサ錠10mg   |
| 院内 | オランザピンOD錠5mg「NIG」             | 精神神経用薬-内用(セロニントパミン拮抗薬)             | ジプレキサザイデイス   |
| 一般 | 【般】オランザピンOD錠5mg               | 精神神経用薬-内用(セロニントパミン拮抗薬)             | ジプレキサザイデイス   |
| 院内 | アリピプラゾール錠6mg「YD」              | 精神神経用薬-内用(ドパミンD2受容体部分アゴニスト)        | エビリファイ錠6mg   |

|    |                      |                             |              |
|----|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 一般 | 【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠6mg | 精神神経用薬-内用(ドパミンD2受容体部分アゴニスト) | エビリファイOD錠6mg |
| 共通 | レキサルティOD錠1mg         | 精神神経用薬-内用(ドパミンD2受容体部分アゴニスト) | レキサルティOD錠1   |
| 院内 | ハロペリドール錠0.75mg「アメル」  | 精神神経用薬-内用(ブチロフェン系)          | セレネース錠0.75mg |
| 一般 | 【般】ハロペリドール錠0.75mg    | 精神神経用薬-内用(ブチロフェン系)          | セレネース錠0.75mg |
| 共通 | 炭酸リチウム錠200mg「大正」     | 精神神経用薬-内用(リチウム製剤)           | リーマス錠200     |

●総合感冒剤

総合感冒剤

| 区分 | 商品名                        | 拡張薬効分類                | ブランド名   |
|----|----------------------------|-----------------------|---------|
| 院内 | PL配合顆粒                     | 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系),総合感冒薬 | PL配合顆粒  |
| 一般 | 【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤  | 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系),総合感冒薬 | PL配合顆粒  |
| 一般 | 【般】プロメタジン6.75mg等配合非ピリン系感冒剤 | 鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系),総合感冒薬 | ピーエイ配合錠 |

●その他の中枢神経系用薬

その他の中枢神経系用薬

| 区分 | 商品名                      | 拡張薬効分類                                                              | ブランド名         |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 院内 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」     | アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬)                                       | メモリーOD錠5mg    |
| 一般 | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg     | アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬)                                       | メモリーOD錠5mg    |
| 院内 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」    | アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬)                                       | メモリーOD錠20mg   |
| 一般 | 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg    | アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬)                                       | メモリーOD錠20mg   |
| 院内 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μg「サワイ」 | α1受容体作動薬-内用                                                         | レミッチOD錠2.5 μg |
| 院内 | リバスチグミンテープ4.5mg「久光」      | コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)        | イクセロンパッチ4.5   |
| 一般 | 【般】リバスチグミンテープ4.5mg       | コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)        | イクセロンパッチ4.5   |
| 院内 | リバスチグミンテープ9mg「久光」        | コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)        | イクセロンパッチ9mg   |
| 一般 | 【般】リバスチグミンテープ9mg         | コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)        | イクセロンパッチ9mg   |
| 院内 | リバスチグミンテープ13.5mg「久光」     | コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)        | イクセロンパッチ13.5  |
| 一般 | 【般】リバスチグミンテープ13.5mg      | コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)        | イクセロンパッチ13.5  |
| 院内 | リバスチグミンテープ18mg「久光」       | コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)        | イクセロンパッチ18mg  |
| 一般 | 【般】リバスチグミンテープ18mg        | コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)        | イクセロンパッチ18mg  |
| 院外 | アリドネパッチ27.5mg            | コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(ヒペリジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)         | アリドネパッチ27.5mg |
| 院外 | アリドネパッチ55mg              | コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(ヒペリジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)         | アリドネパッチ55mg   |
| 院内 | ガラントミンOD錠8mg「日医工」        | コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ニコチン性アセチルコリン受容体増強薬),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬) | レミニールOD錠8mg   |
| 一般 | 【般】ガラントミン口腔内崩壊錠錠8mg      | コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ニコチン性アセチルコリン受容体増強薬),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬) | レミニールOD錠8mg   |
| 院内 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」     | コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ヒペリジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)             | アリセプトD錠3mg    |
| 一般 | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg     | コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ヒペリジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)             | アリセプトD錠3mg    |
| 院内 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」     | コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ヒペリジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)             | アリセプトD錠5mg    |
| 一般 | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg     | コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ヒペリジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)             | アリセプトD錠5mg    |

|    |                                |                           |                    |
|----|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 一般 | 【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5 $\mu$ g | 抗パーキンソン薬-経皮吸収(ドパミン受容体刺激薬) | レミッチOD錠2.5 $\mu$ g |
| 共通 | ベルソムラ錠15mg                     | 催眠鎮静薬-内用(オレキシン受容体拮抗薬)     | ベルソムラ錠15mg         |
| 共通 | デエビゴ錠5mg                       | 催眠鎮静薬-内用(オレキシン受容体拮抗薬)     | デエビゴ錠5mg           |
| 院外 | クービビック錠50mg                    | 催眠鎮静薬-内用(オレキシン受容体拮抗薬)     |                    |
| 院内 | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」               | 催眠鎮静薬-内用(メラトニン受容体刺激薬)     | ロゼレム錠8mg           |
| 一般 | 【般】ラメルテオン錠8mg                  | 催眠鎮静薬-内用(メラトニン受容体刺激薬)     | ロゼレム錠8mg           |
| 院外 | メラトベル錠小児用1mg                   | 催眠鎮静薬-内用(メラトニン受容体刺激薬)     |                    |
| 院内 | タルチレリンOD錠5mg「日医工」              | 視床下部ホルモン剤-内用(その他)         | セレジストOD錠5mg        |
| 一般 | 【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg             | 視床下部ホルモン剤-内用(その他)         | セレジストOD錠5mg        |
| 院内 | プレガバリンOD錠25mg「DSEP」            | 神経障害性疼痛治療薬                | リリカOD錠25mg         |
| 一般 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg            | 神経障害性疼痛治療薬                | リリカOD錠25mg         |
| 院外 | リリカOD錠75mg                     | 神経障害性疼痛治療薬                | リリカOD錠75mg         |
| 院内 | プレガバリンOD錠75mg「DSEP」            | 神経障害性疼痛治療薬                | リリカOD錠75mg         |
| 一般 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg            | 神経障害性疼痛治療薬                | リリカOD錠75mg         |
| 院外 | タリージェOD錠5mg                    | 神経障害性疼痛治療薬                | タリージェOD錠5mg        |
| 院内 | チアプリド錠25mg「JG」                 | 精神神経用薬-内用(ベンザミド系)         | グラマリール錠25mg        |
| 一般 | 【般】チアプリド塩酸塩錠25mg               | 精神神経用薬-内用(ベンザミド系)         | グラマリール錠25mg        |
| 院外 | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター       | 頭痛薬-注射(抗CGRP抗体)           | エムガルティ皮下注          |
| 院外 | レイボー錠100mg                     | 頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)        |                    |
| 院内 | エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」         | 脳保護薬(フリーラジカルスカベンジャー)      | ラジカット点滴静注          |

★末梢神経系用薬  
●局所麻酔剤  
キシロジン系製剤

| 区分 | 商品名                      | 拡張薬効分類                      | ブランド名        |
|----|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| 院内 | キシロカインビスカス2%             | 胃粘膜局所麻酔薬(アミト型)              | キシロカインビスカス   |
| 共通 | キシロカインゼリー2%(30mL/本)      | 外用表面麻酔(アミト型)                | キシロカインゼリー    |
| 院内 | キシロカイン液「4%」              | 外用表面麻酔(アミト型)                | キシロカイン液「4%」  |
| 院内 | キシロカインポンプスプレー8%(80g/本)   | 外用表面麻酔(アミト型)                | キシロカインポンプス   |
| 共通 | リドカインテープ18mg「NP」         | 外用表面麻酔(アミト型)                | リドカインテープ18mg |
| 院内 | キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン含有  | 局所麻酔薬-注射(アミト型)              | キシロカイン注射液    |
| 院内 | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン含有    | 局所麻酔薬-注射(アミト型)              | キシロカイン注射液    |
| 院内 | キシロカイン注ポリアンブ0.5%         | 局所麻酔薬-注射(アミト型)              | キシロカイン注ポリア   |
| 院内 | カルボカインアンプル注0.5% 5mL      | 局所麻酔薬-注射(アミト型)              | カルボカインアンプル   |
| 院内 | マーカイン注脊麻用0.5%高比重         | 局所麻酔薬-注射(アミト型)              | マーカイン注脊麻用    |
| 院内 | マーカイン注脊麻用0.5%等比重         | 局所麻酔薬-注射(アミト型)              | マーカイン注脊麻用    |
| 院内 | アナペイン注7.5mg/mL           | 局所麻酔薬-注射(アミト型)              | アナペイン注7.5mg/ |
| 院内 | キシロカイン注ポリアンブ1%           | 局所麻酔薬-注射(アミト型),外用表面麻酔(アミト型) | キシロカイン注ポリア   |
| 院内 | キシロカイン注ポリアンブ2%           | 局所麻酔薬-注射(アミト型),外用表面麻酔(アミト型) | キシロカイン注ポリア   |
| 院内 | 静注用キシロカイン2%              | 不整脈用薬-注射(クラスIb)             | 静注用キシロカイン    |
| 院内 | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(200mL) | 不整脈用薬-注射(クラスIb)             | リドカイン点滴静注液   |

その他の局所麻酔剤

| 区分 | 商品名        | 拡張薬効分類                             | ブランド名      |
|----|------------|------------------------------------|------------|
| 院外 | ストロカイン錠5mg | 鎮吐薬-内用(局所麻酔薬),消化性潰瘍用薬-内用(胃粘膜局所麻酔薬) | ストロカイン錠5mg |

●骨格筋弛緩剤  
コリン系製剤;コハク酸コリン等

| 区分 | 商品名                    | 拡張薬効分類              | ブランド名    |
|----|------------------------|---------------------|----------|
| 院内 | スキサメニウム注40(40mg/2mL/A) | 骨格筋弛緩薬-注射(脱分極性筋弛緩薬) | スキサメニウム塩 |

カルバメート系製剤

| 区分 | 商品名                       | 拡張薬効分類             | ブランド名        |
|----|---------------------------|--------------------|--------------|
| 共通 | クロルフェネシンカルバミン酸錠250mg「サワイ」 | 骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬) | リンラキサー錠250mg |

その他の骨格筋弛緩剤

| 区分 | 商品名                | 拡張薬効分類                                                | ブランド名       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 院内 | ボトックス注用100単位       | 骨格筋弛緩薬-注射(神経筋伝達阻害薬),眼瞼痙攣用薬-注射,多汗症治療薬-注射(アセチルコリン放出抑制剤) | ボトックス注用100単 |
| 院内 | ダントリウム静注用20mg      | 骨格筋弛緩薬-注射(非脱分極性筋弛緩薬)                                  | ダントリウム静注用   |
| 院内 | エスラックス静注50mg/5.0mL | 骨格筋弛緩薬-注射(非脱分極性筋弛緩薬)                                  | エスラックス静注50  |
| 共通 | ダントリウムカプセル25mg     | 骨格筋弛緩薬-内用(非脱分極性筋弛緩薬)                                  | ダントリウムカプセル  |

●自律神経剤  
四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンブロミド等

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類                                                                  | ブランド名        |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 院外 | マイテラーゼ錠10mg           | コリンエステラーゼ阻害薬-内用(カルバメート系)                                                | マイテラーゼ錠10mg  |
| 共通 | ウブレチド錠5mg             | コリンエステラーゼ阻害薬-内用(カルバメート系)                                                | ウブレチド錠5mg    |
| 院外 | ベサコリン散5%              | 胃腸機能調整薬-内用(コリン類似薬)                                                      | ベサコリン散5%     |
| 院内 | チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」 | 鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(選択的ムスカリン拮抗薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬),過敏大腸症治療薬(抗コリン薬) | チアトンカプセル10mg |
| 一般 | 【般】チキジウム臭化物カプセル10mg   | 鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(選択的ムスカリン拮抗薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬),過敏大腸症治療薬(抗コリン薬) | チアトンカプセル10mg |

### アセチルコリン系製剤

| 区分 | 商品名          | 拡張薬効分類                  | ブランド名        |
|----|--------------|-------------------------|--------------|
| 院内 | オビソート注射用0.1g | 胃腸機能調整薬-注射(コリン類似薬),毛髪用剤 | オビソート注射用0.1g |

### ●鎮けい剤

### アトロピン系製剤

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類                                         | ブランド名        |
|----|----------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 院内 | ブスコパン注20mg           | 鎮痙薬-注射(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-注射(抗コリン薬)                | ブスコパン注20mg   |
| 院内 | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 | 鎮痙薬-注射(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-注射(抗コリン薬),解毒薬-注射(有機リン中毒) | アトロピン注0.05%シ |
| 共通 | ブスコパン錠10mg           | 鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬)                | ブスコパン錠10mg   |
| 一般 | 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg | 鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬)                | ブスコパン錠10mg   |

### パパベリン系製剤

| 区分 | 商品名                | 拡張薬効分類                         | ブランド名     |
|----|--------------------|--------------------------------|-----------|
| 院内 | パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 | 鎮痙薬-注射(平滑筋弛緩薬),末梢血管拡張薬-注射(その他) | パパベリン塩酸塩注 |

### マグネシウム塩製剤;硫酸マグネシウム注射液等

| 区分 | 商品名            | 拡張薬効分類           | ブランド名      |
|----|----------------|------------------|------------|
| 院内 | 硫酸mg補正液1mEq/mL | マグネシウム補正薬,電解質補正剤 | 硫酸Mg補正液1mE |

### その他の鎮けい剤

| 区分 | 商品名              | 拡張薬効分類                          | ブランド名       |
|----|------------------|---------------------------------|-------------|
| 院外 | リオレサール錠10mg      | 骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)              | リオレサール錠10mg |
| 院外 | アロフト錠20mg        | 骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)              | アロフト錠20mg   |
| 一般 | 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg | 骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)              | ミオナール錠50mg  |
| 院内 | チザニジン錠1mg「日医工」   | 骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)              | チザニジン錠1mg「J |
| 一般 | 【般】チザニジン塩酸塩錠1mg  | 骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)              | チザニジン錠1mg「J |
| 共通 | ダクチル錠50mg        | 鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬) | ダクチル錠50mg   |

| 区分 | 商品名                    | 拡張薬効分類           | ブランド名      |
|----|------------------------|------------------|------------|
| 院外 | エクロックゲル5%(1本20g)       | 多汗症治療薬-外用(抗コリン薬) | エクロックゲル5%  |
| 院外 | アポハイドローション20%(4.32g/本) | 多汗症治療薬-外用(抗コリン薬) | アポハイドローション |

★感覚器官用薬

●眼科用剤

散瞳剤;ホマトロピン等

| 区分 | 商品名                 | 拡張薬効分類                      | ブランド名      |
|----|---------------------|-----------------------------|------------|
| 共通 | ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本) | 散瞳薬(その他)                    | ミドリンM点眼液   |
| 共通 | サイプレジン1%点眼液(10mL/本) | 散瞳薬(抗コリン薬)                  | サイプレジン1%点眼 |
| 院内 | 日点アトロピン点眼液1%        | 散瞳薬(抗コリン薬)                  | アトロピン点眼液1% |
| 院内 | ネオシネジンコーワ5%点眼液      | 散瞳薬(非カテコラミン系 $\alpha$ 1刺激薬) | ネオシネジンコーワ  |

縮瞳剤;ピロカルピン等

| 区分 | 商品名       | 拡張薬効分類              | ブランド名     |
|----|-----------|---------------------|-----------|
| 共通 | サンピロ点眼液1% | 縮瞳薬,緑内障治療薬-点眼剤(その他) | サンピロ点眼液1% |

眼科用局所麻酔剤

| 区分 | 商品名           | 拡張薬効分類          | ブランド名     |
|----|---------------|-----------------|-----------|
| 院内 | ベノキシール点眼液0.4% | 眼科用表面麻酔薬(エステル型) | ベノキシール点眼液 |

眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏等

| 区分 | 商品名                              | 拡張薬効分類                        | ブランド名     |
|----|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 院内 | D・E・X点眼液0.1%「ニットー」(5mL/本)        | 抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)               | サンテゾーン点眼液 |
| 院内 | フルオロメロン点眼液0.02%「センジュ」            | 抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)               | フルメロン点眼液  |
| 一般 | 【般】フルオロメロン点眼液0.02%(5mL/本)        | 抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)               | フルメロン点眼液  |
| 院内 | フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」             | 抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)               | フルオロメロン点眼 |
| 一般 | 【般】フルオロメロン点眼液0.1%(5mL/本)         | 抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)               | フルオロメロン点眼 |
| 共通 | プレドニン眼軟膏(5g/本)                   | 抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)               | プレドニン眼軟膏  |
| 一般 | 【般】ベタメタゾンリン酸Na点眼点耳点鼻液0.1%(5mL/本) | 抗炎症性点眼剤(ステロイド剤),耳鼻科用薬(ステロイド薬) | リンデロン点眼・点 |

眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類           | ブランド名    |
|----|----------------------|------------------|----------|
| 共通 | ベストロン点眼用0.5%(1本5mL)  | 点眼剤(抗菌薬)-セフェム系   | ベストロン点眼用 |
| 院外 | アジマイシン点眼液1%(2.5mL/本) | 点眼剤(抗菌薬)-マクロライド系 |          |

その他の眼科用剤

| 区分 | 商品名                          | 拡張薬効分類                                              | ブランド名      |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 院内 | リジュセアミニ点眼液0.025%             |                                                     |            |
| 一般 | 【般】ベタキソロール塩酸塩点眼液0.5%(5mL/本)  | 血圧降下薬-内用( $\beta$ 1遮断薬)<br>狭心症治療薬-内用( $\beta$ 1遮断薬) |            |
| 院内 | アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL    | 加齢黄斑変性症治療薬-眼科用(VEGF阻害薬)                             |            |
| 院内 | アイリーア8mg硝子体内注射キット114.3mg/mL  | 加齢黄斑変性症治療薬-眼科用(VEGF阻害薬)                             |            |
| 院内 | ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10センジュ     | 加齢黄斑変性症治療薬-眼科用(VEGF阻害薬)                             | ラニビズマブBS硝子 |
| 院内 | パビースモ硝子体内注射キット120mg/mL       | 加齢黄斑変性症治療薬-眼科用(VEGF阻害薬)                             | パビースモ硝子体内  |
| 院内 | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(1本5mL) | 角膜治療薬(ドライアイ治療薬)                                     | ヒアレイン点眼液   |
| 一般 | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%(5mL/瓶)    | 角膜治療薬(ドライアイ治療薬)                                     | ヒアレイン点眼液   |
| 院内 | ジクアホソルNa点眼液3%「ニットー」          | 角膜治療薬(ドライアイ治療薬)                                     | ジクアス点眼液3%  |
| 一般 | 【般】ジクアホソルNa点眼液3%             | 角膜治療薬(ドライアイ治療薬)                                     | ジクアス点眼液3%  |
| 院外 | ジクアスLX点眼液3%                  | 角膜治療薬(ドライアイ治療薬)                                     | ジクアスLX点眼液  |
| 院外 | ムコスタ点眼液UD2%                  | 角膜治療薬(ドライアイ治療薬)                                     | ムコスタ点眼液UD  |
| 一般 | 【般】レバミピド点眼液2%5mL(5mL/本)      | 角膜治療薬(ドライアイ治療薬)                                     | レバミピド懸濁性点  |
| 院外 | アパレプト懸濁性点眼液0.3%(1本5mL)       | 角膜治療薬(ドライアイ治療薬)                                     |            |
| 院内 | マキュエイド眼科用用40mg               | 眼科用薬-手術補助薬                                          | マキュエイド眼注用  |

|    |                                |                                                                                          |              |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 院内 | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」       | 眼科用薬-手術補助薬                                                                               | ヒアルロン酸Na0.85 |
| 院内 | ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL         | 眼科用薬-手術補助薬                                                                               | ヒーロンV眼粘弾剤    |
| 院内 | シェルガン0.5眼粘弾剤                   | 眼科用薬-手術補助薬                                                                               | シェルガン0.5眼粘弾  |
| 院内 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%        | 眼灌流・洗浄剤                                                                                  | ビーエスエスプラス    |
| 院外 | ミオピン点眼液                        | 眼調節機能改善剤                                                                                 | ミオピン点眼液      |
| 院内 | シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」(5mL/瓶)    | 眼調節機能改善剤,ビタミンB12剤-眼科用                                                                    | サンコバ点眼液      |
| 一般 | 【般】シアノコバラミン点眼液0.02%(5mL/瓶)     | 眼調節機能改善剤,ビタミンB12剤-眼科用                                                                    | サンコバ点眼液      |
| 一般 | 【般】クロモグリク酸Na点眼液2%(5mL/瓶)       | 気管支喘息用薬-吸入(抗アレルギー薬)<br>抗アレルギー薬-吸入(メチエーター遊離抑制薬)                                           |              |
| 共通 | ネオメドロールEE軟膏(3g/本)              | 抗炎症性点眼剤(ステロイド剤),点眼剤(抗菌薬)-アミノグリコシド系                                                       | ネオメドロールEE軟膏  |
| 院内 | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」(5mL/本)  | 抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系)                                                                         |              |
| 一般 | 【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1%(5mL/本)     | 抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系)                                                                         |              |
| 院内 | プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」(5mL/本)     | 抗炎症性点眼剤(プロピオン酸系)                                                                         | ニフラン点眼液0.1%  |
| 一般 | 【般】プラノプロフェン点眼液0.1%(5mL/本)      | 抗炎症性点眼剤(プロピオン酸系)                                                                         | ニフラン点眼液0.1%  |
| 一般 | 【般】ケチフェンフマル酸塩点眼液3.45mg(5mL/瓶)  | 抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)                                                                     | ザジテン点眼液      |
| 院内 | オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」(5mL/本)     | 抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)                                                                     | パタノール点眼液     |
| 一般 | 【般】オロパタジン点眼液0.1%(5mL/本)        | 抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)                                                                     | パタノール点眼液     |
| 院外 | アレジオン眼瞼クリーム0.5%(1本2g)          | 抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)                                                                     | アレジオン眼瞼クリー   |
| 院外 | アレジオンLX点眼液0.1%(1本5mL)          | 抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)                                                                     | アレジオンLX点眼液   |
| 一般 | 【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.1%(1本5mL)     | 抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)                                                                     | アレジオンLX点眼液   |
| 共通 | ミドリリンP点眼液(5mL/本)               | 散瞳薬(その他)                                                                                 | ミドリリンP点眼液    |
| 共通 | 人工涙液マイティア点眼液                   | 人工涙液                                                                                     | 人工涙液マイティア    |
| 院内 | PA・ヨード点眼・洗眼液                   | 点眼剤(抗ヘルペスウイルス薬)                                                                          | PA・ヨード点眼・洗眼  |
| 共通 | ゾビラックス眼軟膏3%(5g/本)              | 点眼剤(抗ヘルペスウイルス薬)                                                                          | ゾビラックス眼軟膏    |
| 共通 | タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)           | 点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系                                                                        | タリビッド眼軟膏0.3% |
| 院内 | レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」(5mL/本)     | 点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系                                                                        | レボフロキサシン点    |
| 一般 | 【般】レボフロキサシン点眼液1.5%(5mL/本)      | 点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系                                                                        | レボフロキサシン点    |
| 院外 | オゼックス点眼液0.3%(5mL/本)            | 点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系                                                                        |              |
| 院内 | モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」(5mL/本)  | 点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系                                                                        | ベガモックス点眼液    |
| 一般 | 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%(5mL/本)     | 点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系                                                                        | ベガモックス点眼液    |
| 院内 | ピレノキシシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(5mL/瓶) | 白内障治療薬-点眼剤                                                                               | ピレノキシシン懸濁性   |
| 一般 | 【般】ピレノキシシン点眼液0.005%(5mL/瓶)     | 白内障治療薬-点眼剤                                                                               | ピレノキシシン懸濁性   |
| 院外 | グラナテック点眼液0.4%(5mL/本)           | 緑内障治療薬-点眼剤(Rhoキナーゼ阻害薬)                                                                   | グラナテック点眼液    |
| 院内 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」(5mL/本)   | 緑内障治療薬-点眼剤( $\alpha$ 2刺激薬)                                                               | アイファガン点眼液    |
| 一般 | 【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%(5mL/本)    | 緑内障治療薬-点眼剤( $\alpha$ 2刺激薬)                                                               | アイファガン点眼液    |
| 院外 | アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL/本)           | 緑内障治療薬-点眼剤( $\alpha$ 2刺激薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬),緑内障治療薬-点眼剤( $\alpha$ 2刺激薬・炭酸脱水酵素阻害薬配合薬) | アイラミド配合懸濁性   |

|    |                                   |                                                                                                        |            |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 院外 | グラアルファ配合点眼液(5mL/本)                | 緑内障治療薬-点眼剤( $\alpha$ 2刺激薬・Rhoキナーゼ阻害薬配合薬)                                                               | グラアルファ配合点  |
| 院内 | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」(5mL/本) | 緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)                                                                                 | レスキュラ点眼液   |
| 一般 | 【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%(5mL/本)   | 緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)                                                                                 | レスキュラ点眼液   |
| 院外 | キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)            | 緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)                                                                                 |            |
| 院内 | ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」(2.5mL/本)   | 緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)                                                                                 |            |
| 一般 | 【般】ラタノプロスト液0.005%(2.5mL/本)        | 緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)                                                                                 |            |
| 一般 | 【般】トラボプロスト点眼液0.004%(1本2.5mL)      | 緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)                                                                                 | トラバタンズ点眼液  |
| 院内 | タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」(2.5mL/本)   | 緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)                                                                                 | タプロス点眼液    |
| 一般 | 【般】タフルプロスト点眼液0.0015%(2.5mL/本)     | 緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)                                                                                 | タプロス点眼液    |
| 院内 | ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」(2.5mL/本)     | 緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)                                                                                 | ルミガン点眼液    |
| 院内 | ビマトプロスト点眼液0.03%「ニットー」(2.5mL/本)    | 緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)                                                                                 | ルミガン点眼液    |
| 一般 | 【般】ビマトプロスト点眼液0.03%(2.5mL/本)       | 緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)                                                                                 | ルミガン点眼液    |
| 院外 | セタネオ点眼液0.002%(2.5mL/本)            | 緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系)                                                                                 |            |
| 院外 | トルソプト点眼液1%(5mL/本)                 | 緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬)                                                                                  | トルソプト点眼液1% |
| 院内 | ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」(5mL/本)      | 緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬)                                                                                  | エイゾプト懸濁性点  |
| 一般 | 【般】ブリンゾラミド点眼液1%(5mL/本)            | 緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬)                                                                                  | エイゾプト懸濁性点  |
| 一般 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性)(2.5mL/本)  | 緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 $\beta$ 遮断薬)                                                                           | ミケランLA点眼液  |
| 院内 | チモロール点眼液0.5%「ニッテン」(5mL/本)         | 緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 $\beta$ 遮断薬)                                                                           | チモロール点眼液   |
| 一般 | 【般】チモロール点眼液0.5%(非持続性)(5mL/本)      | 緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 $\beta$ 遮断薬)                                                                           | チモロール点眼液   |
| 一般 | 【般】ニブラジロール液0.25%(5mL/本)           | 緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 $\beta$ 遮断薬)                                                                           | ハイバジールコーワ  |
| 院外 | アイベータ配合点眼液(1本5mL)                 | 緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 $\beta$ 遮断薬),緑内障治療薬-点眼剤( $\alpha$ 2刺激薬),緑内障治療薬-点眼剤( $\alpha$ 2刺激薬・非選択性 $\beta$ 遮断薬配合薬) | アイベータ配合点眼  |
| 院外 | ミケルナ配合点眼液(2.5mL/本)                | 緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 $\beta$ 遮断薬),緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン系),緑内障治療薬-点眼剤(プロスタグランジン・ $\beta$ 遮断薬配合薬)              | ミケルナ配合点眼液  |
| 院内 | ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL/本)          | 緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 $\beta$ 遮断薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬・非選択性 $\beta$ 遮断薬配合薬)           | コソプト配合点眼液  |
| 一般 | 【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液(5mL/本)       | 緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 $\beta$ 遮断薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬・非選択性 $\beta$ 遮断薬配合薬)           | コソプト配合点眼液  |
| 院外 | アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL/本)               | 緑内障治療薬-点眼剤(非選択性 $\beta$ 遮断薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬),緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬・非選択性 $\beta$ 遮断薬配合薬)           | アゾルガ配合懸濁性  |

●耳鼻科用剤  
耳鼻科用抗生物質製剤

| 区分 | 商品名                 | 拡張薬効分類           | ブランド名     |
|----|---------------------|------------------|-----------|
| 院内 | ベストロン耳鼻科用1%         | 耳鼻科用薬(抗菌薬)-セファム系 | ベストロン耳鼻科用 |
| 院外 | ホスミシンS耳科用3%(10mL/本) | 耳鼻科用薬(抗菌薬)-その他   | ホスミシンS耳科用 |

その他の耳鼻科用剤

| 区分 | 商品名                                | 拡張薬効分類        | ブランド名      |
|----|------------------------------------|---------------|------------|
| 一般 | 【般】フルチカゾンプロピオン酸点鼻液50 $\mu$ g 56噴霧用 | 耳鼻科用薬(ステロイド薬) | フルナーゼ点鼻液50 |

|    |                                      |                                          |             |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 院内 | モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「杏林」56噴霧用          | 耳鼻科用薬(ステロイド薬)                            | ナゾネックス点鼻液   |
| 一般 | 【般】モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用           | 耳鼻科用薬(ステロイド薬)                            |             |
| 一般 | 【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧 | 耳鼻科用薬(ステロイド薬)                            |             |
| 院外 | エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用             | 耳鼻科用薬(ステロイド薬)                            | エリザス点鼻粉末    |
| 院外 | コールタイジン点鼻液(15mL/本)                   | 耳鼻科用薬(ステロイド薬),耳鼻科用薬( $\alpha$ 1刺激性血管収縮薬) | コールタイジン点鼻   |
| 共通 | タリビッド耳科用液0.3%(5mL/本)                 | 耳鼻科用薬(抗菌薬)-ニューキノロン系                      | タリビッド耳科用液   |
| 共通 | リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用                | 耳鼻科用薬(第2世代抗ヒスタミン薬)                       | リボスチン点鼻液    |
| 院内 | リティンパ耳科用250 $\mu$ gセット               | 線維芽細胞成長因子製剤-耳鼻科用                         | リティンパ耳科用250 |

●鎮量剤

その他の鎮量剤

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類                           | ブランド名       |
|----|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| 共通 | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」  | 鎮うん薬-内用(その他)                     | セファドール錠25mg |
| 共通 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 | 鎮うん薬-内用(その他)                     | メリスロン錠6mg   |
| 共通 | トラベルミン配合錠             | 鎮うん薬-内用(抗ヒスタミン薬),鎮吐薬-内用(抗ヒスタミン薬) | トラベルミン配合錠   |

★循環器官用薬  
●強心剤  
ジギタリス製剤

| 区分 | 商品名                 | 拡張薬効分類          | ブランド名        |
|----|---------------------|-----------------|--------------|
| 院内 | ジゴシン注0.25mg         | 強心薬-注射(ジギタリス製剤) | ジゴシン注0.25mg  |
| 共通 | ジゴキシン錠0.125mg「AFP」  | 強心薬-内用(ジギタリス製剤) | ジゴシン錠0.125mg |
| 院内 | メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」 | 強心薬-内用(ジギタリス製剤) | メチルジゴキシン錠    |
| 一般 | 【般】メチルジゴキシン錠0.1mg   | 強心薬-内用(ジギタリス製剤) | メチルジゴキシン錠    |

カフェイン系製剤

| 区分 | 商品名          | 拡張薬効分類                                                              | ブランド名        |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 院内 | ネオフィリン注250mg | 強心薬-注射(キサンチン系),利尿薬-注射(キサンチン系),気管支喘息用薬-注射(キサンチン製剤),気管支拡張薬-注射(キサンチン系) | アミノフィリン静注250 |

その他の強心剤

| 区分 | 商品名                              | 拡張薬効分類                                                                   | ブランド名       |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 院内 | プロタノールL注0.2mg                    | 強心薬-注射(カテコラミン系),気管支喘息用薬-注射(非選択性 $\beta$ 刺激薬),気管支拡張薬-注射(非選択性 $\beta$ 刺激薬) | プロタノールL注0.2 |
| 院内 | ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」            | 強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン系)                                          | イノバン注100mg  |
| 院内 | ドパミン塩酸塩点滴600mgバッグNIG 0.3%200mL   | 強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン系)                                          | ドパミン塩酸塩点滴   |
| 院内 | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」 0.3%50mL | 強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン系)                                          | ドブタミン持続静注   |
| 院内 | ミルリノン注10mg「タカタ」                  | 強心薬-注射(ホスホジエステラーゼⅢ阻害薬)                                                   | ミルリーラ注射液10  |
| 院内 | デノパミン錠5mg「日医工」                   | 強心薬-内用(カテコラミン系)                                                          | カルグート錠5     |
| 一般 | 【般】デノパミン錠5mg                     | 強心薬-内用(カテコラミン系)                                                          | カルグート錠5     |
| 院内 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」                | 強心薬-内用(ホスホジエステラーゼⅢ阻害薬)                                                   | ピモベンダン錠1.25 |
| 一般 | 【般】ピモベンダン錠1.25mg                 | 強心薬-内用(ホスホジエステラーゼⅢ阻害薬)                                                   | ピモベンダン錠1.25 |

●不整脈用剤  
 $\beta$ 遮断剤

| 区分 | 商品名                    | 拡張薬効分類                                                                            | ブランド名        |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 一般 | 【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg      |                                                                                   | アロチノロール塩酸    |
| 一般 | 【般】アテノロール錠50mg         | 血圧降下薬-内用( $\beta$ 1遮断薬),不整脈用薬-内用( $\beta$ 1遮断薬),狭心症治療薬-内用( $\beta$ 1遮断薬)          | テノミン錠50      |
| 院内 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「JG」 | 血圧降下薬-内用( $\beta$ 1遮断薬),不整脈用薬-内用( $\beta$ 1遮断薬),狭心症治療薬-内用( $\beta$ 1遮断薬)          | メインテート錠2.5mg |
| 一般 | 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg  | 血圧降下薬-内用( $\beta$ 1遮断薬),不整脈用薬-内用( $\beta$ 1遮断薬),狭心症治療薬-内用( $\beta$ 1遮断薬)          | メインテート錠2.5mg |
| 一般 | 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg    | 血圧降下薬-内用( $\beta$ 1遮断薬),不整脈用薬-内用( $\beta$ 1遮断薬),狭心症治療薬-内用( $\beta$ 1遮断薬)          | メインテート錠5mg   |
| 院内 | インデラル錠10mg             | 血圧降下薬-内用(非選択性 $\beta$ 遮断薬),不整脈用薬-内用(非選択性 $\beta$ 遮断薬),狭心症治療薬-内用(非選択性 $\beta$ 遮断薬) | インデラル錠10mg   |
| 一般 | 【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg    | 血圧降下薬-内用(非選択性 $\beta$ 遮断薬),不整脈用薬-内用(非選択性 $\beta$ 遮断薬),狭心症治療薬-内用(非選択性 $\beta$ 遮断薬) | インデラル錠10mg   |
| 院内 | ランジオロール点滴静注用50mg「F」    | 不整脈用薬-注射( $\beta$ 1遮断薬)                                                           | オノアクト点滴静注用   |
| 院内 | インデラル注射液2mg            | 不整脈用薬-注射(非選択性 $\beta$ 遮断薬),狭心症治療薬-注射(非選択性 $\beta$ 遮断薬)                            | インデラル注射液2mg  |

その他の不整脈用剤

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類                        | ブランド名      |
|----|----------------------|-------------------------------|------------|
| 院内 | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 | カリウムイオンチャネル阻害薬,不整脈用薬-注射(クラスⅢ) | アンカロン注150  |
| 共通 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | カリウムイオンチャネル阻害薬,不整脈用薬-内用(クラスⅢ) | アミオダロン塩酸塩  |
| 院内 | ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」   | 不整脈用薬-注射(Ca拮抗薬)               | ワソラン静注5mg  |
| 院内 | サンリズム注射液50mg         | 不整脈用薬-注射(クラスⅠc)               | サンリズム注射液50 |

|    |                           |                                  |             |
|----|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| 院内 | ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」         | 不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬) | ベプリコール錠50mg |
| 一般 | 【般】ベプリジル塩酸塩錠50mg          | 不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬) | ベプリコール錠50mg |
| 院内 | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」    | 不整脈用薬-内用(クラスIa)                  | シベノール錠100mg |
| 一般 | 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg      | 不整脈用薬-内用(クラスIa)                  | シベノール錠100mg |
| 院内 | メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」        | 不整脈用薬-内用(クラスIb)                  | メキシレチン塩酸塩   |
| 一般 | 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg     | 不整脈用薬-内用(クラスIb)                  | メキシチールカプセ   |
| 院内 | アスペノンカプセル10               | 不整脈用薬-内用(クラスIb)                  | アスペノンカプセル   |
| 一般 | 【般】アブリンジン塩酸塩カプセル10mg      | 不整脈用薬-内用(クラスIb)                  | アスペノンカプセル   |
| 院内 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSE P」 | 不整脈用薬-内用(クラスIc)                  | サンリズムカプセル   |
| 一般 | 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg     | 不整脈用薬-内用(クラスIc)                  | サンリズムカプセル   |
| 一般 | 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg     | 不整脈用薬-内用(クラスIc)                  | サンリズムカプセル   |
| 一般 | 【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg         | 不整脈用薬-内用(クラスIc)                  | タンボコール錠50mg |

●利尿剤

チアジド系製剤

| 区分 | 商品名               | 拡張薬効分類                                    | ブランド名      |
|----|-------------------|-------------------------------------------|------------|
| 院内 | フルイトラン錠2mg        | 利尿薬-内用(チアジド系降圧利尿薬),血圧降下薬-内用(チアジド系・チアジド類似) | フルイトラン錠2mg |
| 一般 | 【般】トリクロルメチアジド錠2mg | 利尿薬-内用(チアジド系降圧利尿薬),血圧降下薬-内用(チアジド系・チアジド類似) | フルイトラン錠2mg |

抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等

| 区分 | 商品名             | 拡張薬効分類                                  | ブランド名        |
|----|-----------------|-----------------------------------------|--------------|
| 院内 | ソルダクトン静注用200mg  | 利尿薬-注射(カリウム保持性利尿薬)                      | ソルダクトン静注用    |
| 院内 | アルダクトンA錠25mg    | 利尿薬-内用(カリウム保持性利尿薬),血圧降下薬-内用(カリウム保持性利尿薬) | アルダクトンA錠25mg |
| 一般 | 【般】スピロラクトン錠25mg | 利尿薬-内用(カリウム保持性利尿薬),血圧降下薬-内用(カリウム保持性利尿薬) | アルダクトンA錠25mg |

炭酸脱水素酵素阻害剤

| 区分 | 商品名           | 拡張薬効分類                                 | ブランド名       |
|----|---------------|----------------------------------------|-------------|
| 共通 | ダイアモックス錠250mg | 緑内障治療薬-内用(炭酸脱水酵素阻害薬),利尿薬-内用(炭酸脱水酵素阻害薬) | ダイアモックス錠250 |

その他の利尿剤

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類                          | ブランド名        |
|----|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 院内 | サムタス点滴静注用8mg         | 利尿薬-注射(ハソフルン受容体拮抗薬)             | サムタス点滴静注用    |
| 院内 | フロセミド注射液20mg「NIG」    | 利尿薬-注射(ループ利尿薬),血圧降下薬-注射(ループ利尿薬) | ラシックス注20mg   |
| 院内 | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 利尿薬-内用(ハソフルン受容体拮抗薬)             | サムスカOD錠7.5mg |
| 一般 | 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg | 利尿薬-内用(ハソフルン受容体拮抗薬)             | サムスカOD錠7.5mg |
| 院内 | トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」  | 利尿薬-内用(ハソフルン受容体拮抗薬)             | サムスカOD錠15mg  |
| 一般 | 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mg  | 利尿薬-内用(ハソフルン受容体拮抗薬)             | サムスカOD錠15mg  |
| 一般 | 【般】アゾセミド錠60mg        | 利尿薬-内用(ループ利尿薬)                  | ダイアート錠60mg   |
| 共通 | アゾセミド錠30mg「JG」       | 利尿薬-内用(ループ利尿薬)                  | ダイアート錠30mg   |
| 院内 | フロセミド錠20mg「JG」       | 利尿薬-内用(ループ利尿薬),血圧降下薬-内用(ループ利尿薬) | ラシックス錠20mg   |
| 一般 | 【般】フロセミド錠20mg        | 利尿薬-内用(ループ利尿薬),血圧降下薬-内用(ループ利尿薬) | ラシックス錠20mg   |
| 院内 | フロセミド錠40mg「NIG」      | 利尿薬-内用(ループ利尿薬),血圧降下薬-内用(ループ利尿薬) | ラシックス錠40mg   |
| 一般 | 【般】フロセミド錠40mg        | 利尿薬-内用(ループ利尿薬),血圧降下薬-内用(ループ利尿薬) | ラシックス錠40mg   |
| 院内 | フロセミド錠10mg「NIG」      | 利尿薬-内用(ループ利尿薬),血圧降下薬-内用(ループ利尿薬) | ラシックス錠10mg   |

|    |                          |                                 |            |
|----|--------------------------|---------------------------------|------------|
| 一般 | 【般】フロセミド錠10mg            | 利尿薬-内用(ループ利尿薬),血圧降下薬-内用(ループ利尿薬) | ラシックス錠10mg |
| 院外 | イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」 | 緑内障治療薬-内用(その他),利尿薬-内用(浸透圧性利尿薬)  | イソソルビド内服ゼ  |
| 共通 | イソバイドシロップ70%分包30mL       | 緑内障治療薬-内用(その他),利尿薬-内用(浸透圧性利尿薬)  | イソソルビド内用液  |

●血圧降下剤

アンジオテンシン変換酵素阻害剤

| 区分 | 商品名                    | 拡張薬効分類           | ブランド名        |
|----|------------------------|------------------|--------------|
| 院内 | カプトリル錠12.5mg           | 血圧降下薬-内用(ACE阻害薬) | カプトリル錠12.5mg |
| 共通 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」 | 血圧降下薬-内用(ACE阻害薬) | レニベース錠5      |
| 院内 | リシノプリル錠10mg「サワイ」       | 血圧降下薬-内用(ACE阻害薬) | ロンゲス錠10mg    |
| 一般 | 【般】リシノプリル錠10mg         | 血圧降下薬-内用(ACE阻害薬) | ロンゲス錠10mg    |
| 院内 | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」  | 血圧降下薬-内用(ACE阻害薬) | タナトリル錠2.5    |
| 一般 | 【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg     | 血圧降下薬-内用(ACE阻害薬) | タナトリル錠2.5    |

メチルドパ製剤

| 区分 | 商品名        | 拡張薬効分類              | ブランド名      |
|----|------------|---------------------|------------|
| 共通 | アルドメット錠250 | 血圧降下薬-内用(交感神経中枢抑制薬) | アルドメット錠250 |

その他の血圧降下剤

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類                                                           | ブランド名       |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 共通 | ビソノテープ4mg             | 血圧降下薬-経皮吸収( $\beta$ 遮断薬),不整脈用薬-経皮吸収( $\beta$ 1遮断薬)               | ビソノテープ4mg   |
| 院内 | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」  | 血圧降下薬-注射(Ca拮抗薬)                                                  | ペルジピン注射液2   |
| 院内 | ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」 | 血圧降下薬-注射(Ca拮抗薬)                                                  | ニカルジピン塩酸塩   |
| 院内 | ニトプロ持続静注液6mg(1本2mL)   | 血圧降下薬-注射(その他),末梢血管拡張薬-注射(その他)                                    | ニトプロ持続静注液6  |
| 院内 | ロサルタンカリウム錠50mg「YD」    | 血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)                                              | ニューロタン錠50mg |
| 一般 | 【般】ロサルタンカリウム錠50mg     | 血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)                                              | ニューロタン錠50mg |
| 一般 | 【般】カンデサルタン シレキセチル錠8mg | 血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)                                              | プロプレス錠8     |
| 一般 | 【般】バルサルタン錠80mg        | 血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)                                              | ディオバン錠80mg  |
| 院内 | テルミサルタン錠40mg「日医工」     | 血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)                                              | ミカルディス錠40mg |
| 一般 | 【般】テルミサルタン錠40mg       | 血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)                                              | ミカルディス錠40mg |
| 院内 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」  | 血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)                                              | オルメテックOD錠20 |
| 一般 | 【般】オルメサルタンOD錠20mg     | 血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)                                              | オルメテックOD錠20 |
| 院内 | アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」   | 血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)                                              | アジルサルタンOD錠  |
| 一般 | 【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠20mg  | 血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)                                              | アジルサルタンOD錠  |
| 院内 | シルニジピン錠10mg「サワイ」      | 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)                                                  | アテレック錠10    |
| 一般 | 【般】シルニジピン錠10mg        | 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)                                                  | アテレック錠10    |
| 院内 | アゼルニジピン錠16mg「JG」      | 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)                                                  | カルブロック錠16mg |
| 一般 | 【般】アゼルニジピン錠16mg       | 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)                                                  | カルブロック錠16mg |
| 一般 | 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠   | 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬),血圧降下薬-内用(ARB・Ca拮抗薬配合薬)       | エックスフォージ配合  |
| 院外 | レザルタス配合錠HD            | 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬),血圧降下薬-内用(ARB・Ca拮抗薬配合薬)       | レザルタス配合錠H   |
| 院内 | ドキサゾシン錠1mg「アメル」       | 血圧降下薬-内用( $\alpha$ 1遮断薬)                                         | カルデナリン錠1mg  |
| 一般 | 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg    | 血圧降下薬-内用( $\alpha$ 1遮断薬)                                         | カルデナリン錠1mg  |
| 共通 | エブランチルカプセル15mg        | 血圧降下薬-内用( $\alpha$ 1遮断薬),前立腺肥大症用薬-内用( $\alpha$ 1遮断薬)             | エブランチルカプセル  |
| 院内 | カルベジロール錠10mg「トーワ」     | 血圧降下薬-内用( $\alpha$ $\beta$ 遮断薬),狭心症治療薬-内用( $\alpha$ $\beta$ 遮断薬) | アーチスト錠10mg  |

|    |                      |                                                                          |              |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 一般 | 【般】カルベジロール錠10mg      | 血圧降下薬-内用( $\alpha$ $\beta$ 遮断薬),狭心症治療薬-内用( $\alpha$ $\beta$ 遮断薬)         | アーチスト錠10mg   |
| 共通 | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」   | 血圧降下薬-内用( $\alpha$ $\beta$ 遮断薬),狭心症治療薬-内用( $\alpha$ $\beta$ 遮断薬)         | アーチスト錠2.5mg  |
| 一般 | 【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg  | 血圧降下薬-内用( $\beta$ 1遮断薬),狭心症治療薬-内用( $\beta$ 1遮断薬)                         | セレクトール錠100mg |
| 共通 | メプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」 | 血圧降下薬-内用( $\beta$ 1遮断薬),不整脈用薬-内用( $\beta$ 1遮断薬),狭心症治療薬-内用( $\beta$ 1遮断薬) | ロプレソール錠40mg  |
| 院内 | エブレレノン錠50mg「杏林」      | 血圧降下薬-内用(選択的アルドステロン阻害薬)                                                  | セララ錠50mg     |
| 一般 | 【般】エブレレノン錠50mg       | 血圧降下薬-内用(選択的アルドステロン阻害薬)                                                  | セララ錠50mg     |

●血管収縮剤  
血管収縮剤

| 区分 | 商品名                    | 拡張薬効分類                         | ブランド名       |
|----|------------------------|--------------------------------|-------------|
| 院内 | ネオシネジンコーワ注1mg          | 昇圧薬-注射(非カテコラミン系 $\alpha$ 刺激薬)  | ネオシネジンコーワ   |
| 院内 | メトリジン錠2mg              | 昇圧薬-内用(非カテコラミン系 $\alpha$ 1刺激薬) | メトリジン錠2mg   |
| 一般 | 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg        | 昇圧薬-内用(非カテコラミン系 $\alpha$ 1刺激薬) | メトリジン錠2mg   |
| 院外 | ゾーミッグRM錠2.5mg          | 頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)             | ゾーミッグRM錠2.5 |
| 一般 | 【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg | 頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)             | ゾーミッグRM錠2.5 |
| 院外 | マクサルトRPD錠10mg          | 頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)             | マクサルトRPD錠10 |
| 院内 | リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」   | 頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)             | マクサルトRPD錠10 |
| 一般 | 【般】リザトリプタンOD錠10mg      | 頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)             | マクサルトRPD錠10 |

●血管拡張剤  
冠血管拡張剤

| 区分 | 商品名                       | 拡張薬効分類                                           | ブランド名        |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 院内 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」     | 狭心症治療薬-経皮吸収(硝酸エステル系)                             | フランドルテープ40mg |
| 一般 | 【般】硝酸イソソルビド貼付剤40mg        | 狭心症治療薬-経皮吸収(硝酸エステル系)                             | フランドルテープ40mg |
| 院外 | ニトロダームTTS25mg             | 狭心症治療薬-経皮吸収(硝酸エステル系)                             | ニトロダームTTS25  |
| 院内 | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」      | 狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系)                               | シグマート注12mg   |
| 院内 | コメリアンコーワ錠100              | 狭心症治療薬-内用(その他)                                   | コメリアンコーワ錠    |
| 一般 | 【般】ジラゼブ塩酸塩錠100mg          | 狭心症治療薬-内用(その他)                                   | コメリアンコーワ錠    |
| 一般 | 【般】ジピリダモール錠25mg           | 狭心症治療薬-内用(その他),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)              |              |
| 共通 | ニコランジル錠5mg「サワイ」           | 狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)                               | シグマート錠5mg    |
| 院内 | ニトロペン舌下錠0.3mg             | 狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)                               | ニトロペン舌下錠0.3  |
| 一般 | 【般】ニログリセリン舌下錠0.3mg        | 狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)                               | ニトロペン舌下錠0.3  |
| 共通 | 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」       | 狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)                               | アイトロール錠20mg  |
| 院内 | ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「サワイ」     | 血圧降下薬-注射(Ca拮抗薬),不整脈用薬-注射(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-注射(Ca拮抗薬) | ヘルベッサー注射用    |
| 院内 | ニログリセリン注1mg/2mL「TE」       | 血圧降下薬-注射(硝酸エステル),狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系)              | ニログリセリン静注    |
| 院内 | ニログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」 | 血圧降下薬-注射(硝酸エステル),狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系)              | ニログリセリン点滴    |
| 院外 | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」       | 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)                 | ヘルベッサー錠30    |
| 院内 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」  | 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)                 | ヘルベッサーRカプセ   |
| 一般 | 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg   | 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)                 | ヘルベッサーRカプセ   |
| 共通 | ニフェジピンL錠10mg「日医工」         | 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)                 | ニフェジピンL錠10mg |
| 共通 | ニフェジピンCR錠20mg「NP」         | 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)                 | アダラートCR錠20mg |

|    |                      |                                  |             |
|----|----------------------|----------------------------------|-------------|
| 院内 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」    | 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬) | コニール錠4      |
| 一般 | 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg      | 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬) | コニール錠4      |
| 共通 | アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」 | 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬) | ノルバスクOD錠2.5 |
| 共通 | アムロジピンOD錠5mg「VTRS」   | 血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬) | ノルバスクOD錠5mg |
| 院内 | ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」    | 不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬) | ワソラン錠40mg   |
| 一般 | 【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg     | 不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬) | ワソラン錠40mg   |

その他の血管拡張剤

| 区分 | 商品名        | 拡張薬効分類                         | ブランド名      |
|----|------------|--------------------------------|------------|
| 院内 | ハンブ注射用1000 | 末梢血管拡張薬-注射(ポリペプチド),生物学的製剤(その他) | ハンブ注射用1000 |

●高脂血症用剤

クロフィブラート系製剤

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類             | ブランド名        |
|----|----------------------|--------------------|--------------|
| 院外 | ベザトールSR錠200mg        | 高脂血症用薬-内用(フィブラート系) | ベザトールSR錠200  |
| 一般 | 【般】フェノフィブラート錠53.3mg  | 高脂血症用薬-内用(フィブラート系) | トライコア錠53.3mg |
| 院内 | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | 高脂血症用薬-内用(フィブラート系) | トライコア錠80mg   |
| 一般 | 【般】フェノフィブラート錠80mg    | 高脂血症用薬-内用(フィブラート系) | トライコア錠80mg   |
| 共通 | パルモディア錠0.1mg         | 高脂血症用薬-内用(フィブラート系) | パルモディア錠0.1mg |

その他の高脂血症用剤

| 区分 | 商品名                       | 拡張薬効分類                          | ブランド名        |
|----|---------------------------|---------------------------------|--------------|
| 院内 | エゼチミブ錠10mg「日医工」           | 高脂血症用剤-内用(小腸コレステロールトランスポーター阻害薬) | ゼチーア錠10mg    |
| 一般 | 【般】エゼチミブ錠10mg             | 高脂血症用剤-内用(小腸コレステロールトランスポーター阻害薬) | ゼチーア錠10mg    |
| 院内 | プラバスタチンNa塩錠10mg「サワイ」      | 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)       | プラバスタチンナトリ   |
| 一般 | 【般】プラバスタチンNa錠10mg         | 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)       | プラバスタチンナトリ   |
| 院外 | リピトール錠10mg                | 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)       | リピトール錠10mg   |
| 一般 | 【般】アトルバスタチンカルシウム錠10mg     | 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)       | リピトール錠10mg   |
| 院内 | アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」      | 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)       | アトルバスタチンOD   |
| 一般 | 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg     | 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)       | アトルバスタチンOD   |
| 院内 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」     | 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)       | リバロOD錠2mg    |
| 一般 | 【般】ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠2mg  | 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)       | リバロOD錠2mg    |
| 院内 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」      | 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)       | クレストールOD錠2.5 |
| 一般 | 【般】ロスバスタチンOD錠2.5mg        | 高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)       | クレストールOD錠2.5 |
| 共通 | コレバイン錠500mg               | 高脂血症用薬-内用(イオン交換樹脂系)             | コレバイン錠500mg  |
| 院外 | ロトリガ粒状カプセル2g              | 高脂血症用薬-内用(オメガ-3脂肪酸製剤)           | ロトリガ粒状カプセル   |
| 院内 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | 高脂血症用薬-内用(オメガ-3脂肪酸製剤)           | ロトリガ粒状カプセル   |
| 一般 | 【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g    | 高脂血症用薬-内用(オメガ-3脂肪酸製剤)           | ロトリガ粒状カプセル   |

●その他の循環器官用薬

その他の循環器官用薬

| 区分 | 商品名          | 拡張薬効分類                 | ブランド名       |
|----|--------------|------------------------|-------------|
| 共通 | コララン錠2.5mg   | HCNチャネル遮断薬             | コララン錠2.5mg  |
| 共通 | エンレスト錠100mg  | アンジオテンシン受容体・ネプリライシン阻害薬 | エンレスト錠100mg |
| 共通 | カリメート経口液20%  | 高カリウム血症治療薬-内用          | カリメート経口液    |
| 院外 | ロケルマ懸濁用散分包5g | 高カリウム血症治療薬-内用          | ロケルマ懸濁用散分   |

|    |                              |                                        |                   |
|----|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 院外 | ケイキサレートドライシロップ76%(1包3.27g)   | 高カリウム血症治療薬-内用・注腸                       | ケイキサレートドライ        |
| 一般 | 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg           | 高リン血症用剤                                | カルタン錠500          |
| 院外 | リオナ錠250mg                    | 高リン血症用剤,造血薬-内用(鉄剤)                     | リオナ錠250mg         |
| 院外 | ミグシス錠5mg                     | 頭痛薬-内用(Ca拮抗薬)                          | ミグシス錠5mg          |
| 院内 | ニコリン注射液500mg                 | 脳循環・脳代謝性精神障害改善薬(その他),腓疾患治療薬-注射(その他)    | ニコリン注射液500mg      |
| 共通 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」       | 脳循環障害後遺症改善薬-内用(その他)                    | セロクラール錠20mg       |
| 院内 | ニセルゴリン錠5mg「サワイ」              | 脳循環障害後遺症改善薬-内用(その他)                    | サアミオン錠5mg         |
| 一般 | 【般】ニセルゴリン錠5mg                | 脳循環障害後遺症改善薬-内用(その他)                    | サアミオン錠5mg         |
| 院内 | ユベラNソフトカプセル200mg             | 末梢血管拡張薬-内用(ビタミンE剤),高脂血症用薬-内用(ニコチン酸系)   | ユベラNソフトカプセ        |
| 一般 | 【般】トコフェロールニコチン酸カプセル200mg     | 末梢血管拡張薬-内用(ビタミンE剤),高脂血症用薬-内用(ニコチン酸系)   | ユベラNソフトカプセ        |
| 院内 | アルプロスタジル注10 $\mu$ gシリンジ「サワイ」 | 末梢循環改善薬-注射(プロスタグランジン系)                 | リプルキット注10 $\mu$ g |
| 院内 | ヒシセオール配合点滴静注 (200mL)         | 緑内障・眼圧下降-注射,利尿薬-注射(浸透圧性利尿薬),糖類薬-注射(利尿) | グリセリン・果糖配合        |

★呼吸器官用薬  
●呼吸促進剤  
その他の呼吸促進剤

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類      | ブランド名        |
|----|----------------------|-------------|--------------|
| 院内 | フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」   | 中枢性呼吸刺激薬-注射 | アネキセート注射液    |
| 院内 | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 | 麻薬拮抗性呼吸促進剤  | ナロキソン塩酸塩静    |
| 院内 | ドプラム注射液400mg         | 末梢性呼吸刺激薬-注射 | ドプラム注射液400mg |

●鎮咳剤  
エフェドリン及びマオウ製剤

| 区分 | 商品名                | 拡張薬効分類                                   | ブランド名      |
|----|--------------------|------------------------------------------|------------|
| 院内 | エフェドリン「ナガキ」注射液40mg | 気管支喘息用薬-注射(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-注射(非選択性β刺激薬) | エフェドリン塩酸塩注 |

デキストロメトルファン製剤

| 区分 | 商品名                       | 拡張薬効分類             | ブランド名     |
|----|---------------------------|--------------------|-----------|
| 院内 | メジコン錠15mg                 | 中枢性鎮咳薬-内用(非麻薬性鎮咳薬) | メジコン錠15mg |
| 一般 | 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg | 中枢性鎮咳薬-内用(非麻薬性鎮咳薬) | メジコン錠15mg |

その他の鎮咳剤

| 区分 | 商品名        | 拡張薬効分類                    | ブランド名      |
|----|------------|---------------------------|------------|
| 共通 | アストミン錠10mg | 中枢性鎮咳薬-内用(非麻薬性鎮咳薬)        | ジメモルファンリン酸 |
| 院外 | フスコデ配合錠    | 鎮咳薬(配合薬)-内用(β刺激薬・抗アレルギー薬) | フスコデ配合錠    |

●去たん剤  
植物性製剤

| 区分 | 商品名     | 拡張薬効分類        | ブランド名     |
|----|---------|---------------|-----------|
| 院外 | セネガシロップ | 去痰薬-内用(サポニン系) | セネガシロップ「東 |

システイン系製剤

| 区分 | 商品名                 | 拡張薬効分類      | ブランド名      |
|----|---------------------|-------------|------------|
| 共通 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 去痰薬-内用(その他) | カルボシステイン錠  |
| 一般 | 【般】カルボシステインシロップ5%   | 去痰薬-内用(その他) | ムコダインシロップ  |
| 共通 | カルボシステインDS50%「タカタ」  | 去痰薬-内用(その他) | ムコダインDS50% |

ブロムヘキシン製剤

| 区分 | 商品名                          | 拡張薬効分類          | ブランド名     |
|----|------------------------------|-----------------|-----------|
| 院内 | ブロムヘキシン吸入液0.2%「タイヨー」(45mL/本) | 去痰薬-吸入(気道分泌増加薬) | ブロムヘキシン塩酸 |
| 一般 | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg            | 去痰薬-内用(気道分泌増加薬) | ブロムヘキシン塩酸 |

その他の去たん剤

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類      | ブランド名       |
|----|----------------------|-------------|-------------|
| 院内 | アンブロキシール塩酸塩錠15mg「YD」 | 去痰薬-内用(その他) | ムコソルバン錠15mg |
| 一般 | 【般】アンブロキシール塩酸塩錠15mg  | 去痰薬-内用(その他) | ムコソルバン錠15mg |

●鎮咳去たん剤  
コデイン系製剤(家庭麻薬)

| 区分 | 商品名              | 拡張薬効分類                                           | ブランド名     |
|----|------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 共通 | コデインリン酸塩散1%「ホエイ」 | 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-内用(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-内用(麻薬性) | コデインリン酸塩散 |

その他の鎮咳去たん剤

| 区分 | 商品名           | 拡張薬効分類            | ブランド名     |
|----|---------------|-------------------|-----------|
| 院外 | アスベリン散10%     | 鎮咳去痰薬-内用(中枢性非麻薬性) | アスベリン散10% |
| 院外 | アスベリンシロップ0.5% | 鎮咳去痰薬-内用(中枢性非麻薬性) | アスベリンシロップ |

●気管支拡張剤  
キサンチン系製剤

| 区分 | 商品名                 | 拡張薬効分類                                | ブランド名       |
|----|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| 共通 | テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 気管支喘息用薬-内用(キサンチン製剤),気管支拡張薬-内用(キサンチン系) | テオロング錠100mg |

|    |                           |                                       |          |
|----|---------------------------|---------------------------------------|----------|
| 一般 | 【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続) | 気管支喘息用薬-内用(キサンチン製剤),気管支拡張薬-内用(キサンチン系) | ユニコン錠200 |
|----|---------------------------|---------------------------------------|----------|

サルブタモール製剤

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類                               | ブランド名    |
|----|----------------------|--------------------------------------|----------|
| 院内 | ベネトリン吸入液0.5%(30mL/本) | 気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬) | ベネトリン吸入液 |

その他の気管支拡張剤

| 区分 | 商品名                      | 拡張薬効分類                                                        | ブランド名          |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 共通 | オンブレス吸入用カプセル150 μ g      | 気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬)                                             | オンブレス吸入用カ      |
| 院外 | アノーロエリプタ30吸入用            | 気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬・β 2刺激薬配合薬) | アノーロエリプタ30吸    |
| 院内 | スピオルトレスピマツ28吸入           | 気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬・β 2刺激薬配合薬) | スピオルトレスピマツ     |
| 院外 | スピオルトレスピマツ60吸入           | 気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬・β 2刺激薬配合薬) | スピオルトレスピマツ     |
| 共通 | メブチン吸入液ユニット0.3mL         | 気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬)                          | メブチン吸入液ユニッ     |
| 共通 | メブチンエアー10 μ g吸入100回      | 気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬)                          | メブチンエアー10 μ g  |
| 共通 | インタール吸入液1%               | 気管支喘息用薬-吸入(抗アレルギー-薬),抗アレルギー-薬-吸入(メチルエーター遊離抑制薬)                | インタール吸入液       |
| 院外 | クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」      | 気管支喘息用薬-吸入(抗アレルギー-薬),抗アレルギー-薬-吸入(メチルエーター遊離抑制薬)                | インタール吸入液       |
| 共通 | スピリーバ2.5 μ gレスピマツ60吸入    | 気管支喘息用薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬)                            | スピリーバ2.5 μ gレス |
| 院内 | ツロブテロールテープ0.5mg「久光」      | 気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β 2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β 2刺激薬)                     | ホクナリンテープ0.5    |
| 一般 | 【般】ツロブテロール貼付剤0.5mg       | 気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β 2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β 2刺激薬)                     | ホクナリンテープ0.5    |
| 院外 | ホクナリンテープ1mg              | 気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β 2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β 2刺激薬)                     | ホクナリンテープ1mg    |
| 一般 | 【般】ツロブテロール貼付剤1mg         | 気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β 2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β 2刺激薬)                     | ホクナリンテープ1mg    |
| 院内 | ツロブテロールテープ2mg「サワイ」       | 気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β 2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β 2刺激薬)                     | ツロブテロールテー      |
| 一般 | 【般】ツロブテロール貼付剤2mg         | 気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β 2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β 2刺激薬)                     | ツロブテロールテー      |
| 共通 | メブチン錠50 μ g              | 気管支喘息用薬-内用(β 2刺激薬),気管支拡張薬-内用(β 2刺激薬)                          | メブチン錠50 μ g    |
| 一般 | 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005% | 気管支喘息用薬-内用(β 2刺激薬),気管支拡張薬-内用(β 2刺激薬)                          | メブチンシロップ5 μ g  |
| 院外 | スピロペント錠10 μ g            | 気管支喘息用薬-内用(β 2刺激薬),気管支拡張薬-内用(β 2刺激薬),頻尿・尿失禁治療薬-内用(β 刺激薬)      | スピロペント錠10 μ g  |

●含嗽剤

含嗽剤

| 区分 | 商品名                          | 拡張薬効分類   | ブランド名      |
|----|------------------------------|----------|------------|
| 共通 | ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」(30mL/本) | 含嗽薬(殺菌薬) | ポビドンヨードガーグ |
| 院内 | アズレンうがい液4%「ケンエー」             | 含嗽薬(消炎薬) | アズノールうがい液  |
| 一般 | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽剤4%(10mL/本)  | 含嗽薬(消炎薬) | アズノールうがい液  |

| 区分 | 商品名               | 拡張薬効分類                                                           | ブランド名        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | ヌーカラ皮下注100mgペン    | 気管支喘息用剤-注射(抗IL5抗体)                                               | ヌーカラ皮下注100mg |
|    | テゼスパイア皮下注210mgペン  | 気管支喘息用剤-注射(抗TSLP抗体)                                              |              |
| 院外 | アドエア250ディスカス28吸入用 | 気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・β 2刺激薬配合薬) | アドエア250ディスカ  |

|    |                                |                                                                                                     |                   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 院内 | ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」              | 気管支喘息用薬-吸入( $\beta$ 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ $\beta$ 2刺激薬配合薬)                      | シムビコートタービュ        |
| 一般 | 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入    | 気管支喘息用薬-吸入( $\beta$ 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ $\beta$ 2刺激薬配合薬)                      | シムビコートタービュ        |
| 院内 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用          | 気管支喘息用薬-吸入( $\beta$ 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ $\beta$ 2刺激薬配合薬)                      | フルティフォーム125       |
| 院外 | フルティフォーム50エアゾール120吸入用          | 気管支喘息用薬-吸入( $\beta$ 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ $\beta$ 2刺激薬配合薬)                      | フルティフォーム50エ       |
| 院外 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用         | 気管支喘息用薬-吸入( $\beta$ 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ $\beta$ 2刺激薬配合薬)                      | フルティフォーム125       |
| 院外 | レルベア100エリプタ30吸入用               | 気管支喘息用薬-吸入( $\beta$ 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ $\beta$ 2刺激薬配合薬)                      | レルベア100エリプタ       |
| 共通 | レルベア200エリプタ30吸入用               | 気管支喘息用薬-吸入( $\beta$ 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ $\beta$ 2刺激薬配合薬)                      | レルベア200エリプタ       |
| 共通 | 小児用レルベア50エリプタ30吸入用             | 気管支喘息用薬-吸入( $\beta$ 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ $\beta$ 2刺激薬配合薬)                      | 小児用レルベア50エ        |
| 共通 | フルタイド100ディスカス                  | 気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)                                                                                   | フルタイド100ディスカ      |
| 共通 | パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 | 気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)                                                                                   | パルミコート200 $\mu$ g |
| 一般 | 【般】ブデソニド吸入液0.25mg              | 気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)                                                                                   | パルミコート吸入液         |
| 一般 | 【般】ブデソニド吸入液0.5mg               | 気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)                                                                                   | パルミコート吸入液         |
| 院外 | オルベスコ50 $\mu$ gインヘラー112吸入用     | 気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)                                                                                   | オルベスコ50 $\mu$ gイン |
| 院外 | オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用     | 気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)                                                                                   | オルベスコ200 $\mu$ gイ |
| 共通 | オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー56吸入用     | 気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)                                                                                   | オルベスコ100 $\mu$ gイ |
| 共通 | テリルジー100エリプタ30吸入用              | 気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支拡張薬-吸入( $\beta$ 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(ステロイド・抗コリン薬・ $\beta$ 2刺激薬配合薬) | テリルジー100エリプ       |
| 共通 | テリルジー200エリプタ30吸入用              | 気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支拡張薬-吸入( $\beta$ 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(ステロイド・抗コリン薬・ $\beta$ 2刺激薬配合薬) | テリルジー200エリプ       |
| 院内 | ビレーズトリエアロスフィア120吸入             | 気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支拡張薬-吸入( $\beta$ 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(ステロイド・抗コリン薬・ $\beta$ 2刺激薬配合薬) |                   |

★消化器官用薬

●止しゃ剤, 整腸剤

タンニン酸系製剤; タンニン酸アルブミン等

| 区分 | 商品名        | 拡張薬効分類      | ブランド名      |
|----|------------|-------------|------------|
| 院外 | タンニン酸アルブミン | 止瀉薬-内用(収斂薬) | タンニン酸アルブミン |

活性生菌製剤

| 区分 | 商品名            | 拡張薬効分類           | ブランド名      |
|----|----------------|------------------|------------|
| 一般 | 【般】耐性乳酸菌錠6mg   | 整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤) | ビオフェルミンR錠  |
| 共通 | ミヤBM細粒         | 整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤) | ミヤBM細粒     |
| 共通 | ミヤBM錠          | 整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤) | ミヤBM錠      |
| 院外 | ビオフェルミン配合散     | 整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤) | アタバニン散     |
| 共通 | ラックビー微粒N       | 整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤) | ラックビー微粒N   |
| 院外 | ビオスリー配合OD錠     | 整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤) | ビオスリー配合OD錠 |
| 一般 | 【般】ビフィズス菌錠12mg | 整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤) | ビオフェルミン錠剤  |

ジメチコン製剤

| 区分 | 商品名           | 拡張薬効分類      | ブランド名      |
|----|---------------|-------------|------------|
| 院内 | ガスコン錠40mg     | 整腸薬-内用(その他) | ガスサール錠40mg |
| 一般 | 【般】ジメチコン錠40mg | 整腸薬-内用(その他) | ガスサール錠40mg |
| 院内 | ガスコンドロップ内用液2% | 整腸薬-内用(その他) | ガスコンドロップ内用 |

その他の止しゃ剤, 整腸剤

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類                   | ブランド名       |
|----|----------------------|--------------------------|-------------|
| 院内 | 薬用炭「日医工」             | 止瀉薬-内用(その他), 解毒薬-内用(吸着薬) | 薬用炭         |
| 院内 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」 | 止瀉薬-内用(腸運動抑制薬)           | ロペミンカプセル1mg |
| 一般 | 【般】塩酸ロペラミドカプセル1mg    | 止瀉薬-内用(腸運動抑制薬)           | ロペミンカプセル1mg |

●消化性潰瘍用剤

H2遮断剤

| 区分 | 商品名                 | 拡張薬効分類            | ブランド名      |
|----|---------------------|-------------------|------------|
| 院内 | ファモチジン静注20mg「日新」    | 消化性潰瘍用薬-注射(H2拮抗薬) | ファモチジン静注20 |
| 一般 | 【般】ファモチジン散2%        | 消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬) | ガスター散2%    |
| 共通 | ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」 | 消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬) | ガスターD錠10mg |
| 共通 | ファモチジンD錠20mg「サワイ」   | 消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬) | ガスターD錠20mg |

その他の消化性潰瘍用剤

| 区分 | 商品名                       | 拡張薬効分類                               | ブランド名         |
|----|---------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 一般 | 【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠2mg | 消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)              | ガスロンN・OD錠2mg  |
| 院内 | オメプラゾール注射用20mg「日医工」       | 消化性潰瘍用薬-注射(プロトンポンプ阻害薬)               | オメプラゾール注射     |
| 院外 | セルベックスカプセル50mg            | 消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)              | セルベックスカプセル    |
| 院外 | ムコスタ錠100mg                | 消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)              | レバミピド錠100mg「ク |
| 共通 | レバミピド錠100mg「オーツカ」         | 消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)              | レバミピド錠100mg「ク |
| 院外 | プロマック顆粒15%                | 消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)              | プロマック顆粒15%    |
| 共通 | ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」       | 消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)              | プロマックD錠75     |
| 一般 | 【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン顆粒  | 消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)              | マーズレンS配合顆     |
| 院外 | アルロイドG内用液5%               | 消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬), 止血薬-内用(その他) | アルロイドG内用液     |
| 共通 | サイトテック錠100                | 消化性潰瘍用薬-内用(プロスタグランジン系)               | サイトテック錠100    |
| 一般 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg     | 消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)               | ランソプラゾールOD    |
| 一般 | 【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg     | 消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)               | ランソプラゾールOD    |
| 一般 | 【般】ラベプラゾールNa錠10mg         | 消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)               | パリエット錠10mg    |

|    |                       |                                                           |             |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 共通 | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg      | 消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)                                    | ネキシウム懸濁用顆   |
| 院内 | エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | 消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)                                    | ネキシウムカプセル   |
| 一般 | 【般】エソメプラゾールカプセル10mg   | 消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)                                    | ネキシウムカプセル   |
| 院外 | ネキシウムカプセル20mg         | 消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)                                    | ネキシウムカプセル   |
| 院内 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)                                    | ネキシウムカプセル   |
| 一般 | 【般】エソメプラゾールカプセル20mg   | 消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)                                    | ネキシウムカプセル   |
| 共通 | タケキャブ錠10mg            | 消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)                                    | タケキャブ錠10mg  |
| 共通 | タケキャブ錠20mg            | 消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)                                    | タケキャブ錠20mg  |
| 院外 | アルサルミン細粒90%           | 消化性潰瘍用薬-内用(粘膜保護薬)                                         | アルサルミン細粒    |
| 院内 | スルピリド錠50mg「アメル」       | 精神神経用薬-内用(ベンザミド系),抗うつ薬-内用(ベンザミド系),消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬) | ドグマチール錠50mg |
| 一般 | 【般】スルピリド錠50mg         | 精神神経用薬-内用(ベンザミド系),抗うつ薬-内用(ベンザミド系),消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬) | ドグマチール錠50mg |

●健胃消化剤  
消化酵素製剤

| 区分 | 商品名             | 拡張薬効分類        | ブランド名      |
|----|-----------------|---------------|------------|
| 共通 | リパクレオンカプセル150mg | 消化剤-内用(消化酵素薬) | リパクレオンカプセル |

その他の健胃消化剤

| 区分 | 商品名        | 拡張薬効分類             | ブランド名      |
|----|------------|--------------------|------------|
| 院外 | ガランターゼ散50% | 止瀉薬・整腸薬-内用(乳糖分解酵素) | ガランターゼ散50% |

●制酸剤  
無機塩製剤,炭酸水素ナトリウム等

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類                             | ブランド名     |
|----|----------------------|------------------------------------|-----------|
| 共通 | 酸化マグネシウム             | 制酸薬,下剤-内用(塩類下剤),消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)    | 重カマ「ヨシダ」  |
| 院内 | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 制酸薬,下剤-内用(塩類下剤),消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)    | 酸化マグネシウム錠 |
| 一般 | 【般】酸化マグネシウム錠330mg    | 制酸薬,下剤-内用(塩類下剤),消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)    | 酸化マグネシウム錠 |
| 共通 | 炭酸水素Na               | 制酸薬,消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬),痛風用薬(尿酸アルカリ化薬) | 炭酸水素ナトリウム |

その他の制酸剤

| 区分 | 商品名                             | 拡張薬効分類              | ブランド名     |
|----|---------------------------------|---------------------|-----------|
| 一般 | 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用 | 制酸薬,消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬) | マルファ懸濁用配合 |

●下剤, 浣腸剤  
植物性製剤,センナ等

| 区分 | 商品名            | 拡張薬効分類         | ブランド名      |
|----|----------------|----------------|------------|
| 共通 | アジャストAコーワ錠40mg | 下剤-内用(大腸刺激性下剤) | アジャストAコーワ錠 |
| 一般 | 【般】センノシド錠12mg  | 下剤-内用(大腸刺激性下剤) | プルゼニド錠12mg |

グリセリン製剤

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類 | ブランド名    |
|----|----------------------|--------|----------|
| 共通 | グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL  | 浣腸用剤   | グリセリン浣腸液 |
| 共通 | グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL  | 浣腸用剤   | グリセリン浣腸液 |
| 共通 | グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL | 浣腸用剤   | グリセリン浣腸液 |

その他の下剤, 浣腸剤

| 区分 | 商品名            | 拡張薬効分類         | ブランド名       |
|----|----------------|----------------|-------------|
| 共通 | テレミンソフト坐薬2mg   | 下剤-坐剤(大腸刺激性下剤) | テレミンソフト坐薬2  |
| 共通 | テレミンソフト坐薬10mg  | 下剤-坐剤(大腸刺激性下剤) | テレミンソフト坐薬10 |
| 共通 | 新レシカルボン坐剤      | 下剤-坐剤(大腸刺激性下剤) | レシカルボン坐剤    |
| 共通 | アミティーザカプセル12μg | 下剤-内用(その他)     | アミティーザカプセル  |
| 共通 | スインプロイク錠0.2mg  | 下剤-内用(その他)     | スインプロイク錠0.2 |

|    |                                     |                |           |
|----|-------------------------------------|----------------|-----------|
| 共通 | グーフィス錠5mg                           | 下剤-内用(その他)     | グーフィス錠5mg |
| 共通 | モビコール配合内用剤LD                        | 下剤-内用(塩類下剤)    | モビコール配合内用 |
| 院外 | モビコール配合内用剤HD                        | 下剤-内用(塩類下剤)    |           |
| 院内 | ピコスルファートNa内用液0.75%「イワキ」<br>(10mL/本) | 下剤-内用(大腸刺激性下剤) | ラキシベロン内用液 |
| 一般 | 【般】ピコスルファートNa液0.75%(10mL/本)         | 下剤-内用(大腸刺激性下剤) | ラキシベロン内用液 |

●利胆剤  
胆汁酸製剤

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類          | ブランド名     |
|----|-----------------------|-----------------|-----------|
| 共通 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 | 利胆薬-内用(胆汁分泌促進薬) | ウルソ錠100mg |

●その他の消化器官用薬  
鎮吐剤

| 区分 | 商品名                    | 拡張薬効分類             | ブランド名      |
|----|------------------------|--------------------|------------|
| 院内 | グラニセトロン静注液1mg/1mL「サワイ」 | 鎮吐薬-注射(5HT3受容体拮抗薬) | グラニセトロン静注液 |

他に分類されない消化器官用薬

| 区分 | 商品名                        | 拡張薬効分類                                            | ブランド名        |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 院外 | アコファイド錠100mg               | コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ニコチン性アセチルコリン受容体増強薬),機能的ディスペプシア治療薬 | アコファイド錠100mg |
| 共通 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「アメル」        | 胃腸機能調整薬-内用(5HT4受容体作動薬)                            | ガスモチン錠5mg    |
| 一般 | 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg      | 胃腸機能調整薬-内用(その他)                                   | トリメブチンマレイン   |
| 共通 | リンゼス錠0.25mg                | 下剤-内用(その他)                                        | リンゼス錠0.25mg  |
| 院内 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(5g/本) | 口腔疾患用薬(ステロイド剤)                                    | デキサメタゾン口腔    |
| 一般 | 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g/本)  | 口腔疾患用薬(ステロイド剤)                                    | デキサメタゾン口腔    |
| 院内 | オラドールストローチ0.5mg            | 口腔疾患用薬(殺菌消毒)                                      | オラドールストローチ   |
| 一般 | 【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg     | 口腔疾患用薬(殺菌消毒),歯科用剤(その他)                            | SPTローチ0.25mg |
| 院内 | レミケード点滴静注用100              | 抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF-α阻害剤),クローン病治療薬,乾癬用抗体製剤       | レミケード点滴静注    |
| 共通 | イリボーOD錠5μg                 | 止瀉薬-内用(その他)                                       | イリボーOD錠5μg   |
| 共通 | ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」     | 止瀉薬-内用(その他),下剤-内用(その他)                            | ポリカルボフィルCa   |
| 院外 | ポリフル錠500mg                 | 止瀉薬-内用(その他),下剤-内用(その他)                            | ポリフル錠500mg   |
| 共通 | サリベートエアゾール                 | 唾液障害用薬(人工唾液)                                      | サリベートエアゾール   |
| 共通 | サリグレンカプセル30mg              | 唾液障害用薬(唾液分泌促進薬)                                   | エボザックカプセル30  |
| 院内 | ドンペリドン坐剤10mg「日新」           | 鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンズイミダゾール系)                             | ナウゼリン坐剤10    |
| 一般 | 【般】ドンペリドン坐剤10mg            | 鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンズイミダゾール系)                             | ナウゼリン坐剤10    |
| 院内 | ドンペリドン坐剤30mg「日新」           | 鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンズイミダゾール系)                             | ナウゼリン坐剤30    |
| 一般 | 【般】ドンペリドン坐剤30mg            | 鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンズイミダゾール系)                             | ナウゼリン坐剤30    |
| 院内 | プリンペラン注射液10mg              | 鎮吐薬-注射(ベンズアミド系)                                   | プリンペラン注射液    |
| 院内 | プリンペラン錠5                   | 鎮吐薬-内用(ベンズアミド系)                                   | プリンペラン錠5     |
| 一般 | 【般】メトクロプラミド錠5mg            | 鎮吐薬-内用(ベンズアミド系)                                   | プリンペラン錠5     |
| 院内 | ドンペリドン錠10mg「JG」            | 鎮吐薬-内用(ベンズイミダゾール系)                                | ドンペリドン錠10mg  |
| 一般 | 【般】ドンペリドン錠10mg             | 鎮吐薬-内用(ベンズイミダゾール系)                                | ドンペリドン錠10mg  |
| 一般 | 【般】ドンペリドンシロップ用1%           | 鎮吐薬-内用(ベンズイミダゾール系)                                | ナウゼリンドライシ    |
| 共通 | レクタブル2mg注腸フォーム14回          | 潰瘍性大腸炎治療薬-坐剤・注腸(ステロイド剤)                           | レクタブル2mg注腸   |
| 院外 | ペンタサ坐剤1g                   | 潰瘍性大腸炎治療薬-坐剤・注腸(その他)                              | ペンタサ坐剤1g     |
| 院内 | メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」         | 潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他)                                 | アサコール錠400mg  |
| 一般 | 【般】メサラジン腸溶錠400mg           | 潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他)                                 | アサコール錠400mg  |
| 院外 | リアルダ錠1200mg                | 潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他)                                 | リアルダ錠1200mg  |

|    |                |                            |            |
|----|----------------|----------------------------|------------|
| 院外 | ペンタサ顆粒94%      | 潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他),クローン病治療薬 | ペンタサ顆粒94%  |
| 一般 | 【般】メサラジン錠500mg | 潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他),クローン病治療薬 | ペンタサ錠500mg |

★ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

●脳下垂体ホルモン剤

ACTH製剤

| 区分 | 商品名             | 拡張薬効分類     | ブランド名     |
|----|-----------------|------------|-----------|
| 院内 | コートロシン注射用0.25mg | ACTH製剤-診断薬 | コートロシン注射用 |

脳下垂体前葉ホルモン製剤

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類  | ブランド名      |
|----|-----------------------|---------|------------|
| 院内 | グロウジェクト皮下注12mg        | 成長ホルモン剤 | グロウジェクト皮下注 |
| 院内 | ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg  | 成長ホルモン剤 | ジェノトロピンゴーク |
| 院内 | ジェノトロピンゴークイック注用12mg   | 成長ホルモン剤 | ジェノトロピンゴーク |
| 院内 | ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg | 成長ホルモン剤 | ノルデイトロピン   |
| 院内 | ソグルーヤ皮下注15mg 1.5mL    | 成長ホルモン剤 | ソグルーヤ皮下注15 |

脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキシトシン等

| 区分 | 商品名          | 拡張薬効分類                             | ブランド名      |
|----|--------------|------------------------------------|------------|
| 院内 | アトニンーO注5単位   | 子宮収縮薬-注射(下垂体後葉ホルモン),脳下垂体後葉ホルモン剤-注射 | アトニンーO注5単位 |
| 院内 | ピトレシン注射液20単位 | 脳下垂体後葉ホルモン剤-注射                     | ピトレシン注射液20 |

その他の脳下垂体ホルモン剤

| 区分 | 商品名                         | 拡張薬効分類         | ブランド名      |
|----|-----------------------------|----------------|------------|
| 院外 | デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」 | 脳下垂体後葉ホルモン剤-点鼻 | デスモプレシン点鼻  |
| 院外 | ミニリンメルトOD錠120 μ g           | 脳下垂体後葉ホルモン剤-内用 | ミニリンメルトOD錠 |

●甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

甲状腺ホルモン製剤

| 区分 | 商品名           | 拡張薬効分類      | ブランド名      |
|----|---------------|-------------|------------|
| 共通 | チラーヂンS錠50 μ g | 甲状腺ホルモン剤-内用 | レボチロキシンNa錠 |

抗甲状腺ホルモン製剤

| 区分 | 商品名         | 拡張薬効分類       | ブランド名     |
|----|-------------|--------------|-----------|
| 共通 | メルカゾール錠5mg  | 抗甲状腺ホルモン剤-内用 | チアマゾール錠   |
| 共通 | プロパジール錠50mg | 抗甲状腺ホルモン剤-内用 | プロピルチオウラン |

| 区分 | 商品名                        | 拡張薬効分類                          | ブランド名       |
|----|----------------------------|---------------------------------|-------------|
| 院内 | テリボン皮下注用56.5 μ g           | 骨代謝改善薬-注射(副甲状腺ホルモン),副甲状腺ホルモン-注射 | テリボン皮下注用    |
| 院外 | テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター  | 骨代謝改善薬-注射(副甲状腺ホルモン),副甲状腺ホルモン-注射 | テリボン皮下注28.2 |
| 院外 | テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」 | 骨代謝改善薬-注射(副甲状腺ホルモン),副甲状腺ホルモン-注射 | テリパラチドBS皮下  |
| 院外 | オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg        | 骨代謝改善薬-注射(副甲状腺ホルモン),副甲状腺ホルモン-注射 | オスタバロ皮下注    |

●たん白同化ステロイド剤

その他のたん白同化ステロイド剤

| 区分 | 商品名        | 拡張薬効分類                | ブランド名      |
|----|------------|-----------------------|------------|
| 院外 | プリモボラン錠5mg | 骨代謝改善薬-内用(蛋白同化ステロイド剤) | プリモボラン錠5mg |

●副腎ホルモン剤

エピネフリン製剤

| 区分 | 商品名           | 拡張薬効分類                                     | ブランド名        |
|----|---------------|--------------------------------------------|--------------|
| 院内 | ボスミン外用液0.1%   | 気管支喘息用薬-吸入(非選択性β 刺激薬),気管支拡張薬-吸入(非選択性β 刺激薬) | ボスミン外用液0.1%  |
| 院内 | ノルアドリナリン注1mg  | 強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン系)            | ノルアドリナリン注1   |
| 院外 | エピペン注射液0.15mg | 強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン系)            | エピペン注射液0.15  |
| 院外 | エピペン注射液0.3mg  | 強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン系)            | エピペン注射液0.3mg |

|    |                      |                                                                          |             |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 院内 | ボスミン注1mg             | 強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン系),気管支喘息用薬-注射(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-注射(非選択性β刺激薬) | ボスミン注1mg    |
| 院内 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 | 強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン系),気管支喘息用薬-注射(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-注射(非選択性β刺激薬) | アドレナリン注0.1% |
| 院外 | ネフィー点鼻液1mg           | 強心薬-点鼻(カテコラミン系),昇圧薬-点鼻(カテコラミン系)                                          |             |
| 院外 | ネフィー点鼻液2mg           | 強心薬-点鼻(カテコラミン系),昇圧薬-点鼻(カテコラミン系)                                          |             |

| コルチゾン系製剤 |                  |              |             |
|----------|------------------|--------------|-------------|
| 区分       | 商品名              | 拡張薬効分類       | ブランド名       |
| 院内       | ソル・コーテフ注射用100mg  | 副腎皮質ホルモン剤-注射 | ソル・コーテフ注射用  |
| 院内       | ハイドロコトーン注射液100mg | 副腎皮質ホルモン剤-注射 | ハイドロコトーン注射  |
| 共通       | コートリル錠10mg       | 副腎皮質ホルモン剤-内用 | コートリル錠10mg  |
| 共通       | フロリネフ錠0.1mg      | 副腎皮質ホルモン剤-内用 | フロリネフ錠0.1mg |

| フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 |                   |              |             |
|-----------------|-------------------|--------------|-------------|
| 区分              | 商品名               | 拡張薬効分類       | ブランド名       |
| 院内              | リノロサル注射液2mg(0.4%) | 副腎皮質ホルモン剤-注射 | リンデロン注2mg   |
| 院内              | デカドロン注射液6.6mg     | 副腎皮質ホルモン剤-注射 | デカドロン注射液6.6 |
| 院内              | レナデックス錠4mg        | 副腎皮質ホルモン剤-内用 | レナデックス錠4mg  |
| 共通              | デカドロン錠4mg         | 副腎皮質ホルモン剤-内用 | デカドロン錠4mg   |
| 共通              | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 副腎皮質ホルモン剤-内用 | リンデロン錠0.5mg |
| 共通              | リンデロンシロップ0.01%    | 副腎皮質ホルモン剤-内用 | リンデロンシロップ   |

| プレドニゾン系製剤 |                          |              |            |
|-----------|--------------------------|--------------|------------|
| 区分        | 商品名                      | 拡張薬効分類       | ブランド名      |
| 院内        | ソル・メドロール静注用40mg          | 副腎皮質ホルモン剤-注射 | ソル・メドロール静注 |
| 院内        | ソル・メドロール静注用125mg         | 副腎皮質ホルモン剤-注射 | ソル・メドロール静注 |
| 院内        | ソル・メドロール静注用(1000mg/16mL) | 副腎皮質ホルモン剤-注射 | ソル・メドロール静注 |
| 院内        | 水溶性プレドニン10mg             | 副腎皮質ホルモン剤-注射 | 注射用プレドニゾン  |
| 共通        | プレドニゾン錠「タケダ」5mg          | 副腎皮質ホルモン剤-内用 | プレドニゾン錠5mg |
| 共通        | プレドニゾン錠1mg(旭化成)          | 副腎皮質ホルモン剤-内用 | プレドニゾン錠1mg |

| その他の副腎ホルモン剤 |                               |                      |           |
|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------|
| 区分          | 商品名                           | 拡張薬効分類               | ブランド名     |
| 院内          | エンペラシン配合錠                     | 抗ヒスタミン薬-内用(プロピルアミン系) | セレスタミン配合錠 |
| 一般          | 【般】ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩錠 | 抗ヒスタミン薬-内用(プロピルアミン系) | セレスタミン配合錠 |

| ●卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤<br>エストラジオール系製剤 |                   |                           |            |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| 区分                              | 商品名               | 拡張薬効分類                    | ブランド名      |
| 一般                              | 【般】エストラジオール錠0.5mg | 骨代謝改善薬-内用(その他),卵胞ホルモン剤-内用 | ジュリナ錠0.5mg |
| 院外                              | ディビゲル1mg          | 卵胞ホルモン剤-経皮吸収              | ディビゲル1mg   |
| 院外                              | ル・エストロジェル0.06%    | 卵胞ホルモン剤-経皮吸収              | ル・エストロジェル  |
| 院外                              | エストラーナテープ0.72mg   | 卵胞ホルモン剤-経皮吸収              | エストラーナテープ  |

| エストリオール系製剤 |            |            |          |
|------------|------------|------------|----------|
| 区分         | 商品名        | 拡張薬効分類     | ブランド名    |
| 共通         | エストリール錠1mg | 卵胞ホルモン剤-内用 | ホーリン錠1mg |

| プロゲステロン製剤 |               |            |             |
|-----------|---------------|------------|-------------|
| 区分        | 商品名           | 拡張薬効分類     | ブランド名       |
| 院外        | エフメノカプセル100mg | 黄体ホルモン剤-内用 | エフメノカプセル100 |

| 合成黄体ホルモン製剤 |     |        |       |
|------------|-----|--------|-------|
| 区分         | 商品名 | 拡張薬効分類 | ブランド名 |

|    |                   |                                                     |             |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 共通 | デュファストン錠5mg       | 子宮内膜症治療薬-内用(黄体ホルモン)                                 | デュファストン錠5mg |
| 一般 | 【般】クロルマジノン酢酸錠25mg | 前立腺肥大症用薬-内用(黄体ホルモン),制癌薬-内用(黄体ホルモン),制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤) | クロルマジノン酢酸エ  |

その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

| 区分 | 商品名           | 拡張薬効分類                   | ブランド名         |
|----|---------------|--------------------------|---------------|
| 院外 | プレマリン錠0.625mg | 止血薬-内用(血管強化薬),卵胞ホルモン剤-内用 | プレマリン錠0.625mg |

●混合ホルモン剤

卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤

| 区分 | 商品名                             | 拡張薬効分類                                          | ブランド名      |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 院外 | ウェールナラ配合錠                       | 骨代謝改善薬-内用(その他),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用             | ウェールナラ配合錠  |
| 院外 | プラノバル配合錠                        | 子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用 | プラノバル配合錠   |
| 一般 | 【般】ノルエチステロンエチニルエストラジオール0.035配合錠 | 子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用 | ルナベル配合錠LD  |
| 一般 | 【般】ノルエチステロンエチニルエストラジオール0.02配合錠  | 子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用 | ルナベル配合錠ULD |
| 院外 | ジェミーナ配合錠                        | 子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン),卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用 | ジェミーナ配合錠   |
| 院外 | メノエイドコンビパッチ                     | 卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-経皮吸収                          | メノエイドコンビパツ |
| 院外 | アリッサ配合錠                         | 卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用                            | アリッサ配合錠    |

●その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

循環ホルモン剤

| 区分 | 商品名              | 拡張薬効分類           | ブランド名     |
|----|------------------|------------------|-----------|
| 院内 | カルナクリン錠50        | 末梢血管拡張薬-内用(酵素製剤) | カルナクリン錠50 |
| 一般 | 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位 | 末梢血管拡張薬-内用(酵素製剤) | カルナクリン錠50 |

すい臓ホルモン剤

| 区分 | 商品名                              | 拡張薬効分類         | ブランド名        |
|----|----------------------------------|----------------|--------------|
| 共通 | ヒューマログ注ミリオペン                     | 糖尿病用薬(インスリン製剤) | ヒューマログ注ミリオ   |
| 院外 | ノボラピッド注 フレックスペン                  | 糖尿病用薬(インスリン製剤) | ノボラピッド注      |
| 院外 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン             | 糖尿病用薬(インスリン製剤) | ノボラピッド30ミックス |
| 共通 | ランタスXR注ソロスター                     | 糖尿病用薬(インスリン製剤) | ランタスXR注ソロス   |
| 院外 | アピドラ注ソロスター                       | 糖尿病用薬(インスリン製剤) | アピドラ注ソロスター   |
| 共通 | トレシーバ注 フレックスタッチ                  | 糖尿病用薬(インスリン製剤) | トレシーバ注       |
|    | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」         | 糖尿病用薬(インスリン製剤) | インスリン        |
| 共通 | インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」       | 糖尿病用薬(インスリン製剤) | インスリン        |
| 院内 | インスリン アスパルトBS注100単位/mL N R「サノフィ」 | 糖尿病用薬(インスリン製剤) | インスリン        |
| 院外 | ライゾデグ配合注 フレックスタッチ                | 糖尿病用薬(インスリン製剤) | ライゾデグ配合注     |
| 院外 | バクスミー点鼻粉末剤3mg                    | 腺臓ホルモン剤(グルカゴン) | バクスミー点鼻粉末    |

他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

| 区分 | 商品名                | 拡張薬効分類                                      | ブランド名        |
|----|--------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 院外 | レルミナ錠40mg          | GnRHアンタゴニスト                                 | レルミナ錠40mg    |
| 院内 | ジノプロスト注射液1000μg「F」 | 胃腸機能調整薬-注射(プロスタグランジン系),子宮収縮薬-注射(プロスタグランジン系) | プロスタルモン・F注   |
| 院外 | リベルサス錠3mg          | 経口血糖降下薬(GLP-1受容体作動薬)                        | リベルサス錠3mg    |
| 院外 | リベルサス錠7mg          | 経口血糖降下薬(GLP-1受容体作動薬)                        | リベルサス錠7mg    |
| 院外 | リベルサス錠14mg         | 経口血糖降下薬(GLP-1受容体作動薬)                        | リベルサス錠14mg   |
| 一般 | 【般】ジエノゲスト錠1mg      | 子宮内膜症治療薬-内用(黄体ホルモン)                         | ディナゲスト錠1mg   |
| 一般 | 【般】ジエノゲスト錠0.5mg    | 子宮内膜症治療薬-内用(黄体ホルモン)                         | ディナゲスト錠0.5mg |

|    |                               |                                 |               |
|----|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 院内 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」  | 視床下部ホルモン剤-注射(LH-RH系製剤)          | リュープリン注射用     |
| 院内 | オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」 | 視床下部ホルモン剤-注射(ソマトスタチンアナログ)       | サンドスタチン皮下注    |
| 院内 | ソマチュリン皮下注90mg                 | 視床下部ホルモン剤-注射(ソマトスタチンアナログ)       | ソマチュリン皮下注     |
| 院内 | ゾラデックスLA10.8mgデポ              | 制癌薬-注射(LH-RH製剤)                 | ゾラデックスLA10.8  |
| 院内 | リュープリン注射用3.75mg               | 制癌薬-注射(LH-RH製剤)                 | リュープリン注射用     |
| 院内 | デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」         | 前立腺肥大症用薬-内用(5 $\alpha$ 還元酵素阻害薬) | デュタステリド錠0.5mg |
| 一般 | 【般】デュタステリド錠0.5mg:AV           | 前立腺肥大症用薬-内用(5 $\alpha$ 還元酵素阻害薬) | デュタステリド錠0.5mg |
| 共通 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス           | 糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射           | トルリシティ皮下注     |
| 院外 | オゼンピック皮下注2mg                  | 糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射           | オゼンピック皮下注2    |
| 院外 | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス 0.5mL       | 糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射           | マンジャロ皮下注2.5   |
| 院外 | マンジャロ皮下注5mgアテオス 0.5mL         | 糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射           | マンジャロ皮下注5mg   |
| 院外 | マンジャロ皮下注7.5mgアテオス 0.5mL       | 糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射           | マンジャロ皮下注7.5   |
| 院外 | マンジャロ皮下注10mgアテオス 0.5mL        | 糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射           | マンジャロ皮下注10    |
| 院外 | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス 0.5mL      | 糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射           |               |
| 院外 | マンジャロ皮下注15mgアテオス 0.5mL        | 糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射           |               |
| 院外 | クロミッド錠50mg                    | 排卵誘発薬-内用                        | クロミフェンクエン酸    |
| 院外 | プロペシア1mg《自費》                  | 毛髪用剤,5 $\alpha$ 還元酵素阻害薬         |               |

★泌尿生殖器官及び肛門用薬  
 ●生殖器官用剤(性病予防剤を含む)  
 生殖器官用抗生物質製剤

| 区分 | 商品名         | 拡張薬効分類                       | ブランド名       |
|----|-------------|------------------------------|-------------|
| 共通 | クロマイ腔錠100mg | 腔感染症用薬-腔用(非特異性腔炎用クロラムフェニコール) | クロマイ腔錠100mg |

その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む)

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類                              | ブランド名        |
|----|-----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 院内 | ミレーナ52mg              | 黄体ホルモン剤-子宮腔内用                       | ミレーナ52mg     |
| 共通 | エストリール腔錠0.5mg         | 泌尿生殖器官・肛門用薬(その他)-腔用,卵胞ホルモン剤-腔用      | エストリール腔錠0.5  |
| 院内 | オキナゾール腔錠600mg         | 腔感染症用薬-腔用(腔カンジダ),抗真菌薬-腔用(イミダゾール系)   | オキナゾール腔錠     |
| 一般 | 【般】オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg | 腔感染症用薬-腔用(腔カンジダ),抗真菌薬-腔用(イミダゾール系)   | オキナゾール腔錠     |
| 共通 | フラジール腔錠250mg          | 腔感染症用薬-腔用(腔トリコモナス),抗原虫薬(ニトロイミダゾール系) | フラジール腔錠250mg |

●子宮収縮剤  
 バッカク類製剤

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類             | ブランド名         |
|----|----------------------|--------------------|---------------|
| 院内 | メチエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 | 子宮収縮薬-注射(麦角アルカロイド) | バルタンM注0.2mg   |
| 共通 | バルタンM錠0.125mg        | 子宮収縮薬-内用(麦角アルカロイド) | バルタンM錠0.125mg |

●痔疾用剤  
 その他の痔疾用剤

| 区分 | 商品名                         | 拡張薬効分類  | ブランド名      |
|----|-----------------------------|---------|------------|
| 一般 | 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏(2g/本) | 痔疾用薬-外用 | ポステリザン(軟膏) |
| 共通 | ボラザG軟膏(2.4g/本)              | 痔疾用薬-坐剤 | ボラザG軟膏     |

●その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬  
 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

| 区分 | 商品名                              | 拡張薬効分類                      | ブランド名        |
|----|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 院外 | パイアグラ50mg《自費》                    | 勃起不全治療薬                     |              |
| 院内 | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」           | 子宮収縮抑制薬-注射( $\beta$ 2刺激薬)   | ウテメリン注50mg   |
| 院内 | リトドリン塩酸塩錠5mg「アスカ」                | 子宮収縮抑制薬-内用( $\beta$ 2刺激薬)   | リトドリン塩酸塩錠5   |
| 一般 | 【般】リトドリン塩酸塩錠5mg                  | 子宮収縮抑制薬-内用( $\beta$ 2刺激薬)   | リトドリン塩酸塩錠5   |
| 一般 | 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg          | 前立腺肥大症用薬-内用( $\alpha$ 1遮断薬) | ハルナールD錠0.2mg |
| 院内 | ナフトピジルOD錠25mg「日医工」               | 前立腺肥大症用薬-内用( $\alpha$ 1遮断薬) | フリバスOD錠25mg  |
| 一般 | 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg              | 前立腺肥大症用薬-内用( $\alpha$ 1遮断薬) | フリバスOD錠25mg  |
| 院内 | シロドシンOD錠4mg「KMP」                 | 前立腺肥大症用薬-内用( $\alpha$ 1遮断薬) | ユリーフOD錠4mg   |
| 一般 | 【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg                | 前立腺肥大症用薬-内用( $\alpha$ 1遮断薬) | ユリーフOD錠4mg   |
| 院内 | タダラフィル錠5mgZA「サワイ」                | 前立腺肥大症用薬-内用(ホスホジエステラーゼ5阻害薬) | ザルティア錠5mg    |
| 一般 | 【般】タダラフィル口腔内崩壊錠5mg:ZA            | 前立腺肥大症用薬-内用(ホスホジエステラーゼ5阻害薬) | タダラフィルOD錠5mg |
| 院外 | セルニルトン錠                          | 前立腺肥大症用薬-内用(植物成分)           | セルニルトン錠      |
| 院内 | エルサメットS配合錠                       | 前立腺肥大症用薬-内用(植物成分)           | エビプロスタット配合   |
| 一般 | 【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠 | 前立腺肥大症用薬-内用(植物成分)           | エビプロスタット配合   |
| 共通 | ウロカルン錠225mg                      | 泌尿生殖器官・肛門用薬(その他)-内用         | ウロカルン錠225mg  |
| 院外 | ネオキシテープ73.5mg                    | 頻尿・尿失禁治療薬-経皮吸収(ムスカリン受容体拮抗薬) | ネオキシテープ73.5  |
| 共通 | ベタニス錠50mg                        | 頻尿・尿失禁治療薬-内用( $\beta$ 刺激薬)  | ベタニス錠50mg    |
| 共通 | ベオーバ錠50mg                        | 頻尿・尿失禁治療薬-内用( $\beta$ 刺激薬)  | ベオーバ錠50mg    |
| 共通 | フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」            | 頻尿・尿失禁治療薬-内用(その他)           | フラボキサート塩酸    |

|    |                          |                           |             |
|----|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 一般 | 【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg        | 頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬) | バップフォー錠10   |
| 一般 | 【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg | 頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬) | ベシケアOD錠5mg  |
| 院内 | イミダフェナシン錠0.1mg「YD」       | 頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬) | ステーブラ錠0.1mg |
| 一般 | 【般】イミダフェナシン錠0.1mg        | 頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬) | ステーブラ錠0.1mg |
| 院内 | フェソテロジンフマル酸塩徐放錠4mg「サワイ」  | 頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬) | トビエース錠4mg   |
| 一般 | 【般】フェソテロジンフマル酸塩徐放錠4mg    | 頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬) | トビエース錠4mg   |

★外皮用薬

●外皮用殺菌消毒剤

ヨウ素化合物;ヨードチンキ等

| 区分 | 商品名                     | 拡張薬効分類         | ブランド名      |
|----|-------------------------|----------------|------------|
| 院内 | 産婦人科用イソジンクリーム5%(250g/本) | 外用殺菌消毒薬(ハロゲン類) | イソジンクリーム5% |
| 院内 | ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」  | 外用殺菌消毒薬(ハロゲン類) | ポピヨドンスクラブ  |
| 院内 | ポビドンヨード外用液10%「イワキ」      | 外用殺菌消毒薬(ハロゲン類) | ポビドンヨード外用液 |

過酸化物質製剤;オキシドール, 過マンガン酸カリウム等

| 区分 | 商品名            | 拡張薬効分類           | ブランド名  |
|----|----------------|------------------|--------|
| 院内 | オキシドール「コザカイ・M」 | 外用殺菌消毒薬(過酸化物質製剤) | オキシドール |
| 院内 | ディスオーパ消毒液0.55% | 消毒薬              |        |

アルコール製剤

| 区分 | 商品名              | 拡張薬効分類     | ブランド名 |
|----|------------------|------------|-------|
| 院内 | エタノール「ヤクハン」      | 消毒用アルコール製剤 |       |
| 院内 | 消毒用エタIP「メタル」(中北) | 消毒用アルコール製剤 |       |

その他の外皮用殺菌消毒剤

| 区分 | 商品名          | 拡張薬効分類       | ブランド名       |
|----|--------------|--------------|-------------|
| 共通 | 0.05%ヘキサック水W | 外用殺菌消毒薬(その他) | 0.05%ヘキサック水 |

●化膿性疾患用剤

外用サルファ製剤

| 区分 | 商品名               | 拡張薬効分類  | ブランド名      |
|----|-------------------|---------|------------|
| 共通 | ゲーベンクリーム1%(50g/本) | 外用サルファ剤 | ゲーベンクリーム1% |

外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等

| 区分 | 商品名                          | 拡張薬効分類           | ブランド名       |
|----|------------------------------|------------------|-------------|
| 共通 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(10g/本) | 外用抗菌薬(アミノグリコチン系) | ゲンタシン軟膏0.1% |
| 院内 | ソフラチュール貼付剤10cm               | 外用抗菌薬(アミノグリコチン系) | ソフラチュール貼付   |

その他の化膿性疾患用剤

| 区分 | 商品名                      | 拡張薬効分類          | ブランド名      |
|----|--------------------------|-----------------|------------|
| 一般 | 【般】ナジフロキサシンクリーム1%(10g/本) | 外用抗菌薬(ニューキノロン系) | アクアチムクリーム  |
| 一般 | 【般】ナジフロキサシン液1%(20mL/本)   | 外用抗菌薬(ニューキノロン系) | アクアチムローション |

●鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

副腎皮質ホルモン製剤

| 区分 | 商品名                             | 拡張薬効分類    | ブランド名        |
|----|---------------------------------|-----------|--------------|
| 院外 | ネリゾナ軟膏0.1%                      | 外皮用ステロイド剤 | ネリゾナ軟膏0.1%   |
| 院内 | ベタメタゾン吉草酸ローション0.12%「イワキ」        | 外皮用ステロイド剤 | リンデロン—Vロー    |
| 一般 | 【般】ベタメタゾン吉草酸外用液0.12%(10mL/本)    | 外皮用ステロイド剤 | リンデロン—Vロー    |
| 院外 | トプシムローション0.05%(10g/本)           | 外皮用ステロイド剤 | トプシムローション    |
| 院内 | クロベタゾールプロピオン酸軟膏0.05%「イワキ」(5g/本) | 外皮用ステロイド剤 | デルモベート軟膏     |
| 一般 | 【般】クロベタゾールプロピオン酸軟膏0.05%(5g/本)   | 外皮用ステロイド剤 | デルモベート軟膏     |
| 一般 | 【般】クロベタゾールプロピオン酸外用液0.05%(10g/本) | 外皮用ステロイド剤 | デルモベートスカル    |
| 院外 | コムクロシャンプー0.05%(1本125g)          | 外皮用ステロイド剤 | コムクロシャンプー    |
| 共通 | ロコイドクリーム0.1%(5g/本)              | 外皮用ステロイド剤 | ロコイドクリーム0.1% |
| 共通 | リドメックスコーワ軟膏0.3%(5g/本)           | 外皮用ステロイド剤 | リドメックスコーワ軟   |
| 一般 | 【般】クロベタゾン酪酸軟膏0.05%(5g/本)        | 外皮用ステロイド剤 | キンダベート軟膏     |
| 院外 | クロベタゾン酪酸ローション0.05%「イワキ」(10g/本)  | 外皮用ステロイド剤 | クロベタゾン酪酸エス   |

|    |                                     |           |             |
|----|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 共通 | ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」(5g/本)       | 外皮用ステロイド剤 | ジフルプレドナートク  |
| 一般 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸軟膏0.1%              | 外皮用ステロイド剤 | メサデルム軟膏0.1% |
| 共通 | メサデルムクリーム0.1%                       | 外皮用ステロイド剤 | メサデルムクリーム   |
| 一般 | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸クリーム0.1%            | 外皮用ステロイド剤 | メサデルムクリーム   |
| 共通 | エクラー軟膏0.3%                          | 外皮用ステロイド剤 | エクラー軟膏0.3%  |
| 院外 | エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> | 外皮用ステロイド剤 | エクラープラスター20 |
| 共通 | ベタメタゾン酪酸プロピオン酸軟膏0.05%「MYK」(1本5g)    | 外皮用ステロイド剤 | ベタメタゾン酪酸エス  |
| 院外 | モメタゾンフランカルボン酸軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)      | 外皮用ステロイド剤 | モメタゾンフランカル  |

### 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類                                          | ブランド名      |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 共通 | リンデロン—VG軟膏0.12%(5g/本) | 外用抗菌薬(アミノグリコチド系),外皮用ステロイド剤,外皮用ステロイド・アミノグリコチド配合薬 | リンデロン—VG軟膏 |
| 共通 | リンデロン—VGクリーム0.12%     | 外用抗菌薬(アミノグリコチド系),外皮用ステロイド剤,外皮用ステロイド・アミノグリコチド配合薬 | デルモゾールGクリー |
| 共通 | テラ・コートリル軟膏(5g/本)      | 外用抗菌薬(テトラサイクリン系),外皮用ステロイド剤,外皮用ステロイド・テトラサイクリン配合剤 | テラ・コートリル軟膏 |

### その他の鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

| 区分 | 商品名                                  | 拡張薬効分類                                                                   | ブランド名        |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 共通 | グリメサゾン軟膏(5g/本)                       | 外皮用ステロイド剤                                                                | グリメサゾン軟膏     |
| 共通 | コンベッククリーム5%(1本10g)                   | 外皮用鎮痛・消炎薬(その他)                                                           | コンベッククリーム    |
| 共通 | フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」(30g/個)           | 外皮用鎮痛・消炎薬(その他)                                                           | フェノール・亜鉛華リ   |
| 共通 | MS温シップ「タイホウ」(100g/袋)                 | 外皮用鎮痛・消炎薬(その他)                                                           | MS温シップ「タイホ   |
| 共通 | エキザルベ(5g/本)                          | 外皮用鎮痛・消炎薬(その他)                                                           | エキザルベ        |
| 共通 | オイラックスクリーム10%(10g/本)                 | 外皮用鎮痛・消炎薬(その他),抗疥癬薬-外用                                                   | オイラックスクリーム   |
| 院外 | イドメシンコーワクリーム1%                       | 外皮用非ステロイド剤(アリアル酢酸系)                                                      | イドメシンコーワク    |
| 共通 | インテバンクリーム1%(25g/本)                   | 外皮用非ステロイド剤(アリアル酢酸系)                                                      | イドメシンコーワク    |
| 院外 | インテバン外用液1%(1本50mL)                   | 外皮用非ステロイド剤(アリアル酢酸系)                                                      | インテバン外用液1%   |
| 共通 | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(40g/本)            | 外皮用非ステロイド剤(アリアル酢酸系)                                                      | フェルビナクスチック   |
| 院外 | セルタッチパップ70(1袋6枚)                     | 外皮用非ステロイド剤(アリアル酢酸系)                                                      | セルタッチパップ70   |
| 院外 | モーラスパップ30mg                          | 外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)                                                      | モーラスパップ30mg  |
| 院内 | ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)             | 外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)                                                      | モーラスパップ30mg  |
| 院外 | モーラステープL40mg                         | 外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)                                                      | モーラステープL40mg |
| 院内 | ケトプロフェンテープ40mg「三和」(7枚/袋)             | 外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)                                                      | モーラステープL40mg |
| 院外 | モーラスパップXR120mg                       | 外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)                                                      | ケトプロフェンパップX  |
| 一般 | 【般】ケトプロフェンパップ120mg 10×14cm 非温感(7枚/袋) | 外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)                                                      | ケトプロフェンパップX  |
| 一般 | 【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm 非温感)(7枚/袋) | 外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)                                                      |              |
| 院外 | ロキシニンパップ100mg(7枚/袋)                  | 外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)                                                      | ロキシニンパップ100  |
| 院外 | ロキシニンテープ100mg(7枚/袋)                  | 外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)                                                      | ロキシニンテープ100  |
| 共通 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(7枚/袋)       | 外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)                                                      | ロキシニンテープ100  |
| 院外 | ロコアテープ(7枚/袋)                         | 外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)                                                      | ロコアテープ       |
| 共通 | 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g/本)             | 外用抗菌薬(アミノグリコチド系),外皮用ステロイド剤,外皮用抗ヒスタミン薬(エタノールアミン系),外皮用ステロイド・抗菌剤・抗ヒスタミン薬配合剤 | 強力レスタミンコーチ   |

|    |                         |                                     |             |
|----|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 院内 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(30g/個) | 創傷保護薬,外皮用鎮痛・消炎薬(その他)                | 亜鉛華(10%)単軟膏 |
| 一般 | 【般】亜鉛華単軟膏10%(30g/個)     | 創傷保護薬,外皮用鎮痛・消炎薬(その他)                | 亜鉛華(10%)単軟膏 |
| 一般 | 【般】亜鉛華軟膏貼付剤(90g/袋)      | 創傷保護薬,外皮用鎮痛・消炎薬(その他)                | ボチシート20%    |
| 院外 | ユベラ軟膏                   | 皮膚軟化剤(ビタミンA剤),皮膚軟化剤(ビタミンA・ビタミンE配合薬) | ユベラ軟膏       |

●寄生性皮膚疾患用剤

外用サリチル酸系製剤

| 区分 | 商品名              | 拡張薬効分類                   | ブランド名      |
|----|------------------|--------------------------|------------|
| 院内 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 外用抗真菌薬(その他),皮膚軟化剤(サリチル酸) | 10%サリチル酸ワセ |
| 一般 | 【般】サリチル酸軟膏10%    | 外用抗真菌薬(その他),皮膚軟化剤(サリチル酸) | 10%サリチル酸ワセ |

イミダゾール系製剤

| 区分 | 商品名                       | 拡張薬効分類          | ブランド名      |
|----|---------------------------|-----------------|------------|
| 一般 | 【般】クロトリマゾールクリーム1%(10g/本)  | 外用抗真菌薬(イミダゾール系) | エンペシドクリーム  |
| 院内 | ケトコナゾールクリーム2%「JG」(10g/本)  | 外用抗真菌薬(イミダゾール系) | ニゾラルクリーム   |
| 一般 | 【般】ケトコナゾールクリーム2%(10g/本)   | 外用抗真菌薬(イミダゾール系) | ニゾラルクリーム   |
| 一般 | 【般】ケトコナゾール液2%(10g/本)      | 外用抗真菌薬(イミダゾール系) | ニゾラルローション  |
| 院外 | アスタット軟膏1%(10g/本)          | 外用抗真菌薬(イミダゾール系) | アスタット軟膏1%  |
| 共通 | ラノコナゾール外用液1%「イワキ」(10mL/本) | 外用抗真菌薬(イミダゾール系) | ラノコナゾール外用  |
| 一般 | 【般】ルリコナゾールクリーム1% (10g/本)  | 外用抗真菌薬(イミダゾール系) | ルリコナゾールクリー |

その他の寄生性皮膚疾患用剤

| 区分 | 商品名                          | 拡張薬効分類           | ブランド名     |
|----|------------------------------|------------------|-----------|
| 院内 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」(10g/本) | 外用抗真菌薬(その他)      | ラミシールクリーム |
| 一般 | 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%(10g/本)   | 外用抗真菌薬(その他)      | ラミシールクリーム |
| 院外 | ゼフナートクリーム2% (10g/本)          | 外用抗真菌薬(チオカルバート系) | ゼフナートクリーム |

●皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む)

有機酸製剤;トリクロル酢酸等

| 区分 | 商品名     | 拡張薬効分類       | ブランド名  |
|----|---------|--------------|--------|
| 院内 | 酢酸「日医工」 | 調剤用薬(その他)    | 酢酸     |
| 院外 | スピール膏M  | 皮膚軟化剤(サリチル酸) | スピール膏M |

金属製剤;硝酸銀等

| 区分 | 商品名         | 拡張薬効分類          | ブランド名 |
|----|-------------|-----------------|-------|
| 院内 | 硝酸銀「VTRS」原末 | 眼科用薬(その他)-収斂殺菌剤 | 硝酸銀   |

その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む)

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類     | ブランド名       |
|----|-----------------------|------------|-------------|
| 院外 | イオウ・カンフルローション「東豊」     | 皮膚軟化剤(その他) | イオウ・カンフルロー  |
| 院内 | 尿素クリーム20%「SUN」(25g/本) | 皮膚軟化剤(尿素)  | 尿素クリーム20%「S |
| 一般 | 【般】尿素クリーム20%(25g/本)   | 皮膚軟化剤(尿素)  | 尿素クリーム20%「S |

●毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)

その他の毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)

| 区分 | 商品名                     | 拡張薬効分類 | ブランド名     |
|----|-------------------------|--------|-----------|
| 一般 | 【般】カルプロニウム塩化物5%(30mL/本) | 毛髪用剤   | フロジン外用液5% |

●その他の外皮用薬

外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等

| 区分 | 商品名                          | 拡張薬効分類        | ブランド名        |
|----|------------------------------|---------------|--------------|
| 院外 | ドボネックス軟膏50 μg/g(10g/本)       | 皮膚軟化剤(ビタミンD剤) | ドボネックス軟膏50 μ |
| 一般 | 【般】マキサカルシトール軟膏25 μg/g(10g/本) | 皮膚軟化剤(ビタミンD剤) | オキサロール軟膏25   |
| 院外 | オキサロールローション25 μg/g(10g/本)    | 皮膚軟化剤(ビタミンD剤) | オキサロールロー     |

他に分類されない外皮用薬

| 区分 | 商品名                         | 拡張薬効分類                                        | ブランド名        |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 院外 | レクチゾール錠25mg                 | ハンセン病治療薬,抗菌薬-内用(その他)                          | レクチゾール錠25mg  |
| 院外 | ドボベツト軟膏(1本15g)              | 外皮用ステロイド剤,皮膚軟化剤(ヒタミンド剤),皮膚軟化剤(ヒタミンド・ステロイド配合薬) | ドボベツト軟膏      |
| 院外 | ドボベツトフォーム(1本60g)            | 外皮用ステロイド剤,皮膚軟化剤(ヒタミンド剤),皮膚軟化剤(ヒタミンド・ステロイド配合薬) | ドボベツトフォーム    |
| 共通 | アクトシン軟膏3%(30g/本)            | 外皮用薬(その他)                                     | アクトシン軟膏3%    |
| 一般 | 【般】アダパレンゲル0.1%              | 外皮用薬(その他)                                     | ディフェリンゲル0.1% |
| 院外 | ベピオローション2.5%(15g/本)         | 外皮用薬(その他)                                     | ベピオローション     |
| 院外 | ベピオウォッシュゲル5%(20g/本)         | 外皮用薬(その他)                                     | ベピオウォッシュゲル   |
| 院外 | ブイタマークリーム1%(1本15g)          | 外皮用薬(その他)                                     | ブイタマークリーム    |
| 院外 | コレクチム軟膏0.5%                 | 外用アレルギー用薬(JAK阻害薬)                             | コレクチム軟膏0.5%  |
| 院外 | コレクチム軟膏0.25%                | 外用アレルギー用薬(JAK阻害薬)                             | コレクチム軟膏      |
| 院外 | モイゼルト軟膏0.3%(1本10g, 28g)     | 外用アレルギー用薬(PDE4阻害薬)                            | モイゼルト軟膏0.3%  |
| 院外 | モイゼルト軟膏1%(1本10g, 28g)       | 外用アレルギー用薬(PDE4阻害薬)                            | モイゼルト軟膏1%    |
| 一般 | 【般】タクロリムス軟膏0.1%(5g/本)       | 外用アレルギー用薬(免疫抑制薬-その他)                          | プロトピック軟膏0.1% |
| 院外 | プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)      | 外用アレルギー用薬(免疫抑制薬-その他)                          | プロトピック軟膏     |
| 共通 | ロゼックスゲル0.75%                | 外用抗菌薬(ミノサイクリン系)                               | ロゼックスゲル0.75% |
| 院外 | デュアック配合ゲル(1本10g)            | 外用抗菌薬(リンコマイシン系)                               | デュアック配合ゲル    |
| 院外 | カデックス軟膏0.9%(1本40g)          | 外用殺菌消毒薬(ハロゲン類),皮膚潰瘍用剤(ヨウ素製剤)                  | カデックス軟膏0.9%  |
| 院内 | ポビシュガーパスタ軟膏(1本100g)         | 外用殺菌消毒薬(ハロゲン類),皮膚潰瘍用剤(ヨウ素製剤)                  | ユーパスタ軟膏      |
| 一般 | 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏(1本100g) | 外用殺菌消毒薬(ハロゲン類),皮膚潰瘍用剤(ヨウ素製剤)                  | ユーパスタ軟膏      |
| 院外 | フィブラストスプレー250               | 線維芽細胞成長因子製剤-外用                                | フィブラストスプレー   |
| 共通 | プロスタンディン軟膏0.003%(10g/本)     | 皮膚潰瘍用剤(プロスタグランジン系)                            | プロスタンディン軟膏   |

| 区分 | 商品名                | 拡張薬効分類         | ブランド名 |
|----|--------------------|----------------|-------|
| 院内 | オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL | 歯科用局所麻酔薬(アミト型) |       |
| 院内 | スキヤンドネストカートリッジ3%   | 歯科用局所麻酔薬(アミト型) |       |

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類               | ブランド名 |
|----|-----------------------|----------------------|-------|
| 院内 | ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 | 抗菌薬-歯科口腔用(テトラサイクリン系) |       |

★その他の個々の器官系用医薬品  
●その他の個々の器官系用医薬品  
その他の個々の器官系用医薬品

| 区分 | 商品名         | 拡張薬効分類           | ブランド名       |
|----|-------------|------------------|-------------|
| 院外 | セファランチン錠1mg | 毛髪用剤,白血球減少治療薬-内用 | セファランチン錠1mg |

★ビタミン剤

●ビタミンA及びD剤

合成ビタミンD製剤

| 区分 | 商品名                          | 拡張薬効分類            | ブランド名            |
|----|------------------------------|-------------------|------------------|
| 院内 | アルファカルシドール錠0.5 $\mu$ g「アメル」  | 骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤) | ワンアルファ錠0.5 $\mu$ |
| 一般 | 【般】アルファカルシドール錠0.5 $\mu$ g    | 骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤) | ワンアルファ錠0.5 $\mu$ |
| 一般 | 【般】アルファカルシドール錠1 $\mu$ g      | 骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤) | ワンアルファ錠1.0 $\mu$ |
| 院外 | アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL     | 骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤) | アルファロール内用        |
| 一般 | 【般】エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g | 骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤) | エディロールカプセル       |

その他のビタミンA及びD剤

| 区分 | 商品名        | 拡張薬効分類    | ブランド名      |
|----|------------|-----------|------------|
| 共通 | チガソンカプセル10 | ビタミンA剤-内用 | チガソンカプセル10 |

●ビタミンB1剤

ビタミンB1誘導體製剤

| 区分 | 商品名              | 拡張薬効分類     | ブランド名        |
|----|------------------|------------|--------------|
| 院内 | 25mgアリナミンF糖衣錠    | ビタミンB1剤-内用 | 25mgアリナミンF糖衣 |
| 一般 | 【般】フルスルチアミン錠25mg | ビタミンB1剤-内用 | 25mgアリナミンF糖衣 |

●ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)

ニコチン酸系製剤

| 区分 | 商品名               | 拡張薬効分類     | ブランド名     |
|----|-------------------|------------|-----------|
| 共通 | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 | ニコチン酸製剤-内用 | ニコチン酸アミド散 |

パントテン酸系製剤

| 区分 | 商品名             | 拡張薬効分類              | ブランド名       |
|----|-----------------|---------------------|-------------|
| 院内 | パントール注射液500mg   | パントテン酸-注射           | パントール注射液500 |
| 院内 | パンテチン散20%「NIG」  | 高脂血症用薬-内用(パントテン酸製剤) | パントシン散20%   |
| 一般 | 【般】パンテチン散20%    | 高脂血症用薬-内用(パントテン酸製剤) | パンテチン細粒20%  |
| 院内 | パンテチン錠100mg「YD」 | 高脂血症用薬-内用(パントテン酸製剤) | パントシン錠100   |
| 一般 | 【般】パンテチン錠100mg  | 高脂血症用薬-内用(パントテン酸製剤) | パントシン錠100   |

ビタミンB6剤

| 区分 | 商品名               | 拡張薬効分類     | ブランド名      |
|----|-------------------|------------|------------|
| 院内 | ピドキサル注30mg        | ビタミンB6剤-注射 | ピドキサル注30mg |
| 院内 | ピドキサル錠30mg        | ビタミンB6剤-内用 | ピドキサル錠30mg |
| 一般 | 【般】ピリドキサルリン酸錠30mg | ビタミンB6剤-内用 | ピドキサル錠30mg |

葉酸製剤

| 区分 | 商品名     | 拡張薬効分類 | ブランド名 |
|----|---------|--------|-------|
| 共通 | フォリアミン錠 | 葉酸-内用  | 葉酸錠   |

ビタミンB12剤

| 区分 | 商品名                    | 拡張薬効分類      | ブランド名           |
|----|------------------------|-------------|-----------------|
| 院内 | メコバラミン注500 $\mu$ g「NP」 | ビタミンB12剤-注射 | メチコバル注射液        |
| 院外 | ハイコバルカプセル500 $\mu$ g   | ビタミンB12剤-内用 | ハイコバルカプセ        |
| 院内 | メコバラミン錠500 $\mu$ g「JG」 | ビタミンB12剤-内用 | メチコバル錠500 $\mu$ |
| 一般 | 【般】メコバラミン錠0.5mg        | ビタミンB12剤-内用 | メチコバル錠500 $\mu$ |

●ビタミンC剤

ビタミンC剤

| 区分 | 商品名           | 拡張薬効分類    | ブランド名     |
|----|---------------|-----------|-----------|
| 院内 | ビタシミン注射液100mg | ビタミンC剤-注射 | アスコルビン酸注射 |

●ビタミンK剤

ビタミンK剤

| 区分 | 商品名                | 拡張薬効分類           | ブランド名      |
|----|--------------------|------------------|------------|
| 一般 | 【般】メナテトレノンカプセル15mg | 骨代謝改善薬-内用(ビタミンK) | グラケーカプセル15 |

|    |             |                     |             |
|----|-------------|---------------------|-------------|
| 院内 | ケイツーN静注10mg | 止血薬-注射(凝固促進薬-ビタミンK) | ケイツーN静注10mg |
| 院内 | ケーワン錠5mg    | 止血薬-内用(凝固促進薬-ビタミンK) | カチーフN錠5mg   |

●混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)  
 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)

| 区分 | 商品名                     | 拡張薬効分類                                                           | ブランド名       |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 院内 | シナール配合顆粒                | パントテン酸-内用,ビタミンC剤-内用,ビタミンC・パントテン酸複合薬                              | シナール配合顆粒    |
| 一般 | 【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒 | パントテン酸-内用,ビタミンC剤-内用,ビタミンC・パントテン酸複合薬                              | シナール配合顆粒    |
| 院内 | ビタメジン静注用                | ビタミンB1剤-注射,ビタミンB6剤-注射,ビタミンB12剤-注射,ビタミンB1・B6・B12複合薬-注射            | ビタメジン静注用    |
| 共通 | ノイロビタン配合錠               | ビタミンB1剤-内用,ビタミンB2剤-内用,ビタミンB6剤-内用,ビタミンB12剤-内用,ビタミンB1・B2・B6・B12複合薬 | ノイロビタン配合錠   |
| 共通 | ビタメジン配合カプセルB25          | ビタミンB1剤-内用,ビタミンB6剤-内用,ビタミンB12剤-内用,ビタミンB1・B6・B12複合薬-内用            | ビタメジン配合カプセル |
| 院外 | 調剤用パンビタン末               | 総合ビタミン剤-内用                                                       | パンビタン末〔調剤〕  |
| 院内 | ビタジェクト注キット              | 総合ビタミン剤-輸液用                                                      | ビタジェクト注キット  |

★滋養強壮薬

●カルシウム剤

乳酸カルシウム製剤

| 区分 | 商品名             | 拡張薬効分類      | ブランド名     |
|----|-----------------|-------------|-----------|
| 共通 | 乳酸カルシウム「ケンエー」原末 | カルシウム補強薬-内用 | 乳酸カルシウム水和 |

グルコン酸カルシウム製剤

| 区分 | 商品名                 | 拡張薬効分類      | ブランド名     |
|----|---------------------|-------------|-----------|
| 院内 | カルチコール注射液8.5%(10mL) | カルシウム補強薬-注射 | カルチコール注射液 |

有機酸カルシウム製剤(乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸・カルシウム製剤を除く);果糖リ

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類                        | ブランド名       |
|----|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 一般 | 【般】L-アスパラギン酸Ca錠200mg | 骨代謝改善薬-内用(カルシウム剤).カルシウム補強薬-内用 | アスパラ—CA錠200 |

その他のカルシウム剤

| 区分 | 商品名          | 拡張薬効分類      | ブランド名      |
|----|--------------|-------------|------------|
| 共通 | デノタスチュアブル配合錠 | カルシウム補強薬-内用 | デノタスチュアブル配 |

●無機質製剤

ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム, ヨードカゼイン等

| 区分 | 商品名               | 拡張薬効分類               | ブランド名      |
|----|-------------------|----------------------|------------|
| 院外 | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 | 去痰薬-内用(塩類去痰薬).ヨウ素補強薬 | ヨウ化カリウム丸50 |

鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む)

| 区分 | 商品名                        | 拡張薬効分類     | ブランド名        |
|----|----------------------------|------------|--------------|
| 院内 | フェジン静注40mg                 | 造血薬-注射(鉄剤) | フェジン静注40mg   |
| 院内 | モノヴァー静注500mg(1本5mL)        | 造血薬-注射(鉄剤) | モノヴァー静注500mg |
| 院内 | インクレミンシロップ5%               | 造血薬-内用(鉄剤) | インクレミンシロップ   |
| 一般 | 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ(50mg/mL) | 造血薬-内用(鉄剤) | インクレミンシロップ   |
| 共通 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」        | 造血薬-内用(鉄剤) | クエン酸第一鉄Na錠   |

その他の無機質製剤

| 区分 | 商品名                       | 拡張薬効分類         | ブランド名      |
|----|---------------------------|----------------|------------|
| 院内 | アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 | カリウム薬-注射       | アスパラギン酸カリウ |
| 院内 | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」        | カリウム薬-内用       | 塩化カリウム徐放錠  |
| 一般 | 【般】塩化カリウム徐放錠600mg         | カリウム薬-内用       | 塩化カリウム徐放錠  |
| 共通 | アスパラカリウム散50%              | カリウム薬-内用       | アスパラカリウム散  |
| 共通 | アスパラカリウム錠300mg            | カリウム薬-内用       | アスパラカリウム錠  |
| 共通 | ホスリボン配合顆粒(100mg/包)        | リン補充剤          | ホスリボン配合顆粒  |
| 院内 | エレジェクト注シリンジ               | 栄養・無機・有機剤(その他) | エレジェクト注シリン |
| 院外 | ソリターT配合顆粒3号               | 経口電解質補給剤       | ソリターT配合顆粒3 |

●糖類剤

ブドウ糖製剤

| 区分 | 商品名                    | 拡張薬効分類          | ブランド名       |
|----|------------------------|-----------------|-------------|
| 院内 | 5%ブドウ糖注射液「ニッシン」(20mL)  | 糖類薬-注射(エネルギー補給) | ブドウ糖注5%PL「フ |
| 院内 | 大塚糖液5%(100mL)          | 糖類薬-注射(エネルギー補給) | 大塚糖液5%      |
| 院内 | 20%ブドウ糖注射液「ニッシン」(20mL) | 糖類薬-注射(エネルギー補給) | ブドウ糖注20%PL  |
| 院内 | 50%ブドウ糖注射液「ニッシン」(20mL) | 糖類薬-注射(エネルギー補給) | ブドウ糖注50%PL  |
| 院内 | 大塚糖液5%(250mL)          | 糖類薬-注射(エネルギー補給) | テルモ糖注5%     |
| 院内 | 光糖液5%(500mL)           | 糖類薬-注射(エネルギー補給) | テルモ糖注5%     |

マルトース製剤

| 区分 | 商品名              | 拡張薬効分類          | ブランド名     |
|----|------------------|-----------------|-----------|
| 院内 | マルトス輸液10%(500mL) | 糖類薬-注射(エネルギー補給) | マルトス輸液10% |

その他の糖類剤

| 区分 | 商品名               | 拡張薬効分類                     | ブランド名      |
|----|-------------------|----------------------------|------------|
| 院内 | ハイカリックRF輸液(500mL) | 糖類加電解質輸液                   | ハイカリックRF輸液 |
| 院内 | マンニトールS注射液(300mL) | 利尿薬-注射(浸透圧性利尿薬),糖類薬-注射(利尿) | マンニトールS注射  |

●たん白アミノ酸製剤  
混合アミノ酸製剤

| 区分 | 商品名               | 拡張薬効分類    | ブランド名     |
|----|-------------------|-----------|-----------|
| 共通 | リーバクト配合顆粒         | アミノ酸製剤-内用 | リーバクト配合顆粒 |
| 院内 | アミノレバン点滴静注(200mL) | アミノ酸輸液    | テルフィス点滴静注 |
| 院内 | アミパレン輸液(200mL)    | アミノ酸輸液    | アミパレン輸液   |
| 院内 | ネオアミュー輸液(200mL)   | アミノ酸輸液    | ネオアミュー輸液  |

その他のたん白アミノ酸製剤

| 区分 | 商品名                     | 拡張薬効分類        | ブランド名      |
|----|-------------------------|---------------|------------|
| 共通 | アミノレバンEN配合散             | 肝不全用成分栄養剤     | アミノレバンEN配合 |
| 共通 | エレンタール配合内用剤(1包80g)      | 経腸成分栄養剤       | エレンタール配合内  |
| 院外 | ラコールNF配合経腸用液(200g/個)    | 経腸成分栄養剤       | ラコールNF配合経腸 |
| 共通 | エネーボ配合経腸用液(250mL/個)     | 経腸成分栄養剤       | エネーボ配合経腸用  |
| 院外 | イノラス配合経腸用液(1本187.5mL)   | 経腸成分栄養剤       | イノラス配合経腸用  |
| 院外 | イノソリッド配合経腸用半固形剤(300g/個) | 経腸成分栄養剤       |            |
| 院内 | エルネオパNF1号輸液(1000mL)     | 電解質・糖類加アミノ酸輸液 | エルネオパNF1号輸 |
| 院内 | エルネオパNF2号輸液(1000mL)     | 電解質・糖類加アミノ酸輸液 | エルネオパNF2号輸 |
| 院内 | エルネオパNF2号輸液(1500mL)     | 電解質・糖類加アミノ酸輸液 | エルネオパNF2号輸 |

●乳幼児用剤  
マルツエキス製剤

| 区分 | 商品名          | 拡張薬効分類            | ブランド名      |
|----|--------------|-------------------|------------|
| 院外 | マルツエキス分包(高田) | 下剤-内用(糖類下剤),乳幼児用剤 | マルツエキス分包(高 |

●その他の滋養強壮薬  
他に分類されない滋養強壮薬

| 区分 | 商品名                 | 拡張薬効分類         | ブランド名     |
|----|---------------------|----------------|-----------|
| 院内 | イントラリポス輸液20%(100mL) | 栄養・無機・有機剤(その他) | イントラリポス輸液 |

★血液及び体液用薬

●血液代用剤

生理食塩液類

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類       | ブランド名      |
|----|----------------------|--------------|------------|
| 院内 | 生食注20mL「CMX」         | 電解質輸液        | 生理食塩液「NP」  |
| 院内 | 生理食塩液「ヒカリ」細口開栓       | 電解質輸液        | 生理食塩液PL「フ  |
| 院内 | 大塚生食注(100mL)         | 電解質輸液        | 生理食塩液PL「フ  |
| 共通 | 生理食塩液開栓型(1000mL)     | 電解質輸液        | 生理食塩液PL「フ  |
| 共通 | 大塚生食注(500mL)         | 電解質輸液        | 生理食塩液「NP」  |
| 院内 | 大塚生食注(500mL)         | 電解質輸液        | 生理食塩液「NP」  |
| 院内 | テルモ生食(1000mL)        | 電解質輸液        | 生理食塩液バッグ「フ |
| 院内 | 大塚生食注(50mL)          | 電解質輸液        | 生理食塩液PL「フ  |
| 院内 | 大塚生食注(250mL)         | 電解質輸液        | 生理食塩液バッグ「フ |
| 院内 | 生理食塩液PL「フソー」(2000mL) | 電解質輸液        | 生理食塩液PL「フ  |
| 院内 | 生食溶解液キットH(100mL)     | 電解質輸液        | 生食溶解液キットH  |
| 院内 | 生食注シリンジ「NP」5mL       | 電解質輸液        | 生食注シリンジ「オー |
| 院内 | 塩化Na注10%「日新」         | 電解質輸液,電解質補正剤 | 10%食塩注「小林」 |

その他の血液代用剤

| 区分 | 商品名                | 拡張薬効分類          | ブランド名        |
|----|--------------------|-----------------|--------------|
| 院内 | KCL注10mEqキット「テルモ」  | カリウム薬-注射,電解質補正剤 | KCL注10mEqキット |
| 院内 | ボルベン輸液6%(500mL)    | 代用血漿剤           | ボルベン輸液6%     |
| 院内 | リン酸Na補正液0.5mmol/mL | 電解質補正剤          | リン酸Na補正液     |
| 院内 | ラクテック注(500mL)      | 電解質輸液           | ハルトマン輸液pH8   |
| 院内 | ソルデム1輸液(200mL)     | 糖類加電解質輸液        | ソルデム1輸液      |
| 院内 | KN1号輸液(500mL)      | 糖類加電解質輸液        | デノサリン1輸液     |
| 院内 | ソルデム3A輸液(200mL)    | 糖類加電解質輸液        | YDソリター-T3号輸液 |
| 院内 | ソルデム3AG輸液(500mL)   | 糖類加電解質輸液        | ソルデム3AG輸液    |
| 院内 | KN3号輸液(500mL)      | 糖類加電解質輸液        | KN3号輸液       |
| 院内 | ポタコールR輸液(500mL)    | 糖類加電解質輸液        | ソラクトTMR輸液    |
| 院内 | フィジオ140輸液(500mL)   | 糖類加電解質輸液        | フィジオ140輸液    |

●止血剤

カルバゾクロム系製剤

| 区分 | 商品名                         | 拡張薬効分類        | ブランド名     |
|----|-----------------------------|---------------|-----------|
| 院内 | カルバゾクロムスルホン酸Na静注液100mg「日医工」 | 止血薬-注射(血管強化薬) | アドナ注(静脈用) |
| 院内 | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」     | 止血薬-内用(血管強化薬) | アドナ錠30mg  |
| 一般 | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg      | 止血薬-内用(血管強化薬) | アドナ錠30mg  |

臓器性止血製剤

| 区分 | 商品名                 | 拡張薬効分類                            | ブランド名     |
|----|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| 院外 | 経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」 | 止血薬-内用(凝固促進薬-トロンビン)               | 経口用トロンビン細 |
| 院内 | トロンビン液モチダソフトボトル1万   | 止血薬-内用(凝固促進薬-トロンビン),止血薬-外用(凝固促進薬) | トロンビン液モチダ |

アルギン酸系製剤

| 区分 | 商品名   | 拡張薬効分類      | ブランド名 |
|----|-------|-------------|-------|
| 院内 | アルト原末 | 止血薬-外用(その他) | アルト原末 |

抗プラスミン剤

| 区分 | 商品名                | 拡張薬効分類                             | ブランド名      |
|----|--------------------|------------------------------------|------------|
| 院内 | トランサミン注10%(1本10mL) | 抗アレルギー薬(その他)-注射<br>止血薬-注射(抗プラスミン薬) | トランサミン注10% |

|    |                         |                                 |              |
|----|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| 共通 | トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 | 抗アレルギー薬(その他)-注射,止血薬-注射(抗プラスミン薬) | トランサミン注10%   |
| 院外 | トランサミン散50%              | 抗アレルギー薬(その他)-内用,止血薬-内用(抗プラスミン薬) | トランサミン散50%   |
| 院内 | トラネキサム酸錠250mg「YD」       | 抗アレルギー薬(その他)-内用,止血薬-内用(抗プラスミン薬) | トランサミン錠250mg |
| 一般 | 【般】トラネキサム酸錠250mg        | 抗アレルギー薬(その他)-内用,止血薬-内用(抗プラスミン薬) | トランサミン錠250mg |

その他の止血剤

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類 | ブランド名     |
|----|----------------------|--------|-----------|
| 院内 | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 | 抗ヘパリン薬 | プロタミン硫酸塩静 |

●血液凝固阻止剤  
ジクマロール系製剤

| 区分 | 商品名        | 拡張薬効分類           | ブランド名       |
|----|------------|------------------|-------------|
| 共通 | ワーファリン錠1mg | 血液凝固阻止薬-内用(ワリン系) | ワルファリンK錠1mg |

ヘパリン製剤

| 区分 | 商品名                             | 拡張薬効分類            | ブランド名       |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 院内 | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」            | 血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類) | ヘパリンNa注5千単  |
| 院内 | ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL  | 血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類) | ヘパフラッシュ10単位 |
| 院内 | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL | 血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類) | ヘパフラッシュ100単 |
| 院内 | クレキサン皮下注キット2000IU               | 血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類) | クレキサン皮下注    |

その他の血液凝固阻止剤

| 区分 | 商品名                            | 拡張薬効分類                  | ブランド名        |
|----|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 院外 | ヒルドイドソフト軟膏0.3%                 | 血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)       | ヒルドイドソフト軟膏   |
| 一般 | 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%(25g/本)       | 血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)       | ヒルドイドソフト軟膏   |
| 院外 | ヒルドイドクリーム0.3%                  | 血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)       | ヒルドイドクリーム    |
| 共通 | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(25g/本)   | 血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)       | ヒルドイドクリーム    |
| 一般 | 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(25g/本)     | 血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)       | ヒルドイドクリーム    |
| 院外 | ヒルドイドローション0.3%(25g/本)          | 血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)       | ヒルドイドローション   |
| 院内 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(50g/本)  | 血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)       | ヒルドイドローション   |
| 一般 | 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(乳剤性)(50g/本) | 血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)       |              |
| 一般 | 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(水性)(50g/本)  | 血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)       |              |
| 一般 | 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%(100g/本)    | 血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)       | ヘパリン類似物質外    |
| 院内 | リコモジュリン点滴静注用12800              | 血液凝固阻止薬-注射(トロンボモジュリン製剤) | リコモジュリン点滴静   |
| 院内 | リクシアナOD錠30mg                   | 直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)          | リクシアナOD錠30mg |
| 共通 | リクシアナOD錠60mg                   | 直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)          | リクシアナOD錠60mg |
| 院内 | リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」          | 直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)          | リバーロキサバンOD   |
| 一般 | 【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg          | 直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)          | リバーロキサバンOD   |
| 共通 | エリキュース錠2.5mg                   | 直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)          | エリキュース錠2.5mg |
| 共通 | エリキュース錠5mg                     | 直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)          | エリキュース錠5mg   |

●その他の血液及び体液用薬  
他に分類されない血液及び体液用薬

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類               | ブランド名       |
|----|----------------------|----------------------|-------------|
| 一般 | 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg   | 血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬) | パナルジン錠100mg |
| 院内 | シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」  | 血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬) | プレタールOD錠50  |
| 一般 | 【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg | 血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬) | プレタールOD錠50  |

|    |                         |                                                                     |               |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 院内 | バイアスピリン錠100mg           | 血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)                                                | アスピリン腸溶錠100   |
| 一般 | 【般】アスピリン腸溶錠100mg        | 血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)                                                | アスピリン腸溶錠100   |
| 院内 | クロピドグレル錠75mg「杏林」        | 血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)                                                | プラビックス錠75mg   |
| 一般 | 【般】クロピドグレル硫酸塩錠75mg      | 血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)                                                | プラビックス錠75mg   |
| 共通 | エフィエント錠3.75mg           | 血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)                                                | エフィエント錠3.75mg |
| 一般 | 【般】イコサペント酸エチルカプセル600mg  | 高脂血症用薬-内用(オメガ-3脂肪酸製剤),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)                          | エパデールS600     |
| 院外 | キャブピリン配合錠               | 消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)                         | キャブピリン配合錠     |
| 共通 | フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」 | 白血球減少治療薬-注射(顆粒球コロニー刺激因子)                                            | フィルグラスチムBS    |
| 一般 | 【般】ベラプロストNa錠20μg        | 末梢血管拡張薬-内用(プロスタグランジン系),肺高血圧症治療薬-内用(プロスタサイクリン系),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬) | プロサイリン錠20     |
| 一般 | 【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg    | 末梢循環改善薬-内用(その他),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)                                | アンプラーグ錠100mg  |
| 院外 | オパルモン錠 5μg              | 末梢循環改善薬-内用(プロスタグランジン系)                                              | オパルモン錠5μg     |
| 院内 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」  | 末梢循環改善薬-内用(プロスタグランジン系)                                              | オパルモン錠5μg     |
| 一般 | 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg    | 末梢循環改善薬-内用(プロスタグランジン系)                                              | オパルモン錠5μg     |

★人工透析用薬

●人工腎臓透析用剤

人工腎臓透析用剤

| 区分 | 商品名              | 拡張薬効分類    | ブランド名      |
|----|------------------|-----------|------------|
| 院内 | サブラッド血液ろ過用補充液BSG | 人工腎臓透析補充液 | サブラッド血液ろ過用 |

★その他の代謝性医薬品

●肝臓疾患用剤

その他の肝臓疾患用剤

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類                    | ブランド名      |
|----|----------------------|---------------------------|------------|
| 院内 | 強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL | 肝機能改善薬-注射.抗アレルギー薬(その他)-注射 | ネオミノファーゲン  |
| 共通 | グリチロン配合錠             | 肝機能改善薬-内用.抗アレルギー薬(その他)-内用 | ネオファーゲンC配合 |
| 院外 | タウリン散98%「大正」         | 強心薬-内用(その他).肝機能改善薬-内用     | タウリン散98%「大 |

●解毒剤

その他の解毒剤

| 区分 | 商品名                          | 拡張薬効分類             | ブランド名      |
|----|------------------------------|--------------------|------------|
| 院内 | メイロン静注8.4%                   | 解毒薬-注射(その他)        | メイロン静注8.4% |
| 院内 | メイロン静注7%(250mL)              | 解毒薬-注射(その他)        | 炭酸水素ナトリウム  |
| 院内 | スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」 2mL | 解毒薬-注射(筋弛緩回復薬)     | スガマデクス静注液  |
| 院内 | 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」             | 解毒薬-内用(吸着薬)        | 球形吸着炭細粒分包  |
| 一般 | 【般】球形吸着炭細粒(2g/包)             | 解毒薬-内用(吸着薬)        | 球形吸着炭細粒分包  |
| 一般 | 【般】酢酸亜鉛顆粒5%                  | 解毒薬-内用(銅吸収阻害薬).亜鉛剤 |            |
| 院内 | 酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」               | 解毒薬-内用(銅吸収阻害薬).亜鉛剤 | ノベルジン錠25mg |
| 一般 | 【般】酢酸亜鉛錠25mg                 | 解毒薬-内用(銅吸収阻害薬).亜鉛剤 | ノベルジン錠25mg |
| 一般 | 【般】酢酸亜鉛錠50mg                 | 解毒薬-内用(銅吸収阻害薬).亜鉛剤 | ノベルジン錠50mg |

●痛風治療剤

コルヒチン製剤

| 区分 | 商品名              | 拡張薬効分類    | ブランド名         |
|----|------------------|-----------|---------------|
| 共通 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | 痛風用薬(その他) | コルヒチン錠0.5mg「タ |

アロプリノール製剤

| 区分 | 商品名                | 拡張薬効分類               | ブランド名      |
|----|--------------------|----------------------|------------|
| 院内 | アロプリノール錠100mg「サワイ」 | 痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬) | ザイロリック錠100 |
| 一般 | 【般】アロプリノール錠100mg   | 痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬) | ザイロリック錠100 |

その他の痛風治療剤

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類               | ブランド名      |
|----|----------------------|----------------------|------------|
| 院内 | フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 | 痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬) | フェブリク錠10mg |
| 一般 | 【般】フェブキソスタット錠10mg    | 痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬) | フェブリク錠10mg |
| 共通 | クエンメット配合錠            | 痛風用薬(尿アルカリ化薬)        | ウラリット配合錠   |
| 院内 | ユリノーム錠50mg           | 痛風用薬(尿酸排泄薬)          | ユリノーム錠50mg |
| 一般 | 【般】ベンズブロマロン錠50mg     | 痛風用薬(尿酸排泄薬)          | ユリノーム錠50mg |

●糖尿病用剤

スルフォニル尿素系製剤

| 区分 | 商品名                | 拡張薬効分類       | ブランド名        |
|----|--------------------|--------------|--------------|
| 院外 | グリミクロン錠40mg        | 経口血糖降下薬(SU剤) | グリミクロン錠40mg  |
| 共通 | グリメピリド錠1mg「オーハラ」   | 経口血糖降下薬(SU剤) | アマリール1mg錠    |
| 一般 | 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠3mg | 経口血糖降下薬(SU剤) | グリメピリドOD錠3mg |

ビグアナイド系製剤

| 区分 | 商品名                     | 拡張薬効分類           | ブランド名      |
|----|-------------------------|------------------|------------|
| 共通 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 | 経口血糖降下薬(ビグアナイド系) | メトホルミン塩酸塩錠 |

その他の糖尿病用剤

| 区分 | 商品名              | 拡張薬効分類            | ブランド名       |
|----|------------------|-------------------|-------------|
| 共通 | ジャヌビア錠50mg       | 経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬) | グラクティブ錠50mg |
| 一般 | 【般】ビルダグリプチン錠50mg | 経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬) | エクタ錠50mg    |
| 共通 | トラゼンタ錠5mg        | 経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬) | トラゼンタ錠5mg   |

|    |                               |                                                                                                   |              |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 院外 | スーグラ錠50mg                     | 経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)                                                                                 | スーグラ錠50mg    |
| 共通 | フォシーガ錠5mg                     | 経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)                                                                                 | フォシーガ錠5mg    |
| 院外 | フォシーガ錠10mg                    | 経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)                                                                                 | フォシーガ錠10mg   |
| 共通 | ジャディアンス錠10mg                  | 経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)                                                                                 | ジャディアンス錠10mg |
| 院外 | ジャディアンス錠25mg                  | 経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)                                                                                 | ジャディアンス錠25mg |
| 一般 | 【般】アカルボース錠100mg               | 経口血糖降下薬( $\alpha$ グルコシターゼ阻害薬)                                                                     | アカルボース錠100   |
| 一般 | 【般】ボグリボース錠0.3mg               | 経口血糖降下薬( $\alpha$ グルコシターゼ阻害薬)                                                                     | ベイスン錠0.3     |
| 院内 | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」          | 経口血糖降下薬( $\alpha$ グルコシターゼ阻害薬)                                                                     | ボグリボースOD錠    |
| 一般 | 【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg          | 経口血糖降下薬( $\alpha$ グルコシターゼ阻害薬)                                                                     | ボグリボースOD錠    |
| 院外 | グルベス配合錠                       | 経口血糖降下薬( $\alpha$ グルコシターゼ阻害薬),経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬),血糖降下薬配合剤( $\alpha$ グルコシターゼ阻害薬・速効性インスリン分泌促進薬) | グルベス配合錠      |
| 院内 | ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」            | 経口血糖降下薬(インスリン抵抗性改善薬)                                                                              | アクトス錠30      |
| 一般 | 【般】ピオグリタゾン塩酸塩口腔内崩壊錠30mg       | 経口血糖降下薬(インスリン抵抗性改善薬)                                                                              | アクトスOD錠30    |
| 院外 | ツイミーグ錠500mg                   | 経口血糖降下薬(グリニン系)                                                                                    | ツイミーグ錠500mg  |
| 一般 | 【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠 | 経口血糖降下薬(ヒグアナイド系),経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬),血糖降下薬配合剤(ヒグアナイド・DPP-4阻害薬)                                      | エクメット配合錠LD   |
| 院内 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」         | 経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)                                                                            | グルファストOD錠10  |
| 一般 | 【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg         | 経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)                                                                            | グルファストOD錠10  |
| 院内 | レパグリニド錠0.5mg「サワイ」             | 経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)                                                                            | シュアポスト錠0.5mg |
| 一般 | 【般】レパグリニド錠0.5mg               | 経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)                                                                            | シュアポスト錠0.5mg |
| 院外 | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ             | 糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射,糖尿病用薬(インスリン製剤),糖尿病薬配合注射剤(インスリン製剤・GLP-1受容体作動薬)                               | ゾルトファイ配合注    |

●他に分類されない代謝性医薬品

アデノシン製剤

| 区分 | 商品名            | 拡張薬効分類                                 | ブランド名      |
|----|----------------|----------------------------------------|------------|
| 院内 | アデホスーLコーワ注40mg | 頭部外傷後遺症用薬-注射,鎮うん薬-注射(代謝改善薬),消化機能亢進剤-注射 | アデホスーLコーワ注 |
| 共通 | アデホスコーワ腸溶錠60   | 頭部外傷後遺症用薬-内用,消化機能亢進剤-内用                | アデホスコーワ腸溶  |
| 共通 | アデホスコーワ顆粒10%   | 頭部外傷後遺症用薬-内用,鎮うん薬-内用(代謝改善薬),消化機能亢進剤-内用 | アデホスコーワ顆粒  |

他に分類されないその他の代謝性医薬品

| 区分 | 商品名                          | 拡張薬効分類                                                              | ブランド名        |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 院内 | レボカルニチンFF錠250mg「アメル」         | ミトコンドリア機能賦活薬-内用                                                     |              |
|    | 注射用フサン10mg                   | 腫疾患治療薬-注射(蛋白分解酵素阻害薬)血液凝固阻止薬-注射(合成抗トロンビン薬)                           | 注射用フサン10     |
| 院外 | イムラン錠50mg                    | クローン病治療薬,免疫抑制薬-内用                                                   | アザニン錠50mg    |
| 共通 | レボレード錠12.5mg                 | トロンボホエチン受容体作動薬                                                      | レボレード錠12.5mg |
| 院外 | モニラック・シロップ65%                | 下剤-内用(糖類下剤),高アンモニア血症用薬-内用                                           | モニラック・シロップ   |
| 共通 | ラグノスNF経口ゼリー分包12g             | 下剤-内用(糖類下剤),高アンモニア血症用薬-内用                                           | ラグノスNF経口ゼ    |
| 院外 | スキリージ皮下注150mgペン              | 乾癬用抗体製剤                                                             |              |
| 院内 | シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」     | 好中球エラスターゼ阻害薬                                                        | 注射用エラスポール    |
| 院外 | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL        | 抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- $\alpha$ 阻害剤)                                 | エンブレル皮下注25   |
| 院外 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「M A」 | 抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- $\alpha$ 阻害剤)                                 | エタネルセプトBS皮   |
| 院外 | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL           | 抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- $\alpha$ 阻害剤),潰瘍性大腸炎治療薬-注射(モノクローナル抗体),乾癬用抗体製剤 | ヒュミラ皮下注40mgペ |
| 共通 | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「M A」  | 抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- $\alpha$ 阻害剤),潰瘍性大腸炎治療薬-注射(モノクローナル抗体),乾癬用抗体製剤 | アダリムマブBS皮下   |

|    |                                  |                                                                 |                  |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 院外 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター          | 抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-T細胞選択的共刺激調節剤)                                  | オレンシア皮下注125      |
| 院外 | ケブザラ皮下注150mLオートインジェクター           | 抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-抗IL-6抗体)                                       |                  |
| 院内 | イグラチモド錠25mg「サワイ」                 | 抗リウマチ薬-内用(免疫調節薬-その他)                                            | ケアラム錠25mg        |
| 一般 | 【般】イグラチモド錠25mg                   | 抗リウマチ薬-内用(免疫調節薬-その他)                                            | ケアラム錠25mg        |
| 院内 | メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」             | 抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬)                                                | リウマトレックスカプ       |
| 一般 | 【般】メトトレキサートカプセル2mg               | 抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬)                                                | リウマトレックスカプ       |
| 共通 | オルミエント錠2mg                       | 抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬)                                         | オルミエント錠2mg       |
| 院外 | オルミエント錠4mg                       | 抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬)                                         | オルミエント錠4mg       |
| 院外 | リンヴォック錠7.5mg                     | 抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬),潰瘍性大腸炎治療薬-内用(JAK阻害薬),抗アレルギー薬-内用(JAK阻害剤) | リンヴォック錠7.5mg     |
| 院外 | リンヴォック錠15mg                      | 抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬),潰瘍性大腸炎治療薬-内用(JAK阻害薬),抗アレルギー薬-内用(JAK阻害剤) | リンヴォック錠15mg      |
| 院外 | ジャスケイド錠9mg                       | 抗線維化剤                                                           |                  |
| 院外 | ジャスケイド錠18mg                      | 抗線維化剤                                                           |                  |
| 院内 | ヘルニコア椎間板注用1.25単位                 | 酵素製剤(その他)-注射                                                    | ヘルニコア椎間板注        |
| 院内 | エルシトニン注40単位                      | 骨代謝改善薬-注射(カルシニン類)                                               | エルシトニン注40単       |
| 院内 | アレンドロン酸点滴静注バッグ900 $\mu$ g「HK」    | 骨代謝改善薬-注射(ビスホスホネート系)                                            | ボナロン点滴静注         |
| 院内 | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」      | 骨代謝改善薬-注射(ビスホスホネート系)                                            | ゾレドロン酸点滴静        |
| 院内 | リクラスト点滴静注液5mg〔100mLバック〕          | 骨代謝改善薬-注射(ビスホスホネート系)                                            | リクラスト点滴静注液       |
| 院内 | プラリア皮下注60mgシリンジ                  | 骨代謝改善薬-注射(抗RANKリガンド抗体製剤)                                        | プラリア皮下注60mg      |
| 院内 | ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL         | 骨代謝改善薬-注射(抗RANKリガンド抗体製剤)                                        |                  |
| 院内 | プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL           | 骨代謝改善薬-注射(抗RANKリガンド抗体製剤)                                        | プラリアHI皮下注60      |
| 院内 | イベニティ皮下注105mgシリンジ                | 骨代謝改善薬-注射(抗スクロシン抗体)                                             | イベニティ皮下注105      |
| 院内 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」             | 骨代謝改善薬-内用(SERM)                                                 | エビスタ錠60mg        |
| 一般 | 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg               | 骨代謝改善薬-内用(SERM)                                                 | エビスタ錠60mg        |
| 院外 | ビビアント錠20mg                       | 骨代謝改善薬-内用(SERM)                                                 | ビビアント錠20mg       |
| 一般 | 【般】バゼドキシフェン錠20mg                 | 骨代謝改善薬-内用(SERM)                                                 | ビビアント錠20mg       |
| 院内 | アレンドロン酸錠35mg「NIG」                | 骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)                                            | アレンドロン酸錠35       |
| 一般 | 【般】アレンドロン酸Na錠35mg                | 骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)                                            | アレンドロン酸錠35       |
| 一般 | 【般】リセドロン酸Na錠2.5mg                | 骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)                                            | ベネット錠2.5mg       |
| 院外 | ボノテオ錠50mg                        | 骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)                                            | リカルボン錠50mg       |
| 一般 | 【般】ミノドロン酸錠50mg                   | 骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)                                            | リカルボン錠50mg       |
| 院内 | エスポー皮下用24000シリンジ                 | 造血薬-注射(エポエチン類)                                                  | エスポー皮下用          |
| 院内 | ダルベポエチン アルファ注30 $\mu$ gシリンジ「KKF」 | 造血薬-注射(エポエチン類)                                                  | ネスブ注射液30 $\mu$ g |
| 院内 | ダルベポエチン アルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」 | 造血薬-注射(エポエチン類)                                                  | ネスブ注射液60 $\mu$ g |
| 共通 | ダーブロック錠4mg                       | 造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)                                               | ダーブロック錠4mg       |
| 共通 | エドルミズ錠50mg                       | 代謝性医薬品(その他)                                                     |                  |
| 院内 | ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「NIG」         | 代謝性医薬品(その他)                                                     | アルツディスポ関節        |
| 院内 | エパルレストアット錠50mg「DSEP」             | 糖尿病用薬(アルドース還元酵素阻害薬)                                             | キネダック錠50mg       |
| 一般 | 【般】エパルレストアット錠50mg                | 糖尿病用薬(アルドース還元酵素阻害薬)                                             | キネダック錠50mg       |
| 院内 | オザグレルNa注射用40mg「SW」               | 脳循環障害後遺症改善薬-注射(トロンボキサン合成酵素阻害薬)                                  | オザグレルNa注射        |

|    |                        |                                            |             |
|----|------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 院外 | オルケディア錠2mg             | 副甲状腺機能亢進症治療薬-内用(カルシウム受容体作動薬)               | オルケディア錠2mg  |
| 一般 | 【般】シクロスポリンカプセル50mg     | 免疫抑制薬-内用                                   | ネオーラル50mgカプ |
| 院内 | タクロリムスカプセル1mg「VTRS」    | 免疫抑制薬-内用                                   | プログラフカプセル1  |
| 一般 | 【般】タクロリムスカプセル1mg       | 免疫抑制薬-内用                                   | プログラフカプセル1  |
| 一般 | 【般】タクロリムスカプセル0.5mg     | 免疫抑制薬-内用                                   | プログラフカプセル   |
| 院外 | オテズラ錠10mg              | 免疫抑制薬-内用                                   | オテズラ錠10mg   |
| 院外 | オテズラ錠20mg              | 免疫抑制薬-内用                                   | オテズラ錠20mg   |
| 院外 | オテズラ錠30mg              | 免疫抑制薬-内用                                   | オテズラ錠30mg   |
| 院外 | ソーティクツ錠6mg             | 免疫抑制薬-内用                                   | ソーティクツ錠6mg  |
| 院内 | ミラクリッド注射液5万単位          | 瘧疾患治療薬-注射(蛋白分解酵素阻害薬)                       | ミラクリッド注射液5万 |
|    | 注射用フサン50mg             | 瘧疾患治療薬-注射(蛋白分解酵素阻害薬),血液凝固阻止薬-注射(合成抗トロンビン薬) | ナファモスタットメシ  |
| 院内 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 瘧疾患治療薬-内用(蛋白分解酵素阻害薬)                       | カモスタットメシル酸  |
| 一般 | 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg   | 瘧疾患治療薬-内用(蛋白分解酵素阻害薬)                       | カモスタットメシル酸  |

★腫瘍用薬

●アルキル化剤

クロロエチルアミン系製剤

| 区分 | 商品名         | 拡張薬効分類                | ブランド名       |
|----|-------------|-----------------------|-------------|
| 共通 | エンドキサン錠50mg | 制癌薬-内用(ナイトロジェンマスタート系) | エンドキサン錠50mg |

●代謝拮抗剤

フルオロウラシル系製剤

| 区分 | 商品名        | 拡張薬効分類            | ブランド名      |
|----|------------|-------------------|------------|
| 院外 | 5-FU軟膏5%協和 | 制癌薬-外用(フッ化ピリミジン系) | 5-FU軟膏5%協和 |

その他の代謝拮抗剤

| 区分 | 商品名                             | 拡張薬効分類               | ブランド名      |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|
| 一般 | 【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 | 制癌薬-内用(フッ化ピリミジン系)    | ティーエスワン配合O |
| 院外 | ハイドレアカプセル500mg                  | 制癌薬-内用(代謝拮抗性制癌薬-その他) | ハイドレアカプセル  |

●その他の腫瘍用薬

その他の抗悪性腫瘍用剤

| 区分 | 商品名                          | 拡張薬効分類             | ブランド名        |
|----|------------------------------|--------------------|--------------|
|    | 無水エタノール「フソー」                 | 制癌薬-注射(その他)        |              |
| 院内 | ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」           | 制癌薬-注射(プロテアソーム阻害薬) | ベルケイド注射用3mg  |
| 院内 | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(10mL) | 制癌薬-注射(抗CD20抗体製剤)  | リツキシマブBS点滴   |
| 院内 | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(50mL) | 制癌薬-注射(抗CD20抗体製剤)  | リツキシマブBS点滴   |
| 院内 | ダラキューロ配合皮下注                  | 制癌薬-注射(抗CD38抗体製剤)  | ダラキューロ配合皮    |
| 院内 | エムプリシティ点滴静注用300mg            | 制癌薬-注射(抗CS1抗体製剤)   | エムプリシティ点滴静   |
| 院内 | アナストロゾール錠1mg「NK」             | 制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)  | アナストロゾール錠1   |
| 一般 | 【般】アナストロゾール錠1mg              | 制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)  | アナストロゾール錠1   |
| 一般 | 【般】レトロゾール錠2.5mg              | 制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)  |              |
| 院内 | サレドカプセル100                   | 制癌薬-内用(サリトマイト系)    | サレドカプセル100   |
| 院内 | レナリドミドカプセル5mg「FNK」           | 制癌薬-内用(サリトマイト系)    | レブラミドカプセル5   |
| 院内 | ポマリストカプセル1mg                 | 制癌薬-内用(サリトマイト系)    | ポマリストカプセル1   |
| 院内 | ポマリストカプセル2mg                 | 制癌薬-内用(サリトマイト系)    | ポマリストカプセル2   |
| 院内 | ポマリストカプセル3mg                 | 制癌薬-内用(サリトマイト系)    | ポマリストカプセル3   |
| 院内 | ニンラーロカプセル2.3mg               | 制癌薬-内用(プロテアソーム阻害薬) | ニンラーロカプセル    |
| 院内 | ニンラーロカプセル3mg                 | 制癌薬-内用(プロテアソーム阻害薬) | ニンラーロカプセル3   |
| 院内 | ニンラーロカプセル4mg                 | 制癌薬-内用(プロテアソーム阻害薬) | ニンラーロカプセル4   |
| 院内 | ビカルタミド錠80mg「サンド」             | 制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)   | ビカルタミド錠80mg  |
| 一般 | 【般】ビカルタミド錠80mg               | 制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)   | ビカルタミド錠80mg  |
| 院外 | イクスタンジ錠40mg                  | 制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)   | イクスタンジ錠40mg  |
| 院内 | アビラテロン酢酸錠250mg「NK」           | 制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)   | ザイティガ錠250mg  |
| 院外 | ニューベクオ錠300mg                 | 制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)   | ニューベクオ錠300mg |
| 院内 | タモキシフェン錠20mg「サワイ」            | 制癌薬-内用(抗エストロゲン)    | ノルバデックス錠20   |
| 一般 | 【般】タモキシフェンクエン酸塩錠20mg         | 制癌薬-内用(抗エストロゲン)    | ノルバデックス錠20   |

★アレルギー用薬  
●抗ヒスタミン剤  
その他の抗ヒスタミン剤

| 区分 | 商品名                        | 拡張薬効分類               | ブランド名     |
|----|----------------------------|----------------------|-----------|
| 院内 | ポララミン注5mg                  | 抗ヒスタミン薬-注射(プロピルアミン系) | ポララミン注5mg |
| 院内 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」 | 抗ヒスタミン薬-内用(プロピルアミン系) | ポララミン錠2mg |
| 一般 | 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg   | 抗ヒスタミン薬-内用(プロピルアミン系) | ポララミン錠2mg |

●刺激療法剤  
刺激療法剤

| 区分 | 商品名        | 拡張薬効分類               | ブランド名      |
|----|------------|----------------------|------------|
| 院外 | リマチル錠100mg | 抗リウマチ薬-内用(免疫調節薬-その他) | リマチル錠100mg |

●その他のアレルギー用薬  
その他のアレルギー用薬

| 区分 | 商品名                      | 拡張薬効分類                                            | ブランド名       |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 一般 | 【般】ビラスチン口腔内崩壊錠20mg       | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)                                  |             |
| 共通 | スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 気管支喘息用薬-内用(Th2サイトカイン阻害薬),抗アレルギー薬-内用(Th2サイトカイン阻害薬) | スプラタストシル酸   |
| 院外 | リザベンカプセル100mg            | 気管支喘息用薬-内用(メチルキナーゼ遊離抑制薬),抗アレルギー薬-内用(メチルキナーゼ遊離抑制薬) | リザベンカプセル100 |
| 院内 | オノンドライシロップ10%            | 気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)                         | オノンドライシロップ  |
| 一般 | 【般】プラナルカストシロップ用10%       | 気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)                         | オノンドライシロップ  |
| 院内 | モンテルカスト細粒4mg「トーワ」        | 気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)                         | シングレア細粒4mg  |
| 一般 | 【般】モンテルカスト細粒4mg          | 気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)                         | シングレア細粒4mg  |
| 一般 | 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg      | 気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)                         | キプレスチュアブル   |
| 院内 | モンテルカスト錠10mg「ニプロ」        | 気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)                         | シングレア錠10mg  |
| 一般 | 【般】モンテルカスト錠10mg          | 気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)                         | シングレア錠10mg  |
| 一般 | 【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg        | 気管支喘息用薬-内用(第2世代抗ヒスタミン剤),抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)          | アレジオン錠20    |
| 院内 | 治療用アレルゲンエキスパ下注トリイアスペルギルス | 抗アレルギー薬-注射(アレルゲン)                                 | アレルゲンエキスパ   |
| 共通 | イブグリース皮下注250mgオートインジェクター | 抗アレルギー薬-注射(抗IL13抗体)                               | イブグリース皮下注   |
|    | ミチーガ皮下注用30mgバイアル         | 抗アレルギー薬-注射(抗IL31抗体)                               | ミチーガ皮下注用30  |
|    | ミチーガ皮下注用60mgシリンジ         | 抗アレルギー薬-注射(抗IL31抗体)                               | ミチーガ皮下注用60  |
|    | デュピクセント皮下注300mgペン        | 抗アレルギー薬-注射(抗IL4/13抗体)                             | デュピクセント皮下注  |
|    | デュピクセント皮下注200mgペン        | 抗アレルギー薬-注射(抗IL4/13抗体)                             |             |
| 院外 | サイバインコ錠50mg              | 抗アレルギー薬-内用(JAK阻害剤)                                |             |
| 院外 | サイバインコ錠100mg             | 抗アレルギー薬-内用(JAK阻害剤)                                |             |
| 院外 | サイバインコ錠200mg             | 抗アレルギー薬-内用(JAK阻害剤)                                |             |
| 院内 | ミティキュアダニ舌下錠3300JAU       | 抗アレルギー薬-内用(アレルゲン)                                 | ミティキュアダニ舌下  |
| 共通 | ミティキュアダニ舌下錠10000JAU      | 抗アレルギー薬-内用(アレルゲン)                                 | ミティキュアダニ舌下  |
| 共通 | シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU      | 抗アレルギー薬-内用(アレルゲン)                                 | シダキュアスギ花粉   |
| 共通 | シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU      | 抗アレルギー薬-内用(アレルゲン)                                 | シダキュアスギ花粉   |
| 院外 | アレサガテープ4mg               | 抗ヒスタミン薬-経皮吸収(第2世代)                                | アレサガテープ4mg  |
| 一般 | 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg      | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)                                  | タリオン錠10mg   |
| 院内 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)                                  | フェキソフェナジン塩  |
| 一般 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg     | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)                                  | フェキソフェナジン塩  |

|    |                                      |                                                                           |             |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 一般 | 【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%                   | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)                                                          | アレロック顆粒0.5% |
| 院外 | アレロックOD錠5mg                          | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)                                                          | アレロックOD錠5   |
| 院内 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」                  | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)                                                          | アレロックOD錠5   |
| 一般 | 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg                | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)                                                          | アレロックOD錠5   |
| 院内 | ロラタジンOD錠10mg「VTRS」                   | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)                                                          | クラリチンレディタブ  |
| 一般 | 【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg                   | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)                                                          | クラリチンレディタブ  |
| 一般 | 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg                    | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)                                                          | ザイザル錠5mg    |
| 院外 | ザイザルシロップ0.05%                        | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)                                                          | ザイザルシロップ    |
| 院内 | レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「YD」            | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)                                                          | レボセチリジン塩酸   |
| 一般 | 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ用0.5%               | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)                                                          | レボセチリジン塩酸   |
| 一般 | 【般】デスロラタジン錠5mg                       | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)                                                          | デザレックス錠5mg  |
| 院外 | ルパフィン錠10mg                           | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)                                                          | ルパフィン錠10mg  |
| 一般 | 【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠           | 抗ヒスタミン薬-内用(第2世代), $\alpha$ 1刺激性血管収縮薬                                      | ディレグラ配合錠    |
| 院内 | 診断用アレルゲン皮内エキス治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスタ | 診断用薬(その他)                                                                 |             |
| 共通 | ケタスカプセル10mg                          | 脳循環障害後遺症改善薬-内用(抗アレルギー薬), 気管支喘息用薬-内用(メチエーター遊離抑制薬), 抗アレルギー薬-内用(メチエーター遊離抑制薬) | ケタスカプセル10mg |

★生薬  
●生薬  
生薬

| 区分 | 商品名   | 拡張薬効分類 | ブランド名 |
|----|-------|--------|-------|
| 院外 | ダイオウ末 | 生薬     | ナカジマ  |

★漢方製剤  
●漢方製剤  
漢方製剤

| 区分 | 商品名                        | 拡張薬効分類 | ブランド名      |
|----|----------------------------|--------|------------|
| 院外 | ツムラ安中散エキス顆粒                | 漢方製剤   | オースギ安中散料エ  |
| 院外 | ツムラ温経湯エキス顆粒(2.5g/包)        | 漢方製剤   | ツムラ温経湯エキス  |
| 院外 | ツムラ温清飲エキス顆粒(2.5g/包)        | 漢方製剤   | ツムラ温清飲エキス  |
| 院外 | コタロー黄連解毒湯エキスカプセル           | 漢方製剤   | コタロー黄連解毒湯  |
| 共通 | クラシエ乙字湯エキス細粒(3g/包)         | 漢方製剤   | ジュンコウ      |
| 共通 | ツムラ葛根湯エキス顆粒(2.5g/包)        | 漢方製剤   | ツムラ葛根湯エキス  |
| 共通 | ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(2.5g/包) | 漢方製剤   | JPS葛根湯加川きゅ |
| 院外 | クラシエ加味帰脾湯エキス細粒(3.75g/包)    | 漢方製剤   | クラシエ加味帰脾湯  |
| 院外 | クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(3g/包)      | 漢方製剤   | ジュンコウ      |
| 院外 | コタロー甘麦大棗湯エキス細粒(3g/包)       | 漢方製剤   | コタロー甘麦大棗湯  |
| 院外 | コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒(2.5g/包)   | 漢方製剤   | ジュンコウ      |
| 院外 | 太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒(2g/包)     | 漢方製剤   | 太虎堂のきゅう帰調  |
| 共通 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(2.5g/包)      | 漢方製剤   | ツムラ牛車腎気丸エ  |
| 院外 | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(2.5g/包)      | 漢方製剤   | ツムラ荊芥連翹湯エ  |
| 院外 | 〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒(2g/包)      | 漢方製剤   | 〔東洋〕桂枝加黄耆湯 |
| 院外 | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(2.5g/包)     | 漢方製剤   | 本草桂枝加芍薬湯エ  |
| 院外 | クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠(1包3錠入)      | 漢方製剤   | クラシエ桂枝加芍薬  |
| 院外 | ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒           | 漢方製剤   | ツムラ桂枝加芍薬大  |
| 院外 | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒             | 漢方製剤   | ツムラ桂枝加朮附湯  |
| 院外 | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包)   | 漢方製剤   | ツムラ桂枝加竜骨牡  |
| 院外 | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒(3g/包)      | 漢方製剤   | ジュンコウ      |
| 院外 | ツムラ香蘇散エキス顆粒(2.5g/包)        | 漢方製剤   | ツムラ香蘇散エキス  |
| 院外 | ツムラ五積散エキス顆粒(2.5g/包)        | 漢方製剤   | ツムラ五積散エキス  |
| 院外 | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 漢方製剤   | ツムラ呉茱萸湯エキ  |
| 院外 | ツムラ五淋散エキス顆粒(2.5g/包)        | 漢方製剤   | ツムラ五淋散エキス  |
| 共通 | ツムラ五苓散エキス顆粒(2.5g/包)        | 漢方製剤   | 太虎堂の五苓散料エ  |
| 院外 | クラシエ五苓散料エキス錠(1包3錠入)        | 漢方製剤   | クラシエ五苓散料エ  |
| 院外 | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒           | 漢方製剤   | ツムラ柴胡加竜骨牡  |
| 院外 | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(2.5g/包)    | 漢方製剤   | ツムラ柴胡桂枝乾姜  |
| 院外 | クラシエ柴朴湯エキス細粒(3.75g/包)      | 漢方製剤   | クラシエ柴朴湯エキ  |
| 共通 | クラシエ柴苓湯エキス細粒(4.05g/包)      | 漢方製剤   | クラシエ柴苓湯エキ  |
| 院外 | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 漢方製剤   | ツムラ酸棗仁湯エキ  |
| 院外 | ツムラ四物湯エキス顆粒(2.5g/包)        | 漢方製剤   | ツムラ四物湯エキス  |
| 共通 | クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(3g/包)       | 漢方製剤   | ジュンコウ      |

|    |                             |      |                 |
|----|-----------------------------|------|-----------------|
| 共通 | クラシエ十全大補湯エキス細粒(3.75g/包)     | 漢方製剤 | クラシエ十全大補湯       |
| 院外 | クラシエ十味敗毒湯エキス細粒(3g/包)        | 漢方製剤 | コタロー十味敗毒湯       |
| 院外 | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 漢方製剤 | 太虎堂の十味敗毒湯       |
| 院外 | ツムラ潤腸湯エキス顆粒(2.5g/包)         | 漢方製剤 | 太虎堂の潤腸湯エキス      |
| 共通 | ツムラ小建中湯エキス顆粒(2.5g/包)        | 漢方製剤 | ツムラ小建中湯エキス      |
| 院外 | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(2.5g/包)        | 漢方製剤 | ツムラ小柴胡湯エキス      |
| 共通 | クラシエ小青竜湯エキス細粒(3g/包)         | 漢方製剤 | クラシエ小青竜湯エキス     |
| 院外 | ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(2.5g/包)     | 漢方製剤 | オースギ小半夏加茯苓湯     |
| 院外 | ツムラ真武湯エキス顆粒(2.5g/包)         | 漢方製剤 | ツムラ真武湯エキス       |
| 院外 | ツムラ清上防風湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 漢方製剤 | ツムラ清上防風湯エキス     |
| 院外 | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(2.5g/包)       | 漢方製剤 | ツムラ清心蓮子飲エキス     |
| 院外 | ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 漢方製剤 | オースギ大黃甘草湯       |
| 共通 | ツムラ大建中湯エキス顆粒(2.5g/包)        | 漢方製剤 | ツムラ大建中湯エキス      |
| 院外 | ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(2.5g/包)        | 漢方製剤 | ツムラ大柴胡湯エキス      |
| 共通 | クラシエ猪苓湯エキス細粒(3g/包)          | 漢方製剤 | クラシエ猪苓湯エキス      |
| 院外 | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 漢方製剤 | オースギ桃核承気湯       |
| 院外 | ツムラ当帰建中湯エキス顆粒               | 漢方製剤 | ツムラ当帰建中湯エキス     |
| 院外 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(2.5g/包) | 漢方製剤 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯  |
| 共通 | クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒(3g/包)       | 漢方製剤 | ジュンコウ           |
| 院外 | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(2.5g/包)       | 漢方製剤 | ツムラ当帰芍薬散エキス     |
| 院外 | ツムラ女神散エキス顆粒(2.5g/包)         | 漢方製剤 | ツムラ女神散エキス       |
| 院外 | ツムラ人参湯エキス顆粒(2.5g/包)         | 漢方製剤 | ツムラ人参湯エキス       |
| 共通 | クラシエ人参養栄湯エキス細粒(3.75g/包)     | 漢方製剤 | クラシエ人参養栄湯       |
| 院外 | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(3g/包)          | 漢方製剤 | ツムラ麦門冬湯エキス      |
| 共通 | クラシエ八味地黄丸料エキス細粒(3g/包)       | 漢方製剤 | クラシエ八味地黄丸       |
| 共通 | クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒(3g/包)        | 漢方製剤 | ジュンコウ           |
| 院外 | クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒(3g/包)        | 漢方製剤 | 〔東洋〕半夏瀉心湯エキス    |
| 院外 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(2.5g/包)     | 漢方製剤 | ツムラ半夏白朮天麻湯      |
| 院外 | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(3g/包)        | 漢方製剤 | ツムラ白虎加人参湯       |
| 院外 | ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 漢方製剤 | 太虎堂の防己黄耆湯       |
| 院外 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒               | 漢方製剤 | ツムラ防風通聖散エキス     |
| 共通 | ツムラ補中益気湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 漢方製剤 | ツムラ補中益気湯エキス     |
| 院外 | コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル          | 漢方製剤 | コタロー麻黄附子細辛湯     |
| 共通 | コタロー麻子仁丸料エキス細粒(2g/包)        | 漢方製剤 | コタロー麻子仁丸料       |
| 共通 | ツムラ抑肝散エキス顆粒(2.5g/包)         | 漢方製剤 | ツムラ抑肝散エキス       |
| 院外 | クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒(3.75g/包)  | 漢方製剤 | クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス |
| 共通 | ツムラ六君子湯エキス顆粒(2.5g/包)        | 漢方製剤 | ツムラ六君子湯エキス      |
| 院外 | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 漢方製剤 | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス     |
| 院外 | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 漢方製剤 | 太虎堂の苓桂朮甘湯       |

★その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

●その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

| 区分 | 商品名             | 拡張薬効分類 | ブランド名     |
|----|-----------------|--------|-----------|
| 院外 | ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | 漢方製剤   | ヨクイニンエキス錠 |

★抗生物質製剤

●主としてグラム陽性菌に作用するもの  
リンコマイシン系抗生物質製剤

| 区分 | 商品名                      | 拡張薬効分類           | ブランド名        |
|----|--------------------------|------------------|--------------|
| 院内 | クリンダマイシンリン酸注射液600mg「サワイ」 | 抗菌薬-注射(リンコマイシン系) | クリンダマイシンリン   |
| 共通 | ダラシнкаプセル150mg           | 抗菌薬-内用(リンコマイシン系) | ダラシнкаプセル150 |

バンコマイシン製剤

| 区分 | 商品名                           | 拡張薬効分類           | ブランド名     |
|----|-------------------------------|------------------|-----------|
| 院内 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」     | 抗菌薬-注射(グリコペプチド系) | バンコマイシン塩酸 |
| 院内 | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」(0.5g/本) | 抗菌薬-内用(グリコペプチド系) | バンコマイシン塩酸 |

その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの

| 区分 | 商品名                     | 拡張薬効分類            | ブランド名        |
|----|-------------------------|-------------------|--------------|
| 院内 | アルペカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」 | 抗菌薬-注射(アミノグリコチド系) | アルペカシン硫酸塩    |
| 院内 | テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」  | 抗菌薬-注射(グリコペプチド系)  | 注射用タゴシッド200  |
| 院内 | ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」    | 抗菌薬-注射(リホペプチド系)   | キュービシン静注用350 |
| 共通 | バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g/本)     | 耳鼻科用薬(抗菌薬)-MRSA除菌 | バクトロバン鼻腔用    |

●主としてグラム陰性菌に作用するもの  
アミノ糖系抗生物質製剤

| 区分 | 商品名                 | 拡張薬効分類            | ブランド名      |
|----|---------------------|-------------------|------------|
| 共通 | カナマイシンカプセル250mg「明治」 | 抗菌薬-内用(アミノグリコチド系) | カナマイシンカプセル |

●主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  
ペニシリン系抗生物質製剤: 合成ペニシリン

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類         | ブランド名        |
|----|-----------------------|----------------|--------------|
| 院内 | ビクシリン注射用0.25g         | 抗菌薬-注射(ペニシリン系) | ビクシリン注射用0.25 |
| 院内 | ビクシリン注射用2g            | 抗菌薬-注射(ペニシリン系) | ビクシリン注射用2g   |
| 院内 | ペントシリン注射用2g           | 抗菌薬-注射(ペニシリン系) | ピペラシリンNa注射   |
| 共通 | ワイドシリン細粒20%           | 抗菌薬-内用(ペニシリン系) | ワイドシリン細粒     |
| 共通 | アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 | 抗菌薬-内用(ペニシリン系) | サワシリンカプセル    |

セフェム系抗生物質製剤

| 区分 | 商品名                      | 拡張薬効分類                | ブランド名        |
|----|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 院内 | セファゾリンNa注射用1g「日医工」       | 抗菌薬-注射(第1世代セフェム系)     | セファゾリンNa注射   |
| 院内 | セフメタゾン静注用1g              | 抗菌薬-注射(第2世代セフェム系)     | セフメタゾールナトリ   |
| 院内 | セフトリアキソンNa静注用1g「日医工」     | 抗菌薬-注射(第3世代セフェム系-その他) | セフトリアキソンナトリ  |
| 院内 | セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」       | 抗菌薬-注射(第4世代セフェム系)     | セフェピム塩酸塩静    |
| 共通 | フロモックス小児用細粒100mg         | 抗菌薬-内用(その他のセフェム系)     | フロモックス小児用細   |
| 共通 | セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 | 抗菌薬-内用(その他のセフェム系)     | フロモックス錠100mg |
| 共通 | セファレキシン錠250mg「日医工」       | 抗菌薬-内用(第1世代セフェム系)     | ラリキシン錠250mg  |
| 院外 | メiakTM小児用細粒10%           | 抗菌薬-内用(第2世代セフェム系)     | セフジトレンピボキシ   |

アミノ糖系抗生物質製剤

| 区分 | 商品名            | 拡張薬効分類            | ブランド名     |
|----|----------------|-------------------|-----------|
| 院内 | パニマイシン注射液100mg | 抗菌薬-注射(アミノグリコチド系) | パニマイシン注射液 |
| 院内 | ゲンタシン注60mg     | 抗菌薬-注射(アミノグリコチド系) | ゲンタマイシン硫酸 |

ホスホマイシン製剤

| 区分 | 商品名                | 拡張薬効分類      | ブランド名      |
|----|--------------------|-------------|------------|
| 院内 | ホスホマイシンNa静注用1g「NP」 | 抗菌薬-注射(その他) | ホスホマイシンNa静 |
| 共通 | ホスミン錠500           | 抗菌薬-内用(その他) | ホスミン錠500   |

共通    ホスミシンドライシロップ400

抗菌薬-内用(その他)

ホスミシンドライシ

その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

| 区分 | 商品名                 | 拡張薬効分類                                      | ブランド名      |
|----|---------------------|---------------------------------------------|------------|
| 院内 | メロペネム点滴静注用0.5g「NP」  | 抗菌薬-注射(カルバペネム系)                             | メロペネム点滴静注  |
| 院内 | メロペネム点滴静注用0.5g「明治」  | 抗菌薬-注射(カルバペネム系)                             | メロペネム点滴静注  |
| 院内 | スルバシリン静注用3g         | 抗菌薬-注射(ペニシリン系),抗菌薬-注射( $\beta$ ラクタマーゼ阻害薬配合) | スルバシリン静注用3 |
| 院内 | タゾピペ配合静注用4.5「明治」    | 抗菌薬-注射(ペニシリン系),抗菌薬-注射( $\beta$ ラクタマーゼ阻害薬配合) | ゾシン静注用4.5  |
| 院外 | オラペネム小児用細粒10%       | 抗菌薬-内用(カルバペネム系)                             | オラペネム小児用細  |
| 共通 | オーグメンチン配合錠250RS     | 抗菌薬-内用(ペニシリン系),抗菌薬-内用( $\beta$ ラクタマーゼ阻害薬配合) | オーグメンチン配合  |
| 共通 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ | 抗菌薬-内用(ペニシリン系),抗菌薬-内用( $\beta$ ラクタマーゼ阻害薬配合) | クラバモックス小児用 |
| 院外 | ファロム錠150mg          | 抗菌薬-内用(ペネム系)                                | ファロム錠150mg |

●主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの  
エリスロマイシン製剤

| 区分 | 商品名               | 拡張薬効分類          | ブランド名      |
|----|-------------------|-----------------|------------|
| 院外 | エリスロシンドライシロップW20% | 抗菌薬-内用(マクロライド系) | エリスロシンドライシ |

その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

| 区分 | 商品名                    | 拡張薬効分類          | ブランド名        |
|----|------------------------|-----------------|--------------|
| 院内 | ジスロマック点滴静注用500mg       | 抗菌薬-注射(マクロライド系) | ジスロマック点滴静    |
| 院内 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」  | 抗菌薬-内用(マクロライド系) | クラリシッド錠50mg小 |
| 一般 | 【般】クラリスロマイシン錠50mg      | 抗菌薬-内用(マクロライド系) | クラリシッド錠50mg小 |
| 共通 | クラリスロマイシン錠200mg「大正」    | 抗菌薬-内用(マクロライド系) | クラリスロマイシン錠   |
| 共通 | クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 | 抗菌薬-内用(マクロライド系) | クラリスドライシロップ  |
| 一般 | 【般】アジスロマイシン細粒小児用10%    | 抗菌薬-内用(マクロライド系) | ジスロマック細粒小    |
| 院内 | ジスロマック錠250mg           | 抗菌薬-内用(マクロライド系) | ジスロマック錠250mg |
| 一般 | 【般】アジスロマイシン錠250mg      | 抗菌薬-内用(マクロライド系) | ジスロマック錠250mg |

●主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの  
テトラサイクリン系抗生物質製剤

| 区分 | 商品名                       | 拡張薬効分類            | ブランド名       |
|----|---------------------------|-------------------|-------------|
| 院内 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 |                   | ミノサイクリン塩酸塩  |
| 院外 | ビブラマイシン錠100mg             | 抗菌薬-内用(テトラサイクリン系) | ビブラマイシン錠100 |
| 共通 | ミノマイシン顆粒2%                | 抗菌薬-内用(テトラサイクリン系) | ミノサイクリン塩酸塩  |
| 共通 | ミノマイシン錠50mg               | 抗菌薬-内用(テトラサイクリン系) | ミノサイクリン塩酸塩  |

●主として抗酸菌に作用するもの  
ストレプトマイシン系抗生物質製剤

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類                    | ブランド名      |
|----|-----------------------|---------------------------|------------|
| 院内 | ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」 | 抗菌薬-注射(アミノグリコシド系),抗結核薬-注射 | ストレプトマイシン硫 |

リファンピシン製剤

| 区分 | 商品名            | 拡張薬効分類           | ブランド名      |
|----|----------------|------------------|------------|
| 共通 | リファジンカプセル150mg | 抗結核薬-内用,ハンセン病治療薬 | リファンピシンカプセ |

●主としてカビに作用するもの  
アムホテリシンB製剤

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類               | ブランド名      |
|----|----------------------|----------------------|------------|
| 院内 | アムビゾーム点滴静注用50mg      | 抗真菌薬-注射(ポリエンマクロライド系) | アムビゾーム点滴静  |
| 院内 | ファンギゾンシロップ(100mg/mL) | 抗真菌薬-内用(ポリエンマクロライド系) | ファンギゾンシロップ |
| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類               | ブランド名      |

|    |                        |                  |              |
|----|------------------------|------------------|--------------|
| 院内 | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」 | 抗真菌薬-注射(カンディン系)  | ファンガード点滴用50  |
| 院内 | ブイフェンド200mg静注用         | 抗真菌薬-注射(トリアゾール系) | ブイフェンド200mg静 |
| 院内 | ポリコナゾール錠200mg「JG」      | 抗真菌薬-内用(トリアゾール系) | ブイフェンド錠200mg |

●その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む)

| 区分 | 商品名 | 拡張薬効分類 | ブランド名 |
|----|-----|--------|-------|
|----|-----|--------|-------|

|    |             |               |
|----|-------------|---------------|
| 共通 | リフキシマ錠200mg | 高アンモニア血症用薬-内用 |
|----|-------------|---------------|

★化学療法剤

●サルファ剤

その他のサルファ剤

| 区分 | 商品名                     | 拡張薬効分類                       | ブランド名        |
|----|-------------------------|------------------------------|--------------|
| 院内 | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | 抗リウマチ薬-内用(サルファ剤),サルファ剤-内用    | アザルフィジンEN錠   |
| 一般 | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg  | 抗リウマチ薬-内用(サルファ剤),サルファ剤-内用    | アザルフィジンEN錠   |
| 院外 | サラゾピリン錠500mg            | 潰瘍性大腸炎治療薬-内用(サルファ剤),サルファ剤-内用 | サラゾピリン錠500mg |

●抗結核剤

イソニアジド製剤

| 区分 | 商品名    | 拡張薬効分類  | ブランド名  |
|----|--------|---------|--------|
| 共通 | イソニアジド | 抗結核薬-内用 | IN(A)H |

ピラジナミド製剤

| 区分 | 商品名    | 拡張薬効分類  | ブランド名  |
|----|--------|---------|--------|
| 共通 | ピラミド原末 | 抗結核薬-内用 | ピラジナミド |

エタンブトール製剤

| 区分 | 商品名           | 拡張薬効分類  | ブランド名       |
|----|---------------|---------|-------------|
| 共通 | エサンブトール錠250mg | 抗結核薬-内用 | エブトール250mg錠 |

●合成抗菌剤

ピリドンカルボン酸系製剤

| 区分 | 商品名                                    | 拡張薬効分類             | ブランド名       |
|----|----------------------------------------|--------------------|-------------|
| 院内 | レボフロキサシン点滴静注バッグ「DSEP」<br>(500mg/100mL) | 合成抗菌薬-注射(ニューキノロン系) | クラビット点滴静注   |
| 院内 | トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%<br>「明治」          | 合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系) | オゼックス細粒小児   |
| 一般 | 【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用<br>15%           | 合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系) | オゼックス細粒小児   |
| 院内 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」                   | 合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系) | クラビット錠500mg |
| 一般 | 【般】レボフロキサシン錠500mg                      | 合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系) | クラビット錠500mg |
| 共通 | グレースビット錠50mg                           | 合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系) | シタフロキサシン錠   |
| 院外 | ラスビック錠75mg                             | 合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系) | ラスビック錠75mg  |

その他の合成抗菌剤

| 区分 | 商品名                 | 拡張薬効分類                                   | ブランド名        |
|----|---------------------|------------------------------------------|--------------|
| 院内 | リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 | 合成抗菌薬-バンコマイシン耐性菌用<br>合成抗菌薬-注射(オキサゾリジノン系) | ザイボックス注射液    |
| 院内 | リネゾリド錠600mg「明治」     | 合成抗菌薬-内用(オキサゾリジノン系),合成抗菌薬-バンコマイシン耐性菌用    | ザイボックス錠600mg |

●抗ウイルス剤

抗ウイルス剤

| 区分 | 商品名                 | 拡張薬効分類                                      | ブランド名        |
|----|---------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 院内 | ビダラビン軟膏3%「SW」(5g/本) | 外用抗ウイルス薬,抗ヘルペスウイルス薬                         | アラセナーA軟膏3%   |
| 一般 | 【般】ビダラビン軟膏3%(5g/本)  | 外用抗ウイルス薬,抗ヘルペスウイルス薬                         | アラセナーA軟膏3%   |
| 院外 | ゼフィックス錠100          | 肝炎ウイルス用薬-内用(HBV逆転写酵素阻害薬)                    | ゼフィックス錠100   |
| 院外 | バラクルード錠0.5mg        | 肝炎ウイルス用薬-内用(HBV逆転写酵素阻害薬)                    | バラクルード錠0.5mg |
| 一般 | 【般】エンテカビル錠0.5mg     | 肝炎ウイルス用薬-内用(HBV逆転写酵素阻害薬)                    | バラクルード錠0.5mg |
| 院外 | ベムリディ錠25mg          | 肝炎ウイルス用薬-内用(HBV逆転写酵素阻害薬)                    | ベムリディ錠25mg   |
| 院内 | アイセントレス錠400mg       | 抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)                        | アイセントレス錠400  |
| 院外 | テビケイ錠50mg           | 抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)                        | テビケイ錠50mg    |
| 院内 | ツルバダ配合錠             | 抗HIV薬(スクレオント系逆転写酵素阻害薬)                      | ツルバダ配合錠      |
| 院外 | デシコビ配合錠HT           | 抗HIV薬(スクレオント系逆転写酵素阻害薬)                      | デシコビ配合錠HT    |
| 院外 | トリーメク配合錠            | 抗HIV薬(スクレオント系逆転写酵素阻害薬),抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬) | トリーメク配合錠     |

|    |                       |                                                  |              |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 院外 | ゲンボイヤ配合錠              | 抗HIV薬(スクレオット`系逆転写酵素阻害薬),抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)     | ゲンボイヤ配合錠     |
| 共通 | ビクトルビ配合錠              | 抗HIV薬(スクレオット`系逆転写酵素阻害薬),抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)     | ビクトルビ配合錠     |
| 院外 | ドウベイト配合錠(1瓶30錠入)      | 抗HIV薬(スクレオット`系逆転写酵素阻害薬),抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)     | ドウベイト配合錠     |
| 院外 | イドビンソ配合錠              | 抗HIV薬(スクレオット`系逆転写酵素阻害薬),抗HIV薬(非スクレオット`系逆転写酵素阻害薬) |              |
| 院外 | エジュラント錠25mg           | 抗HIV薬(非スクレオット`系逆転写酵素阻害薬)                         | エジュラント錠25mg  |
| 院外 | ピフェルトロ錠100mg          | 抗HIV薬(非スクレオット`系逆転写酵素阻害薬)                         | ピフェルトロ錠100mg |
| 院内 | ゾコーバ錠125mg            | 抗SARS-CoV-2用薬                                    | ゾコーバ錠125mg   |
| 院内 | パキロビッドパック300          | 抗SARS-CoV-2用薬                                    | パキロビッドパック    |
| 院内 | パキロビッドパック600          | 抗SARS-CoV-2用薬                                    | パキロビッドパック    |
| 院内 | ベクルリー点滴静注用100mg       | 抗SARS-CoV-2用薬                                    | ベクルリー点滴静注    |
| 共通 | リレンザ                  | 抗インフルエンザウイルス薬-吸入                                 | リレンザ         |
| 共通 | イナビル吸入粉末剤20mg         | 抗インフルエンザウイルス薬-吸入                                 | イナビル吸入粉末剤    |
| 院内 | ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg    | 抗インフルエンザウイルス薬-注射                                 | ラピアクタ点滴静注    |
| 院内 | タミフルカプセル75            | 抗インフルエンザウイルス薬-内用                                 | タミフルカプセル75   |
| 一般 | 【般】オセルタミビルカプセル75mg    | 抗インフルエンザウイルス薬-内用                                 | タミフルカプセル75   |
| 院内 | タミフルドライシロップ3%         | 抗インフルエンザウイルス薬-内用                                 | タミフルドライシロップ  |
| 一般 | 【般】オセルタミビルシロップ用3%     | 抗インフルエンザウイルス薬-内用                                 | タミフルドライシロップ  |
| 院内 | アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 | 抗ヘルペスウイルス薬-注射                                    | アシクロビル点滴静    |
| 共通 | アシクロビル錠200mg「サワイ」     | 抗ヘルペスウイルス薬-内用                                    | アシクロビル錠200mg |
| 共通 | バルトレックス顆粒50%          | 抗ヘルペスウイルス薬-内用                                    | バルトレックス顆粒    |
| 院内 | バラシクロビル錠500mg「NP」     | 抗ヘルペスウイルス薬-内用                                    | バラシクロビル錠500  |
| 一般 | 【般】バラシクロビル塩酸塩錠500mg   | 抗ヘルペスウイルス薬-内用                                    | バラシクロビル錠500  |
| 院外 | アメナリーフ錠200mg          | 抗ヘルペスウイルス薬-内用                                    | アメナリーフ錠200mg |

●その他の化学療法剤  
その他の化学療法剤

| 区分 | 商品名                          | 拡張薬効分類           | ブランド名       |
|----|------------------------------|------------------|-------------|
| 共通 | ダイフェン配合錠                     | サルファ剤-内用         | バクタ配合錠      |
| 院外 | ベセルナクリーム5%                   | 外用抗ウイルス薬         | ベセルナクリーム    |
| 院外 | ルコナック爪外用液5%(3.5g/本)          | 外用抗真菌薬(イミダゾール系)  | ルコナック爪外用液   |
| 一般 | 【般】エフィナコナゾール爪外用液10%(3.56g/本) | 外用抗真菌薬(トリアゾール系)  | クレナフィン爪外用液  |
| 共通 | サムチレール内用懸濁液15%               | 抗カリニ肺炎薬          | サムチレール内用懸   |
| 共通 | フロリードゲル経口用2%(5g/本)           | 抗真菌薬-内用(イミダゾール系) | フロリードゲル経口   |
| 院内 | テルビナフィン錠125mg「サワイ」           | 抗真菌薬-内用(その他)     | ラミシール錠125mg |
| 一般 | 【般】テルビナフィン塩酸塩錠125mg          | 抗真菌薬-内用(その他)     | ラミシール錠125mg |
| 共通 | ジフルカンカプセル100mg               | 抗真菌薬-内用(トリアゾール系) | フルコナゾールカプセ  |
| 一般 | 【般】イトラコナゾール錠50mg             | 抗真菌薬-内用(トリアゾール系) | イトラコナゾール錠50 |
| 院内 | イトリゾールカプセル50                 | 抗真菌薬-内用(トリアゾール系) | イトリゾールカプセル  |
| 院内 | イトラコナゾール内用液1%「VTRS」          | 抗真菌薬-内用(トリアゾール系) | イトラコナゾール内用  |
| 院外 | ネイリンカプセル100mg                | 抗真菌薬-内用(トリアゾール系) | ネイリンカプセル100 |

★生物学的製剤  
●ワクチン類  
細菌ワクチン類

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類  | ブランド名      |
|----|-----------------------|---------|------------|
| 院内 | ニューモバックスNPシリンジ(0.5mL) | 不活化ワクチン | ニューモバックスNP |
| 院内 | メンクアッドフィ筋注            | 不活化ワクチン |            |

ウイルスワクチン類

| 区分 | 商品名                       | 拡張薬効分類  | ブランド名      |
|----|---------------------------|---------|------------|
| 院内 | ヘプタバックスII水性懸濁注シリンジ0.5mL   | 不活化ワクチン | ヘプタバックスー2水 |
| 院内 | ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.25mL | 不活化ワクチン | ヘプタバックスー2水 |
| 院内 | アブリスボ筋注用                  | 不活化ワクチン |            |

●毒素及びトキソイド類  
トキソイド類

| 区分 | 商品名            | 拡張薬効分類 | ブランド名     |
|----|----------------|--------|-----------|
| 院内 | 沈降破傷風トキソイド「生研」 | トキソイド類 | 破トキ「ビケンF」 |

●血液製剤類  
血漿分画製剤

| 区分 | 商品名                         | 拡張薬効分類                 | ブランド名       |
|----|-----------------------------|------------------------|-------------|
| 院内 | アルブミンー5%静注12.5g/250mL       | アルブミン製剤                | 献血アルブミン5%静  |
| 院内 | アルブミンー25%静注12.5g/50mL       | アルブミン製剤                | アルブミン25%静注  |
| 院内 | フィブロガミンP静注用                 | 凝固因子製剤                 | フィブロガミンP静注  |
| 院内 | 献血ノンスロン1500注射用              | 血液凝固阻止薬-注射(アンフトロンピン製剤) | 献血ノンスロン1500 |
| 院内 | ハプトグロビン静注(2000単位/100mL)「JB」 | 血漿分画製剤(その他)            | ハプトグロビン静注   |
| 院内 | 献血ベニロンーI静注用500mg            | 免疫グロブリン製剤              | ベニロンーI静注用   |
| 院内 | 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」     | 免疫グロブリン製剤              | HBグロブリン筋注用  |
| 院内 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL    | 免疫グロブリン製剤              | 献血ヴェノグロブリンI |
| 院内 | テタノブリンIH静注250単位             | 免疫グロブリン製剤              | テタノブリンIH静注  |
| 院内 | ヘブスブリンIH静注1000単位            | 免疫グロブリン製剤              | ヘブスブリンIH静注  |

| 区分 | 商品名                | 拡張薬効分類  | ブランド名     |
|----|--------------------|---------|-----------|
| 院内 | ボルヒール組織接着用 0.5mL4瓶 | 生体組織接着剤 | ボルヒール組織接着 |
| 院内 | ボルヒール組織接着用 3mL4瓶   | 生体組織接着剤 | ボルヒール組織接着 |

●その他の生物学的製剤  
精製ツベルクリン

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類                | ブランド名    |
|----|-----------------------|-----------------------|----------|
| 院内 | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 | 生物学的製剤(その他),診断用薬(その他) | 精製ツベルクリン |

他に分類されない生物学的製剤

| 区分 | 商品名                     | 拡張薬効分類                    | ブランド名       |
|----|-------------------------|---------------------------|-------------|
| 院外 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-抗IL-6抗体) | アクテムラ皮下注162 |

★寄生動物用薬  
●抗原虫剤  
その他の抗原虫剤

| 区分 | 商品名                     | 拡張薬効分類                                                 | ブランド名       |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 院内 | バクトラミン注(5mL)            | サルファ剤-注射,抗カリニ肺炎薬                                       | バクトラミン注     |
| 院内 | アネメトロ点滴静注液(500mg/100mL) | 抗菌薬-注射(ニトロイミダゾール系)<br>抗原虫薬(ニトロイミダゾール系)                 | アネメトロ点滴静注   |
| 共通 | フラジール内服錠250mg           | 腔感染症用薬-内用(腔トリコモナス),抗菌薬-内用(ニトロイミダゾール系),抗原虫薬(ニトロイミダゾール系) | フラジール内服錠250 |

●駆虫剤

その他の駆虫剤

| 区分 | 商品名                 | 拡張薬効分類          | ブランド名      |
|----|---------------------|-----------------|------------|
| 共通 | ストロメクトール錠3mg        | 抗線虫薬-内用.抗疥癬薬-内用 | ストロメクトール錠3 |
| 共通 | スミスリンローション5%(1本30g) | 抗疥癬薬-外用         | スミスリンローション |

★調剤用薬

●賦形剤

乳糖類

| 区分 | 商品名 | 拡張薬効分類 | ブランド名      |
|----|-----|--------|------------|
| 共通 | 乳糖  | 賦形剤    | 乳糖水和物「シオエ」 |

デンプン類

| 区分 | 商品名        | 拡張薬効分類 | ブランド名      |
|----|------------|--------|------------|
| 共通 | トウモロコシデンプン | 賦形剤    | トウモロコシデンプン |

●軟膏基剤

油脂性基剤;ワセリン,パラフィン等

| 区分 | 商品名           | 拡張薬効分類         | ブランド名     |
|----|---------------|----------------|-----------|
| 共通 | オリブ油          | 外皮用薬(その他),軟膏基剤 | オリブ油「ヨシダ」 |
| 共通 | 親水ワセリン        | 軟膏基剤           | 親水ワセリン    |
| 共通 | 白色ワセリン(30g/個) | 軟膏基剤           | 白色ワセリン    |

乳剤性基剤;精製ラノリン,親水軟膏等

| 区分 | 商品名         | 拡張薬効分類 | ブランド名     |
|----|-------------|--------|-----------|
| 院外 | 親水クリーム「ホエイ」 | 軟膏基剤   | 親水クリーム「ニッ |

水溶性基剤;マクロゴール1500等

| 区分 | 商品名   | 拡張薬効分類 | ブランド名 |
|----|-------|--------|-------|
| 共通 | ソルベース | 軟膏基剤   | ソルバノン |

●溶解剤

精製水類

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類 | ブランド名       |
|----|----------------------|--------|-------------|
| 共通 | 注射用水(20mL)           | 溶解剤    | 注射用水PL「フソー」 |
| 共通 | 大塚蒸留水(100mL)         | 溶解剤    | 注射用水PL「フソー」 |
| 共通 | 注射用水PL「フソー」(1000mL)  | 溶解剤    | 注射用水PL「フソー」 |
| 院内 | 注射用水バッグ「フソー」(1000mL) | 溶解剤    | 注射用水バッグ「フ   |
| 共通 | 滅菌精製水                | 溶解剤    | 精製水(容器入り)   |

●矯味,矯臭,着色剤

シロップ製剤;単シロップ等

| 区分 | 商品名   | 拡張薬効分類    | ブランド名     |
|----|-------|-----------|-----------|
| 共通 | 単シロップ | 矯味・矯臭・着色剤 | 単シロップ(日興製 |

●その他の調剤用薬

その他の調剤用薬

| 区分 | 商品名  | 拡張薬効分類         | ブランド名      |
|----|------|----------------|------------|
| 共通 | 塩化Na | 栄養・無機・有機剤(その他) | 塩化ナトリウム「オー |

★診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

●X線造影剤

ヨウ素化合物製剤

| 区分 | 商品名             | 拡張薬効分類                    | ブランド名        |
|----|-----------------|---------------------------|--------------|
| 院内 | リピオドール480注10mL  | 造影剤-注射(ヨウ素系)              | リピオドール480注10 |
| 院内 | ガストログラフィン経口・注腸用 | 造影剤-内用(ヨウ素系),造影剤-注腸(ヨウ素系) | ガストログラフィン経   |

バリウム塩製剤

| 区分 | 商品名             | 拡張薬効分類           | ブランド名      |
|----|-----------------|------------------|------------|
| 院内 | バリブライトCL 99.1%  | 造影剤-内用(その他の消化管用) | バリブライトCL   |
| 院内 | コロنفォート内用懸濁液25% | 造影剤-内用(その他の消化管用) | コロنفォート内用懸 |

造影補助剤

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類           | ブランド名     |
|----|-----------------------|------------------|-----------|
| 院内 | マグコロール内用液13.6%分包250mL | 経口腸管洗浄薬          |           |
| 院内 | バリエース発泡顆粒             | 造影剤-内用(その他の消化管用) | バリエース発泡顆粒 |

**配合製剤**

| 区分 | 商品名         | 拡張薬効分類       | ブランド名    |
|----|-------------|--------------|----------|
| 院内 | ウログラフィン注60% | 造影剤-注射(ヨウ素系) | ウログラフィン注 |

**その他のX線造影剤**

| 区分 | 商品名                     | 拡張薬効分類       | ブランド名       |
|----|-------------------------|--------------|-------------|
| 院内 | イオパミドール300注20mL「F」      | 造影剤-注射(ヨウ素系) | イオパミドール300注 |
| 院内 | イオパミロン注370シリンジ          | 造影剤-注射(ヨウ素系) | イオパミドール370注 |
| 院内 | イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 | 造影剤-注射(ヨウ素系) | イオパミドール370注 |
| 院内 | イソビスト注300               | 造影剤-注射(ヨウ素系) | イソビスト注300   |
| 院内 | オムニパーク注10mL             | 造影剤-注射(ヨウ素系) | オムニパーク240注  |
| 院内 | オムニパーク300シリンジ100mL      | 造影剤-注射(ヨウ素系) | イオヘキソール300注 |
| 院内 | イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」 | 造影剤-注射(ヨウ素系) | イオヘキソール300注 |
| 院内 | オムニパーク300注シリンジ150mL     | 造影剤-注射(ヨウ素系) | オムニパーク300注シ |

**●機能検査用試薬**

**その他の内分泌機能検査用試薬**

| 区分 | 商品名              | 拡張薬効分類          | ブランド名          |
|----|------------------|-----------------|----------------|
| 院内 | アルギニン点滴静注30g「YD」 | 機能検査用試薬         | アルギニン点滴静注      |
| 院内 | LH-RH注0.1mg「ニプロ」 | 視床下部ホルモン剤-機能検査用 | LH-RH注0.1mg「ニ  |
| 院内 | TRH注0.5mg「ニプロ」   | 視床下部ホルモン剤-機能検査用 | TRH注0.5mg「ニプロ」 |
| 院内 | 注射用GHRP科研100     | 視床下部ホルモン剤-機能検査用 | GHRP科研100〔注射   |

**肝機能検査用試薬**

| 区分 | 商品名             | 拡張薬効分類  | ブランド名      |
|----|-----------------|---------|------------|
| 院内 | ジアグノグリーン注射用25mg | 機能検査用試薬 | ジアグノグリーン注射 |

**腎機能検査用試薬**

| 区分 | 商品名                | 拡張薬効分類  | ブランド名      |
|----|--------------------|---------|------------|
| 院内 | インジゴカルミン注20mg「AFP」 | 機能検査用試薬 | インジゴカルミン注射 |

**その他の機能検査用試薬**

| 区分 | 商品名              | 拡張薬効分類                 | ブランド名      |
|----|------------------|------------------------|------------|
| 院内 | グルカゴン注射用1単位「ILS」 | 膵臓ホルモン剤(グルカゴン)、機能検査用試薬 | グルカゴン注射用1単 |

**●その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)**

**その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)**

| 区分 | 商品名                      | 拡張薬効分類       | ブランド名         |
|----|--------------------------|--------------|---------------|
| 院内 | トレーランG液75g               | 診断用薬(その他)    | トレーランG液75g    |
| 院内 | ユービット錠100mg              | 診断用薬(その他)    | ユービット錠100mg   |
| 院内 | フルオレサイト静注500mg           | 診断用薬(その他)    | フルオレサイト静注     |
| 院内 | フローレス眼検査用試験紙0.7mg        | 診断用薬(その他)    | フローレス眼検査用     |
| 共通 | パッチテストパネル(S)             | 診断用薬(その他)    | パッチテストパネル     |
| 院内 | EOB・プリモビスト注シリンジ          | 造影剤(MRI用)-注射 | EOB・プリモビスト注   |
| 院内 | ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL   | 造影剤(MRI用)-注射 | ガドビスト静注1.0mol |
| 院内 | ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL | 造影剤(MRI用)-注射 | ガドビスト静注1.0mol |
| 院内 | ボースデル内用液10               | 造影剤(MRI用)-内用 | ボースデル内用液      |

**★その他の治療を主目的としない医薬品**

**●他に分類されない治療を主目的としない医薬品**

**他に分類されない治療を主目的としない医薬品**

| 区分 | 商品名          | 拡張薬効分類                   | ブランド名      |
|----|--------------|--------------------------|------------|
| 院内 | モビプレップ配合内用剤  | 経口腸管洗浄薬                  | モビプレップ配合内  |
| 院内 | サルプレップ配合内用液  | 経口腸管洗浄薬                  | サルプレップ配合内  |
| 院内 | プロナーゼMS      | 消炎酵素剤、蛋白分解酵素製剤、診断用薬(その他) | プロナーゼMS    |
| 院内 | アデノスキャン注60mg | 診断用薬(その他)                | アデノスキャン注60 |

★アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

●あへんアルカロイド系麻薬

モルヒネ系製剤

| 区分 | 商品名                  | 拡張薬効分類                                                 | ブランド名       |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 共通 | アンペック坐剤10mg          | 麻薬性鎮痛薬-坐剤(アルカロイド系)                                     | アンペック坐剤10mg |
| 院内 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 | 麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-注射(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-注射(麻薬性腸運動抑制薬) | モルヒネ塩酸塩注射   |
| 院内 | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」 | 麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-注射(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-注射(麻薬性腸運動抑制薬) | モルヒネ塩酸塩注射   |
| 院内 | モルヒネ塩酸塩注射液200mg「タケダ」 | 麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-注射(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-注射(麻薬性腸運動抑制薬) | モルヒネ塩酸塩注射   |
| 共通 | MSコンチン錠10mg          | 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)                                     | MSコンチン錠10mg |
| 院内 | MSコンチン錠30mg          | 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)                                     | MSコンチン錠30mg |
| 共通 | オプソ内服液5mg            | 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)                                     | オプソ内服液5mg   |

その他のあへんアルカロイド系麻薬

| 区分 | 商品名                   | 拡張薬効分類             | ブランド名       |
|----|-----------------------|--------------------|-------------|
| 院内 | オキシコドン注射液10mg「第一三共」   | 麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系) | オキファスト注10mg |
| 院内 | オキシコドン注射液50mg「第一三共」   | 麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系) | オキファスト注50mg |
| 院内 | ナルベイン注2mg             | 麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系) | ナルベイン注2mg   |
| 院内 | ナルベイン注20mg            | 麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系) | ナルベイン注20mg  |
| 共通 | オキノーム散2.5mg           | 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系) | オキノーム散2.5mg |
| 共通 | オキノーム散5mg             | 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系) | オキノーム散5mg   |
| 共通 | オキノーム散10mg            | 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系) | オキノーム散10mg  |
| 共通 | オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」  | 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系) | オキシコドン徐放錠5  |
| 共通 | オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 | 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系) | オキシコドン徐放錠   |
| 共通 | ナルラピド錠1mg             | 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系) | ナルラピド錠1mg   |
| 共通 | ナルサス錠2mg              | 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系) | ナルサス錠2mg    |
| 共通 | ナルサス錠6mg              | 麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系) | ナルサス錠6mg    |

★非アルカロイド系麻薬

●合成麻薬

その他の合成麻薬

| 区分 | 商品名                        | 拡張薬効分類            | ブランド名         |
|----|----------------------------|-------------------|---------------|
| 院外 | フェントステープ1mg                | 麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬) | フェントステープ1mg   |
| 共通 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」 | 麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬) | フェントステープ1mg   |
| 共通 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」 | 麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬) | フェントステープ2mg   |
| 院内 | フェントステープ0.5mg              | 麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬) | フェントステープ0.5mg |
| 院内 | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(2mL/A) | 麻薬性鎮痛薬-注射(合成麻薬)   | フェンタニル注射液     |
| 院内 | フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」       | 麻薬性鎮痛薬-注射(合成麻薬)   | フェンタニル注射液     |
| 院内 | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」       | 麻薬性鎮痛薬-注射(合成麻薬)   | アルチバ静注用2mg    |
| 院内 | アブストラル舌下錠100 $\mu$ g       | 麻薬性鎮痛薬-内用(合成麻薬)   | アブストラル舌下錠     |
| 共通 | メサペイン錠5mg                  | 麻薬性鎮痛薬-内用(合成麻薬)   | メサペイン錠5mg     |

★その他

その他

| 区分 | 商品名                    | 拡張薬効分類       | ブランド名 |
|----|------------------------|--------------|-------|
| 院内 | 塩化亜鉛一級                 |              |       |
| 院内 | ルゴール液(ルゴール反応)100mL     |              |       |
| 院内 | スコビゾル眼科用液              |              |       |
| 院内 | アップニークミニ点眼液0.3%        |              |       |
| 院内 | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」   | ワクチン         |       |
| 院内 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」       | ワクチン         |       |
| 院内 | 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)     | ワクチン         |       |
| 院内 | ジェービックV(日本脳炎ワクチン)      | ワクチン         |       |
| 院内 | ロタリックス内用液              | ワクチン         |       |
| 院内 | インフルHAワクチン「第一三共」       | ワクチン         |       |
| 院内 | ミールビック(麻しん風しんワクチン)     | ワクチン         |       |
| 院内 | DTビック(ジフテリア破傷風)        | ワクチン         |       |
| 院内 | インフルエンザHAワクチン「生研」アステラス | ワクチン         |       |
| 院内 | インフルエンザHAワクチン「KMB」     | ワクチン         |       |
| 院内 | インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」   | ワクチン         |       |
| 院内 | シングリックス筋注用             | ワクチン         |       |
| 院内 | インフルエンザHAワクチン「生研」タケダ   | ワクチン         |       |
| 院内 | キャップボックス筋注シリンジ         | ワクチン         |       |
| 院内 | ゴービック水性懸濁注シリンジ         | ワクチン         |       |
| 院内 | アセトン 特級                | 試薬           |       |
| 院内 | ジブチルスクアレート             | 試薬           |       |
| 院内 | グリセリン100mL             | 試薬           |       |
| 院内 | パッチテスト試薬金属セット          | 診断用薬(その他)    |       |
| 院内 | アレルゲンエキス診断用(2mL)       | 診断用薬(その他)    |       |
| 院内 | アムベルビスト静注シリンジ7.5mL     | 造影剤(MRI用)-注射 |       |